হাইড়োপ্যথি মতে

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা।

ন্ডা: লুই কুনে, এ জুষ্ট, লিগুলেরার, কেলগ্র জে-উইলসন, ফাদার নিশু, কে, এল, শর্মা, রডক ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির পম্থামুদরণে

যাবতীয় স্ত্রীরোগের

উষধ-ও-অন্ত্ৰ-প্ৰয়োগ বিগীন স্ব ভাব-চি**কিৎসা।**

'জল-[চকিংসা', 'ক্ষত-চিকিৎসা' ও 'মুহাদ প্রা**স্থা' ঐ**ভূতি লেখক এবং "Na ure Healer" ও 'সভাবের পথে' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা यगोग ताथानहतः हर्द्धां भाषांत्र, वि-अन खनी छ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Published bu

P. CHATTERJEE for N. C. BROTHERS & CO.

BOOK-SELLERS & PUBLISHERS.

20-A, Kaliprosad Chakrabarty Street, Baghbazar.

CALCUTTA.

1929

All Rights Reserved দুল্য এক টাকা চারি স্থান। 1

PRINTED BY PARIKSHIT CHARAN GUPTA
KAMALA PRINTING WORKS
3, KASHI MITTER GHAT ST BAGHBAZAR CALCUTTA,

সূচীপত্ৰ

-		ایکیت	£	المرابع
বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(2	ম)		ঋতু রোধ বা রজঃং	ম্বন্ধ ৩৩
অকাল প্রসব	•••	₹ 2	ঋতু সম্বন্ধে গোলংয	াগের কারণ ২৩
অতিরিক্ত রক্তপ্রাণ	ৰ …২৩, ৩৭	, 83,	ঋতু সম্বন্ধে গোল	যোগ প্রতীকারের
	﴾ ھ	৬, ৯৮	উপায়	२७
অতিরিক্ত স্তর্গুপ্রা	₫ ⋯	٥٠٤	ঋতু স্রাব	··· २०,२८, ० १,
অনুকল্ল রজঃ	•••	৩৬		282
অবিরাম রক্তস্রাব	•••	১৩৬	(હ	a)
অকৃচি	•••	৭৩	এঁটে কাপড় পরা	··· २৯,७ s
অৰ্শ	•••	๔๖	(ব	5)
অন্ত্র প্রয়োগ	৬,ঀ৬,ঀ	14,96	কটারি ব্যবহার	88
(ख	ম্প)		কষ্টকর প্রস্ব	··· 9¢,9७,68
আঁতুড় ঘর	•••	৮৯	১৩৬,১৩	9,,50 ৮,58৫,58 9
-,	a 1	i	ক্ষ্টিক ব্যবহার	88
(च	3)		কাদার কম্প্রেস বে	চমন ক' <u>ে</u> র
উৎদর্গ		ગ	_	(২য় খণ্ড ২২,২৩)
উদরাময়	••• (9,) • 9	1,206	কোষ্ঠবদ্ধতা	• •
(:	a l)		ক্বত্তিম প্রসব বেদনা	
ঋতৃ		७,२२	ক্লোরোসিস্	(•
ঋতুকালে স্নান	•••	১২৮	(5	1)
ঋতুর নির্দ্দিষ্ট সময়	•••	ર ૨	গৰ্ভ	৫২
ঋতু (প্রথম) প্র	কাশে বিলম্ব	ં ર	গৰ্ভপাত	৬•
ঋতু বন্ধ	२७,৫२,১४२	,580	গৰ্ভস্ৰাব	२१,७०,১৫৫

বিষয় পৃষ্ঠ	বিষয় পৃষ্ঠা
গর্ভাবস্থায় উদরাময় · · · ৫৭	(জ্জ)
" তলপেট বেদনা ১৩৬,১৩৮	জরায়ু পীড়া ৮১
ু কোমরে বেদনা ১৪ <i>॰</i>	জরায়ু প্রদাহ ··· ৪৩
" কোষ্ঠবদ্ধতা ৫৬,৬৪	জরায়ুর স্থানচ্যতি · · ৪৫
" পথা ৬৫	
" পাৰ্শ্ববৈদনা ৫৬	जनभान ≥ €
• " মৃত্ররোগ · · · ৫১	(है)
" রক্তপ্রাব ··· ৫৫	
" শ্লবেদনা ৫৫	
" স্বামী সহ্বাস ৭৩)
ু স্বাস্থারকার নিয়ম ৬২	নানা উপদৰ্গ ১৫০
গর্ভাশয়ের বক্রতা ৩০	(हे)
গ র্ভাশয়ের ফী তি ··· ৮:	ঠূনকাজর ··· ১০২
গর্ভের চতুর্থমাসে পেট বেদনা ও	
জ্বর ১৩৩	(ড)
গর্ভের স্থিতিকাল ৫৩	চুডিমাশয় প্রদাহ \cdots ৪৭
গাবমি বমি ••• ৫৩,৫৪,৭৬	(ভ)
গ্রহণী ··· ১৫৭	তলপেটে গোলার মত
গ্রন্থকারের জীবনী \cdots	জমাট বাঁধা · · ১৩৯
(B)	তলপেট বড় হওয়া ··· ৭২
চাপান ৬°	তলপেটে ভার বোধ ৫০
ছে লেদের স্বভা ব চরিত্র ১২৩-১২৫	তলপেটে ভীষণ বেদনা
ছেলে না নড়া · · · ১৩১	(প্রসবাস্থে) ⋯ ১৩৮,১৪∙

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়		পূৰা
(甲)		প্রসবের পর মৃত্র	বন্ধ	એક-
দস্ত শূল 🕠	৫৯,৭৩	প্রসবের সময় বি		
হগ্ধ জনিত জর 🕠	٠	উচিত	•••	৮ 9
(ন)		(ফ)	
নাড়ীকাটা	b b		,	34.50.
(위)		ফুলপড়া	 	2 6,3 85
পৰ্দ্ধা প্ৰথা) २७	ফুল পড়িবার পর		r আব ৯৮
পরিশ্রম	৬৩,১২৭	(ৰ)	
পারার দোষ	` `	বন্ধাত্ব দোষ	•••	૭)
পার্শ্ব বেদনা		বমন	• • •	¢ 8
পেটে ছেলে নড়া	. (૭	বাধক বেদনা		৩৮
পেটে ছেলে না নড়া	৭৬,১৩৮	বিলম্বে ফুলপড়া		৯৬
পেট বড হওয়া ···		বুক জালা	•••	c۵
পেশারি ব্যবহার	२৮	.(ভ)	
প্রদর	८४,६३,১४७	ভূমিকা	•••	œ
প্রসব ৬,৭০,৮৩,৮৪,১	৩৭,১৩৮,১৪৫	ভাাদাল ব্যথা	•••	عاھ
প্রসবকালে কন্টের কার	ାବ	(ম)	
প্রসবক্ষেত্রে আক্ষেপ ব	। মূচহা ৮৫	মাছ ধোয়া জলের	নত স্ৰাব	১৩৬
প্রসবাস্তে অতিরিক্ত র	ক্তপ্রাব ৯৬	মাতৃ প্রক্রতির সা	ঠিত শিশু	
প্রসবাস্তে উদরাময় · · ·	५० ९	প্রকৃতিব সম্ব	₮ …	२৫
প্রসবাস্তে বেদনা · · ·	અષ્ટ	মাণা ঘোরা ইত্য	मि	۵۵
প্রসবাস্তে সান্নিপাতিক	জ্ব ১০৮	মাদক দ্রব্য ব্যবহ	ার	46,
প্রদবান্তে স্রাব · · ·	১০০,১৩৬	মুখে ঘা	•••	۵ ک
প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধত	া ৯৯,১৩৯	মুথে জল উঠা	• • •	e۵
", কিরকম	गार छ	মৃত্রারুচ্চ তা, মৃত্র	বন্ধ, মৃত্ৰধা	রণে
বাঁধ্তে হয়	۵۵,۵٥	অক্ষমতা	•••	«۵
" "পোয়াতি বি	क	মূতাশয় ও মূত গ্ৰ	ন্থি সংক্রান্ত	
ক'র্বেন	۵۰	রোগ	b-1	,५५,५२

বিষয় পৃষ্ঠা	বিষয় পৃষ্ঠা		
মৃতজাত শিশুর জীবনলাভ ১৩২-১৩৫	(ञ)		
মৃৎপাণ্ডু ··· ৫০	সন্ধি সংক্রাস্থ বাতরোগ ৭৯		
মেদবৃদ্ধি ১৫৩	সহবাস ••• ২৫,৭৩,১২৮		
(য)	সাল্লিপাতিক জ্বর ··· ১০৮		
যোনিদ্বার কণ্ডুয়ন · · · ৫৮	স্থ্রসবের সরল প্রাকৃতিক পম্থা ৭৭		
(র)	স্থাতের মত \cdots ৬২		
,	স্তিকাজ্ব ··· ১০৮,১৪৫		
রক্তপ্রাব ১৩৬,১৪৬,১৪৯,১৫৫	হুতিকারোগ ··· ১০৭,১৫৬		
রজঃকষ্টের কারণ ••• ৫০	ङ्ख्रिकाचान · · · ১১২-১১৩		
রঙ্কঃরুচ্চ তা · · · ৩৮	স্তনের থা · · · ১০৪,১০৭		
র্জস্ধিক্য ৩৭	স্তুস্ চুগ্নের অভাব ··· ১০৪		
(*)	স্তনের পরিবর্ত্তন · · · ৫৩		
শিশুকালীন খেতপ্রদর ৪৯	স্তন্য স্রাব (অভিরিক্ত) ১০০		
শিশুকে খাওয়াইবার নিয়ম	স্তনে প্রদাহ · · · › › ২		
১ ১ ৮-১২৩	স্ত্রীরোগের বিশেষ কারণ ১৭		
শিশুপালন ও শিশুর চিকিৎসা ১১৪	স্ত্রীসহবাদের উপযুক্ত সময় ২৫		
শিশুর আক্ষেপ ১৪৮	সায়বিক হুর্বাকো \cdots ৭৩		
শিশুর ক্রেন্সন ১১৪	শ্বর্জঃ … ৩৭		
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা ১৩৯,১৪৬	স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ ১২৬		
শিশুর থান্ত ১১৬	স্রাব (প্রসবান্তিক) ১০০		
শিশুর প্রস্রাবদার হইতে রক্তস্রাব	(⋾)		
28€	1		
শিশুর মৃত্রবন্ধ · · ১৩৯	Kinta Ou		
শিশুর স্নান · · · ১১৪	ইাপানি কাশি · · ১৩১,১৪৩		
मृ ण (रापनां ···	(秀)		
খেত প্রদর ৪৮	ক্ষয়কাশ · ১৪৩		

डि्त्रश्रा

যে সমৃদয় সহৃদয় দেশবাসী মহোদয় শ্বভাবচিকিৎসার সর্বরোগ-নিরাময়কারী গুণে মৃশ্ন হইয়া শ্বভাব
চিকিৎসা অবলম্বন করতঃ নিজের, দেশের ও দশের হিতসাধনে
ব্রুতী হইয়াছেন এবং "শ্বভাবচিকিৎসা"র প্রচার কল্পে শ্বতঃ
পরতঃ নানা প্রকারে আমাদের সাহায়্য করিয়া আমাদিগকে
উৎসাহিত করিতেছেন—তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে এই
প্রস্থানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি তারিখ ১লা আশ্বিন,
স্বন ১৩৩৪।

২০। এ, কালি প্রসাদ চক্রবন্তী খ্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা I আদিবাস:—গড় ভবানীপুর, শোষ্ট:—চিত্রসেনপুর (হাওড়া)।

বিনয়াবনতঃ

শ্ৰীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 🕽

WHAT THEY SAY OF THE NATURE HEALER.

LUCID STYLE SPLENDID ARTICLES.

"The recent publication which denotes the steady growth and progress of Naturopathy, occupies an outstanding place for its lucid style, its splendid articles, and its liberality and heterodoxy of views.

The editor who is one of the leaders of Naturopathy in India has attained a wonderful maturity of thought and a firm and thorough grasp of natural healing conditions",—Nature's Path, U. S. A.

ANXIOUS TO READ FROM THE START.

"It is refreshing to come across a journal devoted to the real, unadulterated Nature Cure, such as yours, since so many of our health magazines now-a-days are filled with fads and freak ideas. I wish you a long, healthy life to carry on your noble work.

I am sending \$ 4'00 for which please send me the First and Second volumes. The Nature Healer is so good that I am anxious to read it all through right from the start"—E. W. Cordingley, A. M., PH D., F. C. P. Naturopathic Physician, U. S. A.

FULL OF LIVE INTERESTING MATTER.

"Here, in America we have many health publications but I feel free to tell you that we do not have one little magazine which is so chock full of live interesting matter, such as your paper.

I will secure a list of physicians who I think will be very interested in your paper and if you care to send them one of those back numbers, it is quite probable that they too will be pleased and do the same as I am going to do, subscribe to it as long as I can."—Dr. G. E. Crowle, U. S. A.

ভূমিকা।

নানা অনিবার্য্য কারণে "হাইড্রোপ্যাথি-মতে স্ত্রীরে:গ-চিকিৎসা" বাহির করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া গেল। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "জলচিকিৎসা" প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ বাহির হয় এবং হাইড্রোপ্যাথি-মতে ক্ষতচিকিৎসার প্রথম সংকরণ ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাহির হয় ৷ ইতিমধ্যে ১ম খণ্ডের ৪র্থ সংস্করণ ও ২য় খণ্ডের ৩য় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। "স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা"র জন্ম সহস্রাধিক অর্ডার প্রকাশকের রেজেব্রীভুক্ত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে জলচিকিৎসার এত অধিক প্রসারের কারণ রোগ নিরাময়ে ইহার অসাধারণ কার্য্যকারিতা ও সাফল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। "স্ত্রীরোগচিকিৎসা" পাঠে বঙ্গের জননীগণ ঔষধ ও অস্ত্র প্রয়োগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন জানিতে পারিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি তারিখ ১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৪।

গ্রন্থকার।

"Certain ailments peculiar to the organism have become almost universal among civilised races. Probably the majority of surgical operations are performed for so-called 'Women's diseases.' That women suffer untold agonies during menstruation, in child-birth, and at the climacteric is looked upon as unavoidable and a 'matter of course'....... The cause of 'female troubles' must lie in artificial habits of living and in unnatural treatment of diseases. Many are beginning to recognize these truths. For them is dawning a new era, when knowledge will free woman from physical suffering." Dr. H. Lindlahr, M. D.

[আধুনিক সভ্য জগতের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ
প্রীরোগের কথা প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। অধিকাংশ স্থলে
এই সকল তথা কথিত স্ত্রীরোগের জন্মই বোধ হয় অন্ত:প্রয়োগ
করা হয়। ঋতু, প্রসব, এবং অন্তান্ম সন্ধিসময়ে তাঁহারা
অত্যন্ত কন্ট পাইয়া গাকেন এবং এই সকল যন্ত্রণা স্বাভাবিক
ও অবশ্যস্তাবী বলিয়া বিবেচিত হয়। অস্বাভাবিক জীবন যাপন
বিধি ও অস্বাভাবিক উপায়ে রোগ চিকিৎসাই ইহার কারণ।
অনেকেই এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের সন্মুখে
এক নৃতন যুগ আসিতেছে যখন জ্ঞানাক্ষ্রনের সহিত মহিলাগণ
শারীবিক কন্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন।]

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

দন ১২৭৭ সালের ২৭শে ফাল্কন শুক্রবার শুক্রা চতুর্গীর দিন হাওড়া জেলার অন্তর্গত গড় ভবানীপুর গ্রামে গ্রন্থকারের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকাল গড় ভবানীপুরেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তিনি সেই গ্রামেই বিভারস্ক করিয়া গড় ভবানীপুর স্কুল হইতে ১৮৮৮ গৃষ্টান্দের মার্চ্চ মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউদনে ফার্ট আটেদ্ পড়িতে আরম্ভ করেন ও ১৮৯০ গৃষ্টান্দের মার্চ্চ মানে, এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর উক্ত বিভালয় হইতেই ১৮৯০ গৃষ্টান্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইংার পর কয়েক বংসর জীবনের গতি অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছিল। তিনি কয়েক মাস আমতা ইংরাজী বিজ্ঞালয়ের প্রধান শিক্ষকের ও গড় ভবানীপুর ইংরাজী বিজ্ঞালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন। তিনি ছাত্রদিগকে অভিশয় ভাল বাসিতেন এবং তাহাদের সহিত বন্ধুর স্থায় ব্যবহার করিতেন। ছাত্রগণ্ও এরপা ব্যবহারের ফলে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তাঁহার অধ্যাপনার ধরণ্ড ছিল চিত্রাকর্ষক।

তাহার পর জীবনের ধারায় আর এক পরিবর্ত্তন আসিল।
তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া লাইক ইন্সিওরেন্সের (জাবন বীমার)
একেন্সী গ্রহণ করেন। তথন বঙ্গদেশে জীবন বীমার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সাধারণ লোকের ধারণা তথন এই যে জাবন বীমা করিলে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে এবং জাবদ্দশায় যথন টাকা পাওয়া ষাইবে না তথন বীমা করিয়া লাভ কি। জলচিকিৎসার গ্রন্থকার সেই ভুল ধারণা দুর করেন "মুছদ প্রদক্ষ" নামক এক পুস্তক রচনা ছারা। লণ্ডন ল্যাঙ্কেসায়ার লাইফ এসিউরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টন্ গ্রেছেম এণ্ড কোম্পানী সেই পুন্তক প্রকাশ করেন ও সেই পুস্তক রচনার জ্ঞা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্যান্ত তাঁহাকে বাংসরিক একটি পেন্সন দিতেন। চার পাঁচ বংসর উক্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি বঙ্গদেশে জীবন বীমা ব্যবসায়ের পথ পরিষ্ঠাক করিয়াছিলেন: ভাহারই ফলে আজ বঙ্গদেশে জীবন বামা কোম্পানীর এত প্রতিপত্তি; কয়েক বৎসর এই ভাবে কাজ করিবার পর বীমা কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ উইলকী বিলাত যাত্রা করেন এবং তাঁহার স্থানে নুতন সাহেব আসেন; মি: উইলকী এজেণ্টদিগকে বিশেষতঃ গ্রন্থকারকে বিশেষ ক্ষেহ করিতেন। কিন্তু নূতন সাহেবের সহিত বেশী দিন ব্যবহার করা চলিল না. কেন না তাঁহার মেজাজ কিছু রুক্ষ এবং ভাষাও অল্প বিস্তর রুচ। অতঃপর তিনি এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ্ এসিউরেন্স কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহন করেন। কিন্তু চাকরী বা খোসামোদী করার বিষম বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং চাকুরীর স্বাদ গ্রহণে বিরক্ত হইরা তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সঙ্গল্প করেন। তাঁহার স্বভাব ছিল ভাবিবামাত্র কাজ করা। যেমন চিন্তা তেমনই কাজ। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও ১৯০০ থৃষ্টান্দে আইন পরীকায় উত্তীর্ণ হ'ন। তথন এখনকার মত বিচ্চার প্রসার ছিল না তাই বি-এ, এম-এ পাশের সংখ্যাও ছিল কম। প্রায় প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েট সামান্ত চেষ্টামাত্রই ডেপুটী ম্যাজিট্রেট বা মুনদেফ হইতে পারিতেন। তাঁহার আত্মীর ও বন্ধু বান্ধব অনেকেই তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের কোন চাকুরীর পদ প্রার্থী হইবার জন্ত অমুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু দাসস্থ

শৃত্বল গ্ৰহণে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত ছিলেন না। <mark>তাঁহার</mark> অদম্য অধ্যবসায় বলে হৃদয়ের আকাঙা পূর্ণ হইল। তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর হইতে অনেক জিনিদ স্থন্দর বা স্থকলপ্রদ বলিয়া মনে হয় 🗧 তাহার ভিতর কিরূপ বাধা ব্যতিক্রম থাকিতে পারে বা থাকে ভাহা জানিতে পারা যায় তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার পর। তিনি প্রথমতঃ উলুবেড়িয়াতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন ও সেখানে প্রায় আড়াই বংসর কাল কাটাইয়া তথা হইতে ব্যবসায় ও অক্তবিধ স্থবিধার আশায় হাওডা আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। দেখানে প্রায় বংসর থানেক কাটাইয়া আমতায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ছয় মাদ কি আট মাদ দেখানে থাকিয়া অবশেষে কলিকাতা ছোট আদালতের ব্যবহার জীবন আরম্ভ করেন। কলিকাতা ছোট আদালতে তাঁহার দিন দিন প্রসার রৃদ্ধি পাইতে থাকে ও ভাহার ফলে এবং অন্তবিধ মানসিক শ্রমের ফলে ১৩৩০ সালে তাঁহার মন্তিক্ষে রক্তাধিক্য রোগ জন্মে। তিনি ক'ছারীর সিঁডিতে উঠানামা করিতে করিতে প্রায়ই টলিয়া পড়িতেন। এজন্ত সে বংসর আধিন মাস পূজার অবকাশে দেশ ভ্রমণে নিবুত্ত হন এবং বড়বাজার হইতে শিবতলার একটি ষ্টামারের টিকিট ক্রয় করিয়া দৈনিক মুক্ত বায়ু দেবনেই রোগ নিরাময় করিবার প্রয়াস পান। নতুবা তিনি প্রতিবংসর পূজা ও বড়দিনের অবকাশে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্ত দেশ বিদেশে ভ্রমণে বাহির হইতেন। নৃতন নৃতন দেশ দেখাই ছিল তাঁহার নেশা: অন্ত কোনরপ নেশা তাঁহার ছিল না।

ষ্টীমারে পরিভ্রমণ কালেই তাঁহার "জলচিকিৎসার" গুরু শ্রীষ্কু পরেশ্চরণ চট্টোপাধ্যায়, বি-ই মহোদয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ
শু আলাপ হয়। পরস্পর আলাপের ফলে তিনি তাঁহার জলচিকিৎসার

শুক্দেবের নিকট নিজ রোগের বিষয় ব্যক্ত করেন। উক্ত পরেশবার ষ্টাহাকে লুই কুনের "জলচিকিৎসার" বিষয় প্রথম আভাস দেন ও হুই একখানি বই পড়িতে দেন। জলচিকিৎসায় অবশ্য তিনি হঠাং অনুরাগী হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার মাতা স্বৰ্গগতা স্বৰ্ণময়ী দেবীর নিকট ব্দলচিকিৎসার জ্বলস্ত দৃষ্টাস্ত তিনি পাইয়াছিলেন। সামাক্ত সামাক্ত রোগে তিনি প্রায়ই জলের প্রক্রিয়াই করিতেন ও প্রায়ই বলিতেন, "আমার মনে হয় জলের দারা সকল রোগই আরাম হয়। পুরা কাল হইতে ভারতে জলচিকিৎসা বলিয়া একটা কথাও আছে। নিশ্চমই ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিধি আছে।" যাহা হৌক তিনি পুস্তকগুলি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লুইকুনে কথিত তথ্যের সভ্যতা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন ৷ "সংসার রোগের আগার" 🕶 রীরং ব্যাধিমন্দিরম্" প্রভৃতি ধারণা যেথানে বদ্ধমূল দেখানে বোগীর অভাব ঘটে না। কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্র সহজে মেলা কঠিন। এরপ অপ্রচলিত চিকিংসা পদ্ধতিতে হঠাৎ কেহই আসিত্তে সাহদ করে না। তাঁহার পক্ষে কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্র সহজেই জুটিয়া পেল। তিনি নিজে তো রোগী ছিলেনই উপরস্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত ্রিশ্বলচন্দ্র তথন ডিদপেপিয়া বা অঞ্জীর্ণ ও তাহার আফুদঙ্গিক বছবিধ ব্যাধিতে ভূগিতেছিলেন। এই তুই ক্ষেত্ৰেই তিনি নিভীক ্রিচতে 'জলচিকিংসা"র প্রথম স্থচনাও প্রীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উক্ত হুই রোগীই আশ্চর্যারূপে আরাম হওয়ার তাঁহার সাহস ক্রমশঃ ৰাডিয়া গেল। তিনি ক্রমশঃ পরিবারস্থ সকলের সকল প্রকার ব্লোগ্রে জলচিকিৎদা চালাইতে লাগিলেন এবং দকল ক্ষেত্রেই আশামুর্নপ বা আশাতিরিক্ত ফল পাইতে লাগিলেন। কোন মহামুভব ্ব্যক্তি কোন নৃতন তথ্যের সন্ধান পাইলে তাহা প্রচার করিবার च्यापान পাইয়া থাকেন। তিনিও জলচিকিংদার আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতার

বিষয় সকলকে বলিতে লাগিলেন এবং সকলকেই অমুরোধ করিছে লাগিলেন 'জলচিকিৎসা'র উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া দেখিতে। কেহ বা তাঁহাকে পাগল, কেহ বা বিষ্কৃত মন্তিষ্ক, কেহ বা নিষ্ক্ৰা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিলেন এবং প্রত্যক্ষেও পরোক্ষে তাঁহাকে ঠাটা বিজ্ঞপ করিতে লাগিলেন! কিন্তু নির্ভীকচিত্ত রাখালচক্রের স্থির বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি বলিতেন, "সত্য কখনও গুণ্ড থাকে না। এমন দিন আসিবে যখন 'জলোচিকিৎসা'ই চিকিৎসা জ্লোতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

মানবের দৈনিক জীবনে মৃষ্টিমেয় মাত্র ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার বা আলাপের স্থবিধা ঘটে। তাই তিনি জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহুবিধা পুস্তক পাঠের এবং স্থীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফল স্বরূপ শহাইড্রোপ্যাথি বা জলচিকিৎসা" পুস্তক প্রণয়ণে ব্রতী হন ও পুস্তক রচনা করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহা প্রকাশ করেন।

পুস্তক রচনাকলে তাঁহার মনে হইত যে উক্ত পুস্তক রচিত হইতে

ইইতেই অস্বাভাবিক চিকিৎসার কলে কত শত মূল্যবান জীবন
নই হইয়া যাইতেছে। তাই তিনি জলচিকিৎসার তথ্য উদ্বাটিত হওয়ার
শঙ্গে সম্পেই জলচিকিৎসা প্রচারে জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৩৩০
নালের আমিন হইতে চৈত্র মাসের মধ্যেই তিনি "হাইড্রোপ্যাধি বা
জলচিকিৎসা" ও "হাইড্রোপ্যাধি মতে ক্ষত-চিকিৎসা" পুস্তক হইথানি
প্রণয়ন করেন। ১৩৩১ সালের আমিন মাসে প্রথম ধণ্ডের প্রথম সংস্করণ
প্রকাশিত হয় ও অগ্রহায়ণ মাসে দিতীয় থণ্ডের প্রথম সংস্করণ বাহির হয়।
মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার প্রণীত "জলচিকিৎসা" র
মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার প্রথিত "জলচিকিৎসা" র
মিঠ সংস্করণ বাহির হইরাছে। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই
ছিল ষে তিনি যাহা ভাল বলিয়া ব্রিতেন কেহ কোন উপায়ে তাঁহার
সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই বিশ্বাসের ফলেই

শাজ বন্ধ, সাহিত্য ভাগুরে উক্ত হুইখানি অভিনব চিকিৎসা পুস্তক স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে দরিদ্র ভারতবাসী জলচিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার অবসর পাইয়া সহজ উপাক্তে বিনা খরচে রোগের যন্ত্রণা ও ততোহধিক আর্থিক কটের হাত হইতে নিক্কৃতি পাইয়াছে ও ভবিষ্যতে পাইবে।

ইংরাজী ভাষায় বিদেশীয় ও এদেশীয় অনেকানেক স্বভাব চিকিৎসা পুস্তক আছে বলিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। তবে নুতন নুতন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পৃথিবীর সর্বাত্র প্রচার কলে ১৩০০ সালের বৈশাথ মাস হইতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে "Nature Healer" নামে ইংরাজী মাদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশীয় অনেক স্বভাব চিকিৎসা পদ্মী অভিষোগ উপস্থিত করেন। তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয়ে 'স্প্রভাবের প্রথ" নামক বাঙ্গালা ভাষায় স্বভাব **সম্বন্ধী**য় প্রথম ও অন্ততম মাদিক পত্র ১৩৩৪ সালের বৈশাণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা ছুইথানি বাহির ক্ষরিলেন বটে: কিন্তু তাঁহার কাছারীর কাজ, মফঃস্বলে রোগী দেখিতে ষাওয়া এবং অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত স্বভাব চিকিৎসা সম্বন্ধে **শালোচনা ইত্যাদিতে এত অধিক সময় লাগিত যে পত্রিকা চুই থানির** নির্মিত তন্ত্রাবধান করা চন্ধর হইয়া উঠিত। তথন তিনি পত্রিকা পরি-চালনের জন্ম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আইন বাবসায় ছাড়াইয়া পত্রিকা পরিচালনের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। নির্দলচক্ত এখনও উক্ত পত্রিকা তুইথানি চালাইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার পিতার স্বতি স্বরূপ পত্রিকা চুইখানি চালাইবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। সহৃদয় শভাৰ চিকিৎসাপদ্বীগণ এ বিষয়ে সহায়তা করিলে ছল চিকিৎসা প্রবর্ত্তকের স্থাতি অকুর থাকিবে ও নির্মলচন্দ্রের উত্যোগ ও শ্রম সার্থক হইবে।

অনেকের ধারণা এই যে মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া রাথালচক্র ব্যানক করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক; বরং প্রই পত্রিকা তুইথানি চালাইবার জক্ত তাঁহাকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার্ম করিতে হইয়াছিল। জাবনের শেষ মৃহ্র্ত্ত অবধি তিনি আদালতের কার্ম্য ছাড়িয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার কারণ বেশী দূর খুঁজিতে হইবে না! তিনি অর্থ উপার্জন অপেক্ষা সভাব চিকিৎসা প্রচারের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতেন। "স্বভাব চিকিৎসা" ছিল তাঁহার ধান, জ্ঞান ও স্থপন। তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় ছই বংসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগীই দেখা যাইত। বন্ধ্বান্ধন, আয়ীয় স্বজন, পূত্র, ক্যা, কর্মানারী প্রভৃতি সকলের সহিত তিনি স্বভাব চিকিৎসার বিষয়ই আলাপ করিতেন। অন্ধ কথা, অন্ধ ভাব তাঁহার মনে স্থান পাইত না, এমনই মুন্ন ছিলেন প্রকৃতির প্রকৃত কৃতী পূত্র রাথালচক্র স্বভাবচিকিৎসায় গুণে! এমনই নিবিষ্ট ছিলেন স্বভাবের পথের প্রধান ও প্রথম প্রধ

তাঁহার স্থভাব চিকিৎসা প্রচারে এইরূপ একাগ্রতার ফলে তিনি জীবনের শেষ দশায় বা শেষ মৃহর্ত্তে নিখিল ভারত স্থভাব চিকিৎসকদিগের সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ৪ঠা পৌষ ১০০৪ মঙ্গলবার দিবদ বেলা ওটার সময় তিনি মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে অধিকাংশই পীড়িত ছিলেন ও তাঁহার নিজের জরভাব ছিল তত্রাচ তিনি তাঁহার সঙ্গল্লচ্নত হন নাই। এরূপ অবস্থাতেও তিনি মাক্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। টেনেই তাঁহার জর বাড়ে এবং জর অবস্থাতেই তিনি মাক্রাজে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার অপেকা অধিকভার অন্তর্গু জ্যেষ্ঠ পূত্র নির্মালচন্দ্র। পিতার অন্ত্যেষ্ট ক্রিয়া সম্পাদনের জন্মই বাধে হয় তাঁহার উপর বিধাতার এরূপ নির্দেশ ছিল।

৭ই পৌষ শুক্রবার দিবস মাজ্রাজে স্বভাব চিকিংসা সভার সভাপতিক্র কার্য্য সমাধা করিয়া ৯ই পৌষ রবিবার দিবস বেলা ১-১৫ মিনিটের সময় শক্ষ্বীভূত উপাদানের সাহায্যে চিকিংসা বিধানের এচারক, প্রকৃতি দেবীর প্রকৃত উপাদকের মৃক্তিকামী আত্মা স্বভাবের পথ ধরিরা মৃক্তি-শবের দিকে অগ্রসর ইইরাছেন! তাঁহার ত্যক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ-শক্ষ্তুভের সাথে মিশিরাছে!!

শ্বভাব চিকিৎসা সভায় বক্তৃতার শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন :-

"Oh Mother Earth, Father Air, Mates-Heat and Light, Good Kinsman Water, Brother Vyoma, I now offer you my last pronam; for, I am now merging into the Supreme Brahma, all my illusion having been overthrown by the jnan without flaw, which has come to me as a result of your loving fellowship." অর্থাৎ— 📲 ধরিত্রী, পিতা বায়ু, সহচর আলো ও উত্তাপ, পরম আত্মীয় জল, ভাই ব্যোম আমার শেহল প্রণাম গ্রহণ কর। ভোমাদের সহিত সখ্যের ক্ষলে আমি তত্ত্তান লাভ করিয়া মায়াকে পরাহত করিয়াছি: আমি একণে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছি।" তাঁহার দগ্ধদেহের ভশাবশেষ স্নিগ্ধ বারিধি বক্ষে আত্মগোপন করিয়াছে। জল চিকিৎসা-শুচারক. "Nature Healer" ও সভাবের পথের" প্রবর্ত্তক, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও "জলচিকিৎসা"র গ্রন্থকার আর এই মরজগতে নাই। দেহের ষরণ আছে. দেহ প্রকৃতির অধীন ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তাঁহার পুক্ত আছা বিশ্বচরাচরে তাঁহার পথের পথিকদিগের সহিত বিচরণ করিতেছেন। ভিনি ব্রহের সহিত মিলিত হইয়াও স্বর্গ হইতে আশীয় বর্ষণ ভরিভেছেন এবং সভাবের পথে ফিরিয়া আসিতে আদেন দিভেছেন.— পথ তো জীবদশাতেই নিৰ্দেশ কৰিয়া গিয়াছেন।

পাঠকবর্গ তাঁহার স্বভাব চিকিৎসা বুক্ষের ছুইটা ফলের আস্বাদ-পাইয়াছেন। তাঁছার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল আরও ছুইটা ফল ফলাইয়া "বভাবের পথের" পথিকদিগকে চতুর্বর্গ ফল দিবার। কিন্তু বিধাতার বিধান লঙ্খন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। আশা সম্পূর্ণরূপে মিটিলে নাকি জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাই তিনি পুনরাক্ত ধরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার কার্য্য কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড "হাইডে প্যাথি মতে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা" তিনি মাদ্রাজে যাইবার প্রায় সপ্তাহ খানেক পুর্বে ছাপাখানায় দিরা গিয়াছিলেন। স্বভাব চিকিৎসা পৃষ্টীদিগের করকমলে উপহার দিবার-মানসে নিজের পুস্তকথানি স্বহস্তে তাঁহাদিগের নামেই উৎসর্গ করিয়া পিয়াছেন: তাঁহাদিগের হত্তে তুলিয়া দিবার সময়, স্থযোগ ও অবস্ক ভগবান তাঁহাকে দেন নাই। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই-তাই তাঁহার দেওয়া দান, এক্ষণে ব্যথার উপহার, তাঁহার শেষ শ্বতি এই পুঁথি-খানি কম্পিত করে বহন করিয়া আপনাদের সমক্ষে সমুপস্থিত হইস্লাছি। জীবিতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে আপনাদের সকলের নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আত্মা ভগবান স্বরূপ, সর্ববদর্শী, সর্ববিকে মুক্তভাকে বিচরণ করিতে সক্ষম। তাঁহার আত্মা আপনাদিগের সমকে সমুপস্থিত इटेग्ना উপদেশ দিবেন ইহাই আশা ও ভরসা। তাঁহার শেষ রচনা "গ্রীরোগ চিকিৎসা" বঙ্গদেশের প্রতিঘরের ঘরণীকে স্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারিণী ও সুস্থ সন্তান সন্ততির জননী করিয়া তুলুক ইহাই আমাদের একান্তঃ কাৰনা।

Extract from a letter from the National Secretary, American Naturopathic Association as addressed to Dr. N. Chatterjee,

B. A., B I., N. D. (U. S. A.)

Editor, Nature Healer, Calcutta.

"Three years passed since the Nature Healer saw dight. Thru the courage of your late lamented father and the sacrifices made by him, the Indians and the foreigners had the pleasure to receive a well-written, well-edited and mentally worthy magazine on Nature Healing on par with the best published in United States, Germany and England.

"To you, its present editor, a successor of an exceptional father, has come the task to keep the publication on that high level which it reached.

You have done nobly. You may take pride in the scientific aspects of the publication, pride in the original articles, pride in work well done.

"I hope that for many years you will ably carry on the excellent work you have been doing of educating, healing and leading to a better and higher life, both the ill and the well".

হাইড্রোপ্যাথি মতে

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা।



প্রথম পরিচ্ছেদ। স্ত্রীরোগের বিশেষ কারণ।

শানাদের এই মানবদেহটা নানাপ্রকার কলকজ্ঞায় তৈরী।
ন্তা ও পুরুষ এই ছুই জ্ঞাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের দেহের যন্ত্রাদি
পুরুষের চেয়ে অনেক রকমে জটিল। সেই জ্বন্তে বিশেষতঃ
ন্ত্রীজ্ঞাতির এমন কতকগুলি ব্যারাম আছে যা' পুরুষদের
একেবারেই হয় না—এবং সেই সমস্ত ব্যারাম স্ত্রীলোকগণের
পক্ষে যৎপরোনান্তি কফ্টলায়ক।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের ঋতু, গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি স্বাভাবিক দৈহিক বৃত্তির অনিয়ম জ্বনিত ব্যারাম ছাড়া আরও কতকগুলি ব্যারাম আছে। সেই সব ব্যারামের প্রধান কারণ—

১। অবরোধ প্রথা—যা'র জন্মে এ দেশের ভদ্রশ্রেরীর স্ত্রীলোকদিগকে চবিবশ ঘণ্টাই বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাক্তে হয়।

- ২। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অমনোযোগিতা দ্রীলোক মাত্রেরই
 মধ্যে দেখা যায় যেন তাঁরা তাঁদের শরীর সম্বন্ধে
 উদাসীন। দেহের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে সে
 কথাটা তাঁরা প্রায় সাব সময় ভুলেই থাকেন। একেবারে
 শ্যাগিত না হ'লে তাঁদের রোগের বিষয় কিছু জানা
 যায় না।
- ৩। শারীরিক ব্যায়ামের বা অঙ্গ চালনার অভাব। অবশ্য এটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। অনেকে আবার সীমার অতিরিক্ত পরিশ্রাম করেন।
- ৪। উন্মৃক্ত হাওয়ার অভাব—বেটার কারণ লজ্জা রক্ষার
 জন্ম সর্বাদাই গায়ে ও মাথায় কাপড় দিয়ে থাকা।
- ৫। মল মূত্রের বেগ ধারণ—অনেক সময় নিভৃত স্থানের অভাবে; আবার অনেক সময় ইচ্ছাকুত।
 - ৬। কিদের সময় না খাওয়া।
- 9। খাবার কিনিষ সম্বন্ধে অনিয়ম অর্থাৎ যা' তাঁ খাওয়া কোন খাবার জিনিষ নফ হ'য়ে বা পচে গেলে পুরুষেরা যা' অখাত ব'লে ফেলে দিতে ব'ললেও—তাঁরা শোনেন না— নিজেরাই তা'র উদ্ধার করেন।
- ৮। অতিরিক্ত আহার বা স্বল্লাহার। অনেকের ভুক্তা-বশেষ এক সঙ্গে ক'রে যাঁরা খান তাঁরা প্রায় বেশীই খান— আবার তা' না জুটলে—আর কম প'ড়লে কমই জোটে জ্রীলোকের ভাগ্যে।

- ৯। অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনা—অবশ্য খুব কম স্ত্রীলোকই এ'দোষে দোষী। তবে পুরুষের দায়ীত্বই এ সম্বন্ধে বেশী। স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের পুরুষের সস্তোষ উৎপাদন ক'রতে হয়।
- >০। পরিমিত নিদ্রার অভাব—একেতো যাবেন শু'তে অধিক রাত্রে। তার'পর সন্তানের পরিচর্য্যা ইত্যাদিতে নিদ্রার ব্যাঘাত আছে।
- ১১। নিয়মিত স্নানের অভাব। স্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কেমন ক'রে স্নান করতে হয় তা' না জানা।
- ১২। পরিমিত জল পানের অভাব। জল পানের উপকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
- ১৩। অতি সামান্ত জিনিস—মাটী, জল, রোদ, ও হাওয়া, এই সবের উপযুক্ত প্রয়োগই যে অধিকাংশ রোগ সারিয়ে দিতে পারে সেই জ্ঞানের অভাব।
- ১৪। কি রকম খাবার খেলে শরীর থুব ভাল থাকে তা' না জানা।
 - ১৫। কেমন ক'রে খেতে হয় তা' না জানা।
 - ১৬। অপরিচ্ছন্নতা।
- ১৭। অসুধ হ'লেও সেই অসুখের কথা আত্মীয় স্বন্ধনকে না ব'লে গোপন ক'রে রাখা।
- ১৮। মল ও মূত্র ত্যাগের পর উপযুক্তরূপ ঠাণ্ডা জল বাবহার না করা।

১৯। লেখা পড়া না জ্বানার দরুণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বই প'ড়ে জ্ঞানলাভ করতে না পারা।

২০। ব্রত নিয়ম পালন উপলক্ষে নির্চ্জ্রলা উপবাস করা। উপরের লিখিত আচার ব্যবহার ও সেই সবের প্রতীকার সম্বন্ধে পরে বিশদরূপে আলোচনা কর্বো।

এখন প্রথমতঃ দেখা যাক স্ত্রীলোকগণের অন্যান্ত অন্তথ কেন হয় আর স্বভাব-চিকিৎসার দ্বারা সেগুলো কত সহজে ও কত সম্বর সারে।

জ্বল-চিকিৎসার বিশেষত্ব-লুইকুনের প্রবর্ত্তিত এই অতি সহজ্র ও ব্যয়শৃত্য স্বভাব-চিকিৎসা প্রণালী স্ত্রীজ্বাতিত্বলভ ব্যারাম সম্বন্ধে কি উপকার ক'রেছে তা লিখে শেষ করা বাষ না। স্ত্রীলোকের অধিকাংশ অম্বর্খে বিশেষতঃ জননেব্রিয় সংক্রান্ত অস্তর্থে যন্ত্রাদির সাহায্যে বা বিন। যন্ত্রাদির সাহায্যে ডাক্তারি পরীক্ষা যে স্ত্রীলোকগণের লঙ্কাশীলতার উপর কিরূপ হস্তক্ষেপ করে ভা' ভুক্তভোগী স্ত্রীলোক মাত্রেই জ্বানেন: লুইকুনের এবং অস্থান্য স্বভাব-চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রলে সেই ভীষণ পরীক্ষার হাত থেকে স্ত্রীলোকগণ অধিকাংশ স্থলেই নিষ্কৃতি পেতে পারেন। বিশেষতঃ এই কারণে জার্মানীতে এবং অস্থান্ত স্থানে স্ত্রীলোকগণ কুনের প্রথা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেছেন। আমাদের এ দেশের ন্ত্রীলোকগণও এই সহজ ব্যবস্থায় চল্লে যে তাঁরাও অনেক লাঞ্চনার হাত এড়াতে পার্বেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ

নেই। লুইকুনে খুব জোর ক'রে বলেছেন যে স্ত্রীলোকগণের যে কোনও রোগ হোক না কেন, তাঁর প্রবর্ত্তিত বাধ্ ইত্যাদির সাহায্যে তা' নিশ্চয়ই তিরোহিত হ'তে পারে।

"স্থভাবের পথের" সম্বন্ধে সাধারণের মতামত।

"জল চিকিৎসক এবং জনসাধারণের এই পত্রিকার দারা বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। পত্রিকার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ। আপনার দরিদ্র ও রোগ পীড়িত দেশবাসীর উপকারার্থে যে ব্রভ গ্রহন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।" —গ্রাহক নং ১৬৭৭।

"আপনার বিশ্রুত কীর্ত্তি পিতৃদেবের যশঃ আপনি তাঁহার স্থযোগ্য বংশধর রূপে অক্ষা রাখিয়াছেন; এজন্ত আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা নাই। আপনার ক্বতিত্বে অভাবচিকিৎসার পতাকা সমগ্র ভারতে বাহির হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" মহেন্দ্রনাথ করণ, জনকা, মেদিনীপুর।

-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঋতু।

স্ত্রীলোকগণের যতদিন নিয়মিত ঋতুস্রাব থাকে ততদিন পর্যান্ত তাঁদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব ক'রবার শক্তি আছে ব'লে বোঝা যায়। স্তুম্থ শরীরী স্ত্রীলোকগণের ঋতুকালে কোনও প্রকারের যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। মল মূত্রের সহজ্প বেগের স্থায় ঋতুর একটা সহজ্ঞ বেগ অনুভূত হয় মাত্র। যখনই কাহারও ঋতুকালে কোনও যন্ত্রণা অনুভূত হয় তখনই বুঝ্তে হয় যে তাঁ'র শরীরের মধ্যে বিসদৃশ বস্তু সঞ্চারের ফলে তাঁ'র শরীর অস্তুম্থ হয়েছে।

সুস্থ শরীর স্ত্রীলোকগণের প্রাক্তর নির্দিন্ট সমহা ঃ— সৃদ্ধ শরীর স্ত্রীলোকগণের প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথিতে প্রাকু হ'লে থাকে। সেই ঋতু সাধারণতঃ ৩।৪ দিন মাত্র স্থায়ী হয় এবং উনত্রিশ দিন অর্থাৎ প্রায় একমাস পরে আবার ঋতুর পুনরাবির্ভাব হয়। পূর্ণিমা তিথি ছাড়িয়ে অহ্য তিথিতে ঋতু হ'লেই বুঝ্তে হয় যে স্ত্রীলোক বিশেষের ঋতু সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদিতে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার হয়েছে। পূর্ণিমা তিথি থেকে ঋতু যত বেশী তফাতে হয় রোগের গুরুত্ব তত অধিক ব'লে ধর্তে হয়। ়ু আবার যদি এ'রকম হয় যে ঋতু ১৫ দিন অন্তর বা তিন সপ্তাহ অন্তর হ'চ্ছে, কিন্ধা ১৩/১৪/১৫ দিন পর্যান্ত ঋতুস্রাব ক্রমাগত চ'লেছে অথবা ঋতুর স্রাব অতি অল্প মাত্রায় হ'চ্ছে বা ঋতু একেবারে বন্ধই আছে—তখন এই ' রোগ পুরাতন (chronic) আকারে দাঁড়িয়েছে ব'লে মনে করতে হয়।

ঋতুর সময় দ্রীলোকগণের দেহে বা মনে কোনও প্রকারের উত্তেজনা যা'তে না হয়—সে 'বষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায়ও ঠিক এই নিয়ম মেনে চলা বিশেষ দরকার। এই নিয়মের ব্যতিক্রমে—অযথা উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয় চালনার ফলে স্রীলোকগণেব দেহে দারুল রোগের সঞ্চার হ'তে দেখা যায়। অতএব ঋতুকালে এবং গর্ভাবস্থায় দেহের বা মনের কোনরূপ উত্তেজনা হ'তে পারে এরূপ কার্য্য সর্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শতু সম্বন্ধে উল্লিখিত গোলোমোগের কারণ এবং স্বভাব চিকিৎসার দ্বারা কিরূপে সেই গোলোযোগের প্রতীকার হ'তে পারে ঃ—

তলপেটে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার এবং দাস্ত পরিকার না হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণ হজম না হওয়াই ঋতু সম্বন্ধীয় যাবতীয় গোলমালের প্রধান কারণ।

কি উপায়ে এই গোলবোগ দূর করা যেতে পারে ? কোনও রকমে দাস্ত পরিকার করিয়ে দিয়ে হন্দম শক্তিটাকে বাড়িয়ে দিতে পার্লে এই ঋতু সংক্রান্ত যাবঠীয় অস্থ্বই খুব চট্পট্ সেরে যায়।

লুইকুনের গ্রিপ্রিতি হিপ্রাথ, সিজবাথ, হোলবাথ, ধীমবাথ * এবং সেই সঙ্গে অনুত্তেজক স্বাভাবিক খাছাহারই দাস্ত সাফ্ অবং কুধা রুক্ষি করবার পক্ষে ব্রক্ষান্ত বল্লেই চলে।

ঋতুস্রাবে যে রক্ত নির্গত হয় সেই রক্ত শরীর রক্ষার ব্যাপারে অনাবশ্যক বলে সেটা স্বভাবের প্রভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। গর্ভসঞ্চার হওয়া মাত্র সেই রক্ত জবায়ুস্থ শিশু-সন্তানদের পরিপোষণ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। আর স্ত্রীলোকগণের এই গর্ভসংক্রান্ত যত কিছু অস্তুম্বতা পুর্ণিমার তিথির সম সমকালে (অর্থাৎ যে সময়ে গর্ভসঞ্চার না হ'লে স্ত্রীলোকগণের সাধারণতঃ ঋতুস্রাব হ'য়ে থাকে) সমুপস্থিত হয়।

লুই কুনে এ কথাও বলেছেন সে জরায়ুসংক্রান্ত যত কিছু ব্যাধির রূদ্ধি হয় শুক্ল পক্ষে অর্থাৎ চাঁদ যখন ক্রমশঃ বড় হ'তে থাকে এবং সেই সমস্ত অস্থথের হ্রাস হয় কৃষ্ণ পক্ষে। এই: থেকে বোঝা যায় মামুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ কত নি ↑ ট।

ইপ্রাথ্সিজ্বাথ্প্রভৃতি লইবার বিধি "জলচিকিৎসা", "কতচিকিৎসা", "অজীর্ণে জলচিকিৎসা" প্রভৃতি প্রকে বর্ণিত হ'রেছে।

ভূতীয় পরিভেচ্দ।

মাতৃ প্রকৃতির সহিত শিশুপ্রকৃতির সম্বন্ধ।

গর্ভাবস্থায় প্রতি পূর্ণিমা তিথির সমসমকালে মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরপ হয়, গর্ভস্থ শিশুগণেরও শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা তদকুরপ হয়। এই সময় মাতার মন যদি বিমর্থ ভাবাপন্ন হয়, অথবা যদি তিনি ক্রোধ, হিংসা, ভীরুতা, কুপণতা, প্রতারণাপরায়ণতা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হ'ন, তাঁ'র গর্ভজ্ঞাত পুত্র কন্যাগণও তদভাবাপন্ন হয়; এবং যদি তিনি উদারতা, উচ্চাশয়তা, সাহসিকতা, বদান্যতা ইত্যাদি উচ্চভাবে বিমোহিত থাকেন তা হ'লে তাঁ'র গর্ভস্থিত পুত্র কন্যাগণও সেই সেই ভাবের বশবর্তী হয়। এই কারণে দ্রীলোকগণের গর্ভাবস্থার সময় বিশেষতঃ শুক্রপক্ষে সাধারণতঃ যা'তে তাঁদের শরীরের ও মনের অবস্থা সর্ববপ্রকারে ভাল থাকে, তাঁদের আত্মীয় সম্ভনের কর্ত্ব্য সেইদিকে সক্ষতোভাবে মনোযোগ দেওয়া।

ন্ত্রী সহবাদের উপযুক্ত সময়।

যেমন বাইরের প্রকৃতিতে জীব জ্বস্তুর মধ্যে দেখ্তে পাওয়া যায় রাত্রে স্থনিদ্রার পর সকালে নিদ্রাভঙ্গ কালে তা'দের জীবনীশক্তি সর্বপেক্ষা বেশী থাকে মামুষের মধ্যে প্রী পুরুষগণেরও তদ্রপ। সেইজন্ম লুই কুনের মতে স্থনিদ্রার পর প্রাতঃকালই দ্রী সহবাসের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। তিনি বলেন সকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দ্রীসঙ্গনের ফলে স্নায়ুমগুলী অযথাভাবে উত্তেজিত হওয়ায় স্নায়ু সকল হুর্ববল হ'য়ে পডে এবং সেই সহবাসে যে সমস্ত সন্তান জন্মায় তা'দের জীবনী-শক্তি উপযুক্তরূপে পরিক্ষৃট হ'তে পারে না।



ভতুর্থ পরিভেদ । স্ত্রীরোগের চিকিৎসা।

ইতিপূর্বের জলচিকিৎসা প্রথমখণ্ডে অনেকবার করে ব'লেছি লুইকুনের মতে জ্বর এবং অস্থান্য যত কিছু অস্থাধ্বর উৎপত্তিস্থান তলপেট অর্থাৎ অতিরিক্ত বা অমুপযুক্ত আহার্য্য প্রয়োগ হেতু তলপেটে যে fermentatious গ্যাস্ বা বিক্ষোভ উপস্থিত হয় সেই বিক্ষোভই সমুদয় রোগের মূল কারণ।

স্ত্রীলোকগণের ঋতুসংক্রান্ত পূর্ববিলিখিত আলোচনার
ঘারাও প্রতিপন্ন হ'চেছ যে মানুষমাত্রেরই শারীরিক বা
প্রকৃতিগত গুণাগুণ বা বৈষম্যেরও উৎপত্তিস্থান তাঁদের জ্বননীগণের নিম্নোদর বা তলপেট।

ণ্ডপ্ৰাৰ (Falling of the Womb)

গর্ভস্রাব নামে যে দ্রীলোকগণের অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়া সে পীড়াও ঐ একই কারণে উৎপন্ন হয় যথা—ইউটেরাস বা গর্ভাশয়ের মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর আবির্ভাব হেতু সেই স্থানে অতিরিক্ত আভ্যস্তরিক উত্তাপের সঞ্চার এবং সেই উত্তাপের প্রভাবে গর্ভাশয়কে স্থানচ্যুত ক'রে বার ক'রে দেবার চেষ্টা।

প্রাচীন প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে যাঁরা চলেন—তাঁদের কাছে গর্ভস্রাবের প্রকৃত কারণটা অপরিজ্ঞাত। তাঁরা এই ব্যাধির আসল কারণটা নির্ণয় ক'রবার চেষ্টা না ক'রে—পেসারি নামে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার ক'রে থাকেন। এই যন্ত্র বা রবারের চাল্জি স্নীলোকগণের জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট ক'রে তাঁরা গর্ভাশয় যন্ত্রটীকে যথান্থানে রক্ষা ক'রবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ' কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না যে এইরপ পেসারি বাবহারের দ্বারা স্থায়ী উপশম না হ'য়ে ঐ রোগের ক্ষণিক উপশম হয় মাত্র। কুনের বিধানে হিপ্রাথ, হোলবাথ, ষ্টীমবাথ প্রয়োগের দারা গর্ভাশয়ের স্থানে সঞ্চিত অতিরিক্ত উত্তাপ উপশ্মিত হয় এবং তা'র দ্বারাই গর্ভস্রাব. নিবারিত হয়। এই সহজ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়, পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়না আর পেসারি ব্যবহারেরও প্রয়োজন একবারেই থাকে না। কুনে এই বিষয় পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন—যে যে সকল স্ত্রীলোকের বার বার গর্ভস্রাব হ'ত—তাঁরা সেই রোগ থেকে এককালে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থন্থ ও সবলকায় সন্তানের জননী হ'য়েছেন।

অতএব গভ আবরূপ দারুণ ব্যাধি নিবারণেরও সহজ ও স্থাম পদ্মা—হিপ্বাথ, হোলবাথ, সিজবাথ, সান্বাথ *

^{*} দৰ্ব্ব প্ৰকার বাধ লইবাৰ প্ৰণালী হাইড্ৰোপ্যাধি বা জলচিকিৎসা ১ম, ২ছ ৪ৰ্থ ও ৫ ম শতে বিৰুত হ'লেছে।

এবং দেই সঙ্গে অমুত্তেজ্বক স্বাভাবিক খান্ত যথা ফল, মূল ইত্যাদি আহার।

সচরাচর এইরূপ গর্ভস্রাব ব্যাপারটা চতুর্থ মাসের মধ্যেই হ'য়ে থাকে। যে সমস্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দেহে দূষিত পদার্থের সঞ্চার হেতু শরীর অসুস্থ থাকে, সহসা কোনও কারণে ভয়, ভাবনা, ফুশ্চিন্তা, শোক বা এইপ্রকারের কোনও একটা মানসিক উত্তেজনা হ'লেই সচরাচর এইরূপ গর্ভস্রাব বা অকাল প্রসব ঘ'টে থাকে।

গর্ভস্রাবের আর একটা কারণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণের কোমরে খুব এঁটে লেস্ বাঁধা বা খুব এঁটে কাপড় পরা।

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত ন্ত্রীলোক বাস করেন, তাঁরা স্বান্থ্য সম্বন্ধে নিয়মগুলি অনেকটা মেনে চলেন ব'লে তাঁদের মধ্যে গর্ভস্রাব বা অকাল প্রসবের সংখ্যা অনেক কম। গর্ভাবন্থায় ৭৮ মাস পর্যান্ত কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ক'রেও প্রসৃতি অভি সহজ্বভাবে সন্তান প্রসব করেছেন এ'রকম দেখা বায়।

অকাল প্রসব।

কোনও কোনও স্ত্রীলোকের শরীর মধ্যে সঞ্চিত বিসদৃশ বস্তুর পরিমাণ খুব বেশী না থাক্লে কখনও কখনও হয়ত গর্ভ সঞ্চার হ'তে পারে। কিন্তু নিম্নোদরের (Abdomen এর) মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার হেতু সেই স্থান ফীত হওয়ায় সেই স্থানের মধ্যে এমন একটা ছবিত গ্যাসের চাপ পড়ে যে তাইতে হয়তো বা গর্ভস্রাব হয় আর নয়তো অকালে দশ মাস পূর্ণ হ'বার পূর্কেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে।

যে সমস্ত দ্রীলোকের গর্ভস্রাব বা অকাল প্রসব দোষ আছে তাঁদের সেই সমস্ত দোষ হিপ্ বাথ, সিজবাধ, হোলবাথ, দ্রীম্বাথ, সান্ বাথ্ এবং তৎসহ অমুত্তেজক লঘু সহজ পাচ্য আহার ক'রলেই সারে।

এই সমস্ত ব্যাধিতে অস্ত্রোপচার, ইনজেক্শন ইত্যাদি প্রয়োগ ক'রলে সাধারণতঃ তা'তে যৎপরোনাস্তি বিষময় ফলই ফলে থাকে। এইরূপ ব্যাধিতে এই সমস্ত অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন ক'রলে রোগ তো সারেই না অধিকন্ত তা'তে শারীরিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন এনে ফেলে যে তখন স্থাভাবিক পদ্মা অথাৎ জল চিকিৎসার বিধানে বাথ্ ইত্যাদিত্তে সেই রোগ সারা'তে পারা যায় না।

গর্ভাশয়ের বক্ততা (Uterine Flexion)

গর্ভাশয় বেঁকে যাওয়া—এই ব্যাপারটারও কারণ abdomen বা নিম্নোদরের মধ্যে অতিরিক্ত গ্যাস বা বাস্পের সঞ্চার। যথন Abdomen বা নিম্নোদরের মধ্যে অত্যাধিক বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার হয়, তখন womb বা জয়ায় সম্থান জয়্ট হ'য়ে পড়ে। এইরপ ব্যাধিরও প্রতীকার হিপ্নাম্ হোলেবাম্ ষ্টীম্বাম্ ও সিজবাম এবং ত্রেসক্ত অনুত্রেজক্ত আত্য ভক্তন। দুইকুনের উলিখিত প্রধায় এইরপ রোগপ্রস্থ

বহু স্ত্রীলোক ঐ রোগের হাত থেকে অতি আশ্চর্যারূপে সেরে গেছেন। কুনে বলেন এই ব্যাধিতে অন্ত্র প্রয়োগ, যন্ত্রাদি ব্যবহার বা অক্য প্রকারের হস্তক্ষেপ স্ত্রীলোকগণের ততুৎস্থানীয় অঙ্গ বা যন্ত্র সকলকে চিরদিনের জন্ম অকর্মণ্য ক'রে দেয়। অতএব সেই সমস্ত অস্বাভাবিক উপায়ে ব্যারাম আরাম কর্বার চেষ্টা না ক'রে কুনের প্রবর্ত্তিত প্রথা অবলম্বন ক'রে দেখুন এই দারুণ ব্যাধিও সারে কিনা।

বন্ধ্যাত্ব দোষ (Sterility)

ত্রীলোকগণের বন্ধ্যান্থদোষ কেন হয় ? ইছারও কারণ শরীর মধ্যে বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ে, গর্ভাশয় ইত্যাদির মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী না হ'লে এবং রোগিনীর জীবনীশক্তি একেবারে নই হ'য়ে না গেলে—এই বন্ধ্যান্থ দোষও স্বভাব চিকিৎসার বিধানে অনেক সময় সেরে যায়। বন্ধ্যান্থদোষ দূর করবার ঔষধ দৈনিক গুইবার আধ্বন্দী থেকে একঘন্দী ব্যাপী সিজবাধ এবং ছুইবার ছিপবাধ ও হোলবাগ। সন্তাহে একদিন ক'রে সকালে হিপবাথের পূর্বের দ্বীমবাথ। সেই সঙ্গে পেট গরম হ'ডে পারে এমনতর আহার জ্যাগ, অক্ষুধায় আহার বর্জ্জন, এবং লঘু ও সহজে হক্তম হয় এমন খাছ ভক্ষণ। মন্ততঃ একবৎসর কাল এই ভাবে চল্লে বন্ধ্যান্থদোষ বিমন্ত হ'বার যথেকী সন্তাবনা খাকে।

যদি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণের শরীর মধ্যে সঞ্চিত বিসদৃশ বস্তুর পরিমাণ ভত বেশী না হয় এবং তাঁদের জীবনীশক্তি একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে না যায় সেক্ষেত্রে লুই কুনের বিধানে উল্লিখিত কয়েকটা বিধি সেই বন্ধ্যাত্ব দোষ সারিয়ে দিতে পারে। সেই নিয়মগুলির নাম নূতন কিছু নয় —হিপ্ বাধ্, হোল্ বাধ্, ষ্টীম্-বাধ্, সান্ বাধ্ এবং মাদকতাশৃশ্য অমুত্তেজক আহার্য্য গ্রহণ।

কুনে এক বন্ধ্যা দ্রীলোকের সন্তানের জননা হওয়ার সভ্য ঘটনা লিখেছেন। বিবাহের পর আট বৎসর পর্যান্ত একটী দ্রালোক বন্ধ্যা ছিলেন। বন্ধ্যান্থদোষ যা'তে নই হয় তা'র জ্বন্তে সেই দ্রীলোকটী ঐ সন্থন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজ্বের শরণাপর হ'ন। কিন্তু যখন তাতে কোনও ফল হ'ল না তখন তিনি কুনের নিকট উপদেশ নিতে আসেন। কুনে ব্যবস্থা করেন (১) ছইবার ঘর্ষণ সহ হিপ্ বাধ্; (২) ছইবার ঘর্ষণ সহ সিজ্ বাধ্ (৩) সম্পূর্ণ অন্যুত্তেজক মাদকতাশৃশ্য আহার এবং (৪) ফাঁকা হাওয়া সংযুক্ত পবিত্র স্থানে বসবাস। কয়েকমাস মাত্র এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরই সেই দ্রীলোকটী অন্তঃসন্থা হ'ন এবং যথাসময়ে এক ক্রম্থ ও সবল সন্তান প্রস্ব করেন।

প্রথম ঋতুপ্রকাশে বিলম্ব (Amoenia)

মেয়েদের ঋতুপ্রকাশ হ'বার বয়সেও রজোদর্শন না হ'লে তা'কে এমিনিয়া রোগ বলে। সাধারণ শরীরের তুর্ববলতার

ব্দশূত এই রোগ হয়। বংশগত অথবা ছেলেবেলা থেকে নুরোগ ভোগার দরুণ এ'রকম ছুর্বিলতা ও তা'র ফলে এই নুরোগ হ'তে পারে।

প্রাপ্ত বয়সে ঋতু না হ'লে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ,
ক্ষুধাহীনতা, মানসিক বিকৃতি, নানা রকম বুকের রোগ প্রভৃতি
হয়। তা' ছাড়া গা বমি বমি, বমন, পেট বেদনা, পেট ফাঁপা, তলপেট ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণও মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। কোন কোন দ্রীলোকের এই রোগ থেকে ক্রমশঃ ক্ষয়কাশ রোগের সূচনা হয়। মোটের উপর এক কথায় ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ যত রকম দ্রীরোগের কারণ।

চিকিৎসা ?—প্রতাহ নিয়মিতভাবে সিজ্বাথ্ ও ছিপ্ বাথ, তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ্ ও মধ্যে মধ্যে প্রীম্বাথ্ নেওয়া উচিত। তা' ছাড়া পরিমিত ব্যায়াম বিশুদ্ধ হাওয়ায় বদবাদ, পরিকার পরিচছদ ব্যবহার কর্লে ও সর্বদা প্রফুল্লভাবে থাক্লে ঋতু প্রকাশ হয়। এ সমস্ত রোগীর লক্ষা, আদা, রাঁধা পেঁয়াজ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঋতুরোধ বা রজঃস্তম্ভ (Amenorrhoea)

দ্রীলোকদের প্রথম ঋতু প্রকাশ হওয়ার পর থেকে প্রোঢ়াবস্থায় ঋতু বন্ধ হওয়া পর্যান্ত সময়ের মধ্যে মাসিক শ্বতুশ্রের বন্ধ হওয়া রোগের নাম শ্বতুরোধ বা রক্ষস্তম্ভ বা এমেনোরিয়া। অবশ্য গর্ভাবস্থায় ও স্তম্যদানের সময়ে শ্বতুবন্ধ, হওয়া রোগের মধ্যে ধর্ত্তরা নয়। শ্বতুরোধ বাস্তবিক পক্ষে কোন বিশেষ রোগ নয়; বরং অহ্য কোন রোগের লক্ষণ বিশেষ। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ শ্বতুরোধ হ'য়ে থাকে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থাতেও নিয়মিত শ্বতু হ'তে দেখা যায়, তা' হ'লেও এরপ প্রাব যে স্বাভাবিক মাসিক শ্বতু প্রাব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। শিশুকে স্বহাদান ক'রবার সময়ও শ্বতু বন্ধ থাকে। সাধারণতঃ সন্তান প্রসব ক'রবার পর ছ' তিন মাস পর্যান্ত প্রাব হ'তে দেখা যায় না; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রসবের পর একবৎসর পর্যান্ত শ্বতু হয় না।

কার । তার পাড়া কারণে এই পীড়া জন্মাতে পারে।
উত্তেজক থাতা, পানীয় ব্যবহার বা নিয়মিত পথ্যের পরিবর্ত্তন,
আলম্ম বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা, উত্তেজক
ঔষধ সেবন, ভয়, ক্রোধ শোক, প্রমেহ ইত্যাদির দরুণ এই
রোগ উৎপন্ন হয়। তা' ছাড়া ক্ষয়রোগ, রক্তাল্লতা (Anemia),
ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগেও এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

ঋতুরোধের সঙ্গে সঞ্চে সাম্বের কোন রকম হানি না হ'লে অথবা অন্য কোন রকম উপসর্গ না জন্মালে তা'কে রোগের মধ্যে ধরা যায় না। তু' তিন মাস ঋতু বন্ধ হ'য়ে ভা'র সঙ্গে অন্য কোন শারীরিক গোলযোগ না থাকলে সেঃ ভাবটা নিজে থেকেই কেটে যায় অথবা দৈনিক বাথ্ নিলে ও তা'র সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার ধরাকাট ক'রলে আরও শীত্র এই লক্ষণ ও অহা রোগ হ'বার সম্ভাবনা কেটে যায়। গর্ভাবস্থায় ঋতু বন্ধ হওয়ার কারণ এই যে সেই রক্তটা সন্তানের পোষণ কার্য্যে ব্যবহার হয়, আর স্তহ্যদানের জহা ঋতু বন্ধ হওয়ার কারণও তাই। এই ছুই কারণ ব্যতীত অহা কারণে ঋতুরোধ হ'লে সেই রক্তটা শরীরের মধ্যে বিসদৃশ বস্তুরূপে জ'মে অহাহা গোলযোগ ঘটায়।

লক্ষণ ঃ—এই রোগের পূর্বব লক্ষণ শীত শীত বোধ, আলস্ত বোধ পিটে ও কোমরে বেদনা, তলপেটে ভার বোধ, উক্ল বেদনা ইত্যাদি। রোগের অবস্থার লক্ষণ-মাধা ধরা, মাথা-ব্যথা, গা বমি বমি, বমন, খাসক্ষ, ক্লান্তি, নিদ্রালুতা, শরীরের নিম্নদেশের শির ফোলা ইত্যাদি। ডাক্তার কেলগ বলেন "Patients suffering with amenorrhœa are frequently subject at the time when the menstrual flow should make its appearance to hæmorrhage in various parts of the body, as from the nose, lungs, stomach, bowels etc. Some cases have been observed, in which bloody sweat appeared at these times. These hæmorrhages are sometimes termed vicarious menstruation." অৰ্থাৎ শ্বত কালে এমেনোরিয়া রোগীর শরীরের নানা স্থান হ'তে রক্ষঃ আর্থ

হ'তে দেখা যায়; যথা, নাক, ফুন্ফুন্ (Lungs), পাকস্থলী, নাড়ী ইত্যাদি। এমন সময়ে কতকগুলি রোগীর গা থেকে রক্ত মিশ্রিত ঘাম হ'তে দেখা গেছে। এ'রকম রোগের নাম "ভাইকেরিয়াস্ মেন্ধ্রুয়েশন" বা অমুকল্প রক্তঃ।

যে কারণেই এই রোগ হোক না কেন তা'র আশু প্রতিকার করা উচিত; কেন না এ'র ফলেও ক্যানসার, ক্ষয়কাশ, হৃদ্রোগ, অর্শ, হাঁপানি, পক্ষাঘাত, সন্ন্যাস প্রভৃতি অনেকানেক কারণ রোগ হ'তে পারে।

ভিকিৎসা 2—প্রথমতঃ রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ক্লে ডুস্ ভারা দান্ত পরিকার করান ও দৈনিক সিজ বাধ্ ছু' তিন বার ও ছু'বেলা ছু'বার হিপ বাথের ব্যবস্থা করা উিত । মধ্যে মধ্যে ষ্টীম বাথ, ওয়েট-শিট্-প্যাক অথবা হট্ ফুট বাথ দিয়ে শরীরটা ঘামান দরকার। স্পাইন বাথ অথবা মেরু-দণ্ডের নিচের অংশে ঠাগুজলের মালিশ দিলেও অনেক সময় উপকার হয়। ক্ষয়কাশ, রক্তহীনতা ইত্যাদি রোগ বর্ত্তমান থাকলে থাওয়া দাওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ব্যায়াম ও বিশ্রামের নিয়ম পালন করা সবিশেষ প্রয়োজন।

পথ্য ৪—কুধা না থাক্লে একেবারে উপবাস। জ্বর বা জ্ববোধ হ'লে ভাত বন্ধ ক'রবেন ও কুধা অনুযায়ী লাল আটার কুটী, সিদ্ধ তরকারি বা ফল মূল ও ঘোল ব্যবস্থা ক'রবেন। কুম কুধাবোধে কেবল ফল বা লেবুর রস বাবস্থা ক'রবেন।

স্বাশ্পরজ্ঞঃ (Scanty Menstruation).

ন্ত্রীলোক বিশেষের অবস্থা ভেদে রক্ষঃস্রাবের পরিমাণ নির্ভর করে। যাঁ'র সাধারণতঃ যেরূপ স্রাব হয় তা'র চেয়ে কম হ'লে সেটা রোগ ব'লে নির্দ্ধার করা যায়।

কারণ ঃ—স্বল্পরজঃ রোগের কারণ ক্ষারোগ, মানসিক অবসাদ, সাধারণ সাস্থ্যের অবনতি, ডিম্বাশয়ের স্ফীতি (Inflammation of the ovaries), গর্ভাশয়ের বক্রতা ইত্যাদি।

চিকিৎসা 3—দৈনিক ২০ মিনিট ব্যাপী সিজ্বাধ ঘু'বার, তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ বা জলের কম্প্রেস, আধ ঘণ্টা ব্যাপী হিপ বাথ ও সম্পূর্ণ স্নান দিনে অন্ততঃ একবার; ভা'র সজে ফল মূল ইভ্যাদি পথ্য।

রজদাধিক্য বা প্রচুর ঋতুস্রাব। Menorrhagia-Profuse Menstruation.

যে দ্রীলোকের যেরূপ ঋতুস্রাব সাধারণতঃ হ'য়ে পাকে ভা'র চেয়ে স্রাবের পরিমাণ বেশী হ'লে সেই লক্ষণকে "মেনে। রেজিয়া" বা অতিরক্তঃ বলে।

কারেণ ঃ—অভিরিক্ত সক্ষম, বহু সন্তান প্রসব, উত্তেজক বাছা ভক্কণ, জরায়ু, ডিম্বাশয় প্রভৃতির বিকৃতি ইত্যাদি। এই রোগে ঋতুর নিয়মিত সময়ে, তা'র আগে অথবা নিয়মিত সময়ের পরে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় আর সেটা অনেক দিন পর্যান্ত পাক্তে পারে। মাথার যন্ত্রণা, কোমর, পিঠ ও পায়ে ব্যথা, অক্ষুধা, অরুচি, শীত শীত বোধ, পায়ের পাতা ঠাগু ইত্যাদি লক্ষণগুলি বা সব লক্ষণের কয়েকটা এই রোগে প্রকাশ পায়। খুব বেশী স্রাব হ'লে এই রোগ মারাত্মক হ'য়ে থাকে।

ি ক্রিৎসা: —রোগীকে সর্বাদা প্রফুল্ল রাখা উচিত। সর্বাপ্রকার উত্তেজক খান্ত, মসলা ইত্যাদি সর্বাথা পরিত্যজ্য। মাংস, মাছ প্রভৃতি খাওয়া একেবারে বন্ধ করা উচিত।

ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ক'রলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, মনটাও প্রফুল্ল থাকে।

ভূসের * দারা মধ্যে মধ্যে দাস্ত সাফ করান উচিত। ত্ন'বার সিজ বাথ ও ত্বার হিপ বাথ নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা জলের ভুস (Vaginal douche) দারা যোনিদেশ বিধোত ক'রলে রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরাম হয়।

রজঃরুদ্ধুতা বা বাধক বেদনা। (Dysmenorrhoea)

ঋতু স্রাবের সময় অধিক বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ হ'লে সেই রোগের নাম দেওয়া হয় "ডিস্মেনোরিয়া" বা কফরজঃ।

ভুস্ ব্যবহারের বিধি "ভিস্পেশসিয়া বা অজীর্ণে লকচিকিৎসা" গ্রন্থে বর্ণিভ হ'রেছে ।

অনেকে আবার এই রোগকে "রক্ষংকুচ্ছুতা বা বাধক" বলেন।
ঋতুকালে স্বভাবতঃ যে রক্ত বার হয় সেই স্রাবের বিশ্ব বা বাধা
ঘটার দরুণ অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রক্ষংস্রাবের বাধা বা বিশ্বকে
দাধারণতঃ "বাধক" রোগ বলে। ডাক্তাররা এই রোগের
পাঁচ রকম কারণ থেকে এই রোগের পাঁচটি প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন যথা:—স্নায়বিক (Neuralgic Dysmenorrhæa), রক্তাধিক্যন্তনিত রক্ষংক্চছ তা (Congestive dysmenorrhæa), অবরোধ জনিত রক্ষংক্ট (Obstructive dysmenorrhæa), বিল্লাযুক্ত ক্ষ্টরক্ষঃ (Membranous dysmenorrhæa), ও ডিম্বাশয় সম্বন্ধায় গোলযোগ জনিত বাধক (Ovarian dysmenorrhæa).

স্থাহাবিক (Neuralgic) কপ্তরজ্যে— যাঁরা অলস-ভাবে জীবন কাটান তাঁরাই এই রোগে আক্রান্ত হন। এতে ঋতুস্রাবের সময়ে, পূর্বেব বা পরে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়।

ব্রক্তাথিক্য জনিত (Congestive) কঠরজঃ—
এই রোগে ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বা আংশিকরপে বন্ধ হয় ও হঠাৎ
ভয়ানক বেদনা ওঠে। স্থানীয় প্রদাহ ও রক্তাধিক্য বশতঃ
এই রোগ জন্মায় ব'লে এর নাম রক্তাধিক্য জনিত ক্ষ্টরজঃ
ভাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে।

আনরোথ জনিত (Obstructive) কণ্ঠরজঃ— এবানির মঙ্গেচ ইত্যাদি কারণে রঞ্জাবের বাধা হয় ও বাধক বেদনা উপন্থিত হয়, তা'রপর হঠাৎ চাপ চাপ বা তরল রক্ত নির্গত হ'য়ে বেদনা কমে।

বিজ্লীযুক্ত (Membranous) কঠনকঃ—এই রোগে খতুপ্রাবের সঙ্গে শ্লৈপ্মিক বিল্লীর পর্দার মত পদার্থ বার হয়। সাধারণতঃ এই রোগে জরায় প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, জরায়র চার-ধারে চাপ দিলে বেদনা বোধ হয়, সচরাচর প্রসব বেদনার মত অত্যধিক বেদনা অনুভূত হয়।

ডিহ্নাশন্ত সম্মন্ধীয় (Ovarian) কণ্ঠরজ্ঞঃ – ডিম্বান্ শয়ের স্থানচ্যুতি, অতিরিক্ত সঙ্গম অথবা অন্যান্থ কারণে ডিম্বান্ শয়ের প্রদাহ ও উত্তেজনা হ'য়ে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ঋতুস্রাব কালে ডিম্বাশয় কন্কন্ করে ও রোগী জ্বালায়ুক্ত বেদনা অন্যুভব করে। এই থেকে অনেক সময় বিদ্যান্থ উপস্থিত হয়।

ক্সভ্যঃক্র ক্রাক্সনাঃ—দিবানিদ্রা, অভিরিক্ত সঙ্গম, মানসিক আবেগ, ভয়, শোক, থাওয়ার অভ্যাচার, ব্যায়ামেরঃ অভাব, জরায়ু মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, ঋতুকালে বা ভা'র অবাবহিত পূর্বে সহবাস ইভ্যাদি কারণে এই রোগ জন্মায়।

সক্ষণ:—এই রোগে পিঠে ও কোমরে বেদনা বোধ হয়, গা বমি বমি করে বা বমন হয়, মাথা ব্যথা করে, গা হাড় পা কামড়ায় ও কোঠবদ্ধতা, আমাশা ইড্যান্দি রোগ দেখা দেয়। কোন কোন হলে প্রস্রোবের মত বেদনা অমুভূত হয়। ভাষধ্যে মধ্যে চাপ চাপা ব্যক্তজ্ঞাব হয়। এই সমস্ত ক্ষপ কখন কখন ঋতুর পূর্বের প্রকাশ পায় ও ঋতুত্রাবের সঙ্গে কমতে থাকে অথবা ছঠাৎ একেবারে চলে যায়।

চিকিৎসা 3—দৈনিক তু'বার সিজ্বাপ, সকালে একবার হিপ্বাথ্ও সম্পূর্ণ স্নান, বিকালে তলপেটে ঠাণ্ডাজল মালিশ ক'রে গা ধোয়া ও রাত্রে তলপেটে মাটার বাাণ্ডেজ। চা. কাফি ও অক্যান্থ উত্তেজক থাত্থ আহার করা অকুচিত। সর্বদা কোন কাজে ব্যস্ত থাক্লে অথবা নড়াচড়া ক'রে বেড়ালে অনেক উপকার হয় ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। দাস্ত পরিকার ক'রবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডুস ব্যবহার করা উচিত। যে সমস্ত জায়গায় বেদনা বা যন্ত্রণা হয় সে সব জায়গায় পর্যায়ক্রমে গরম জলের ও ঠাণ্ডাজলের কম্প্রেস দিলে: সঙ্গে যন্ত্রণা দূর হয়।

জরায়ু হইতে প্রচুর রজঃস্রাব। (Metrorrhagia)

ঋতুকাল ভিন্ন জন্য সময়ে জরায় থেকে বেশী পরিমাণে রক্ততাব হওয়াকে মেট্রোরেজিয়া বলে। গভাবস্থায় (বে সময় ঋতু বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক) রক্ততাব ও প্রসবের সময়ঃ বেশী রক্ততাব হওয়াটাও এই রোগের সামিল।

কারণ ঃ—অখাত, কুখাত ও উত্তেজক থাত আহার,
মানসিক উদ্বেগ, ভয়, শোক, তলপেটে আঘাত লাগা,
পেসারি ব্যবহার, অতাধিক ওয়ুধ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে
শারীরে বিসদৃশ বস্তু জমা ও গ্যাস সঞ্চারের ফলে এই রোগ

লক্ষণ ঃ—জর জর ভাব, আলস্থ বোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কম্প, জ্বালস্থ বোধ, নিঃশাস প্রশাসের কন্ট, মাথা ধরা ইত্যাদি।

চিকিৎসা ঃ—রোগীকে স্থিরভাবে শুইয়ে রাখ্বেন; তলপেটে ও উরুতে ঠাণ্ডাজলের পটী দিবেন; তা'ছাড়া ঠাণ্ডাজলের সিজ্বাথ,ছিপবাথ, মাটীর ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি দিবেন।

খুব বেশী রক্তস্রাব হ'লে ঠাণ্ডা জল ন্যাকড়া দিয়ে বোনিদার বন্ধ করা উচিত।

পথ্য ৪—রোগ আক্রমণের সময় শুধু ফল মূল, ঘোল, লেবুর রস, ইত্যাদি। ক্রমে রোগ ক'মলে সকাল বেলা ভাত ও সিদ্ধ তরকারি ও রাত্রে আচালা লাল আটার রুটা খাওয়া বিধেয়। একেবারে উপবাস * দিতে পারলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। উপবাস ব'ল্তে যেন কেউ নির্ভ্জনা উপবাস মনে না করেন। আমরা উপবাসের সময় প্রচুর জলপান করার পক্ষপাতী। উপরি উপরি ৩৪ দিন উপবাস ক'রলে ভা'র পর ২।১ দিন শুধু কলের রস খাওয়া উচিত।

জরায়ু প্রদাহ (Metritis).

জরায়ু প্রদাহ তু' রকমের, তরুণ ও পুরাতন; তরুণ রোগে শুধু জরায়ু গ্রীবা আক্রান্ত হয় ও রোগ পুরাতন হওয়ার সঙ্গে ক্রমশঃ জরায়ুর সর্বত্র আক্রান্ত হয়।

কার ল ঃ—কোষ্ঠবন্ধতা, কৃমি, অতিরিক্ত কোঁথ দিয়ে মলত্যাগ, অত্যধিক সহবাস, শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনার দরুণ হঠাৎ ঋতুস্রাব রোধ হওয়া, কৃত্রিম মৈথুন প্রভৃতি কারণে জরায় প্রদাহ হয়। এই সমস্ত কারণের মূলে আছে শারীর মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার ও তা' থেকে গরম গ্যাসের স্থিটি।

ক্ষাক্তনা ৪ – জরায়ুর ফীতি ও জরায়ুতে বেদনা ও তাপের
সঞ্চার, রক্ত ও শ্লেমাময় স্রাব, তলপেটে ভারবোধ ও বেদনা,
মীথা ধরা, উরুতে বেদনা, বমন, কোমরে ব্যথা, ক্লান্তি বোধ,
ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে শীত ও কম্প দিয়ে জর
আসে। রোগ সাজ্যাতিক হ'লে যোনিম্বার দিয়ে হুর্গক্ষ স্রাব্দ নির্গত হয়। পুরাতন রোগে হুধের মত ঘোলাটে গক্ষহীন শ্লেমার মত স্রাব্দ বা রক্তন্রাব হ'তে থাকে। কথন কখন
স্থাবার এই প্রদাহ পচনশীল ক্ষতে পরিণত হয়।

ভিকিৎসা 3—ডুস্ বা পিচ্কারীর সাহায্যে পর্যায়ক্রমে গ্রম জল ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে জরায়ু পরিকার রাখা উচিত। বেদনা স্থানে পর্যায়ক্রমে গ্রম ও ঠাণ্ডা জলের কল্পেন্ ভলপেটে মাটীর বাাণ্ডেজ ইত্যাদি ও নিয়মিত ঠাণ্ডাজলের হিপবাথ ও সিজ্পবাথ দেওয়া উচিত। হাঁসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাসে এই রোগ চিকিৎসায় কণ্টিক (caustic) বা কটারি (cautery) ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা'তে রোগের উপশম না হয়ে ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হতে থাকে। ডাক্তার কেলগ (Dr. J. H. Kellogg, M. D.) বলেন, "In our experience during the last twenty years as Medical Superintendent of the Medical and Surgical Sanitarium, we have met with hundreds of these cases in which caustics had been employed at intervals for periods ranging from six months to twenty years and we have tosay that we have never met a case in which there was evidence of substantial benefit from the course of treatment employed. The effect of long-continued cauterization is to increase the very difficulty which it is supposed to be efficient in curing. What the congested organ needs is not the irritating caustics, but the use of soothing remedies." অর্থাৎ মেডিক্যাল ও সার্ভিভক্যাল স্থানিটেরিয়ামের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে বিশ বৎসর ব্যাপী কার্ক **ৰূষে আমৰা শত শত রোগীর কেত্তে "ক্**ষ্টিকের" ক্রিকা দেখেছি। আর আমরা একথা ব'ল্তে বাধ্য যে এই রক্ম চিকিৎসার ফলে আমরা বিশেষ কোন উপকার হ'তে দেখিনি। বেশী দিন "কপ্তিক" (এক প্রকার ধাতু নির্দ্ধিত যন্ত্র যাং বিত্যুৎ বা আগুনের সাহায্যে গরম ক'রে চিকিৎসার জন্ম ব্যবহার করা হয়) ব্যবহারের দারা রোগ উপশম না হ'ম্বে বরং বেড়েই যায়। আক্রান্ত স্থানের প্রদাহ উপশম ক'রবার জন্ম যন্ত্রণাদায়ক কপ্তিকের দরকার হয় না। স্থাচিকিৎসার জন্ম দরকার হয় আরামদায়ক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা।

পথ্য ঃ—ঘোল, ডাবের জল, ফল ইত্যাদি। এই সমস্ত পথ্যই ওষুধের মত কাজ করে।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

(Displacements of the Uterus)

জরায়ু অনেক রকম ভাবে স্থানপ্রস্ট হ'তে পারে; ষেমন—
(১) জ্বাক্স্ নির্গামন (Prolapsus) ইহাতে
জরায়ু ও তা'র সঙ্গে যোনিদেশ নেমে পড়ে।

(২) জরাস্থার পশ্চাদাবর্ত্তন (Retroversion) ইহাতে জরায় পেছন দিকে বেঁকে পড়েও জরায় গ্রীবা সাম্নে দি'কে আসে।

- (৩) জরাস্থ্র সম্প্রাবর্তন (Antiversion)। ইহাতে জরায় সামনের দিকে আসেও জরায়্র গ্রাবা পেছন দিকে যায়।
- (৪) জান্ধান্ধান উল্লু ্ঠন (Inversion)। ইহাতে করায়ুর ভিতর ভাগ বেরিয়ে পড়ে।
- (৫) জরাস্থার রিভ্রোপোজ (Retropose) । ইহাতে সমস্ত জরায়ু স্থানম্রুষ্ট হয়।
- (৬) জরান্ধুর রিট্রোস্লেক্শন (Retroflection) ইহাতে জরায়ু বেঁকে যায় ও জরায়ুর স্বাভাবিক বাঁকা ভাব উল্টে যায় অথচ জরায়ুর গ্রীবা প্রায়ই সামনে থাকে।
- (৭) জন্তান্ত্রান্তান্তানো ভার্শন (Lateroversion) ইহাতে জরায়ু হয় ডান দিকে নয় তো বাঁ দিকে বেঁকে পড়ে।

কাল্ল ঃ—জরায়ুর গু'পাশে গুটী বাঁধন (Broad Ligature) দিয়ে জরায়ুটী আটকান থাকে। জরায়ুতে বিসদৃশ বস্তু সঞ্চারের ফলে বেশী ভার হ'লে জরায়ু স্থানচ্যুত হয়। এঁটে কাপ্ড পরা, প্রসবের পরই চলাফেরা করা, যে কোন কারণে জরায়ুতে বেশী চাপ পড়া ইত্যাদি কারণে এই বিপর্যায় ঘটতে পারে।

লক্ষণ 2—যোনিদার দিয়ে কোন জিনিস বার হবে এই রক্ষ বোধ হয়, যোনির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করান যায় না। বার বার মলমূত্রের বেগ অনুভূত হয় অথবা মূত্রবন্ধ বা মূত্রকফ্ট হয়। জরায়ু হঠাৎ স্থানভ্রফ্ট হ'লের রক্তব্যাব, মূচ্ছা প্রভৃতি হয়। পিঠের দিকে কুঁচক্রিতে ও উরুতে বেদনা বোধ হয়, জরায়ুর মুখ কোলে ও জরায়ুতে রক্ত সঞ্চার হয়।

ভিক্তিৎসা ঃ—জরায়ু স্থানভ্রম্ভ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা'কে স্বস্থানে রাখবার চেফা ক'রবেন ও রোগীকে স্থিরভাবে শুইয়ে রাখবেন। জরায়ু যথাস্থানে রাখা হ'লে পর ব্যাণ্ডেজ্ ক'রে রাখবেন। তলপেটে ঠাণ্ডা জ্ঞলের কম্প্রেস বা মাটীর কম্প্রেস দিয়ে যন্ত্রণা কমা'বার চেফা ক'রবেন। রোগীকে বেশী নড়া চড়া ক'রতে দিবেন না। এরূপ অবস্থায় বিছানার উপর অয়েলক্রথ বা রবার ক্রথ দিয়ে চৌবাচ্চা তৈয়ের ক'রে হিপ্বাথা দিবেন।

পথ্য : — শুধু পাতিলেবুর রস বা কমলা লেবুর রস অথবাং আন্য কোন ফলের রস। বেদনা না কমা অবধি ভাত, রুটীঃ ইত্যাদি বন্ধ রাখবেন।

ডিম্বাশয় প্রদাহ (Ovaritis)

ে এই রোগে ডিম্বাশয়ে (Ovary) অত্যন্ত বেদনা, ডিম্বাশয়: কোলা ও তা'র সঙ্গে কম্প ও জর হয়। ক্ষাব্রপ ৪—নানা রোগের জন্য নানারকম উগ্র ওর্ধ ব্যবহার, ছাতিরিক্ত সঙ্গম, অস্বাভাবিক উপায়ে সঙ্গম, ঋতুরোধ, জননেন্দ্রিয়ে যন্ত্রাদি প্রয়োগ প্রভৃতি।

লক্ষণ ৪—ডিম্বাশয়ে ও তা'র আশপাশে বেদনা, কোমর ও কুঁচকীতে ভার বোধ, মলমূত্রত্যাগে কফী ও তা'র জ্বন্য জ্বর, গা বমি বমি, ডিম্বাকোষ ফোলা, ডিম্বাশয় প্রথমে শক্ত হয় ও ক্রমে বড় হয় ও তা'তে পুঁয জম্তে থাকে।

চিকিৎসা ৪—নিয়মিত হিপ্বাধ্, সিজ্বাধ্, ডিম্বাশ্রের স্থানে মাটীর প্রালেপ দিনে ২।০ বার, মধ্যে মধ্যে গীম্বাধ্; মধ্যে মধ্যে ভূসের সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আর তা'র সঙ্গে থাওয়া দাওয়ার ধরাকাট করা দরকার।

খেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া। (Leucorrhoea—Whites)

জরায়, যোনি ও তৎসংক্রোন্ত যন্ত্রাদির প্রদাহ ও তজ্জনিত শ্লেম্মার মত স্রাব হ'লে তা'কে প্রদর রোগ বা লিউকোরিয়' বলে। এই রোগের নাম শ্বেত প্রদর হ'লেও এই রোগে সাদা, সবুজ ও হল্দে রঙের স্রাব হ'তে পারে। কারণ 2—অগর্ণ, গগুমালাদোষ, ও শ্লেমা বিশিষ্ট শ্রীলোকের এই রোগ বেশী হয়। উত্তেজক খাছ খাওয়া, উগ্র ওযুধ ব্যবহার, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, পেসারি, স্পঞ্জ প্রভৃতি ব্যবহার, অনিয়মিত ঋতু স্রাব প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মায় এই সমস্ত রোগের মূলে আছে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

কশক্তনা ৪ — প্রদরের স্রাব কখন থুব বেশী হয় আবার কখন কখন কম হয়। সাধারণতঃ ঋতুকালেই স্রাব হয়। বেশী স্রাব হ'লে তলপেটে ভারবোধ হয়, মাথা ঘোরে, গা হাত পা'য়ে বেদনা হয়, গা বমি বমি করে বা বমি হয়। রোগী খুব বেশী ছর্বল হয়, চেহারা বিশ্রী হয়, মুখ ফোলে, ও ফ্যাকাশে হয়, চোথের চারধারে কালি পড়ে। রোগী একে-বারে অসমর্থ হ'য়ে পড়ে। অনেক সময় স্রাব থেকে খুব ভুগদ্ধ বার হয়।

শিশুকালীন খেত প্রদর।

(Infantile Leucorrhoea)

পিতার প্রমেহ রোগ থাক্লে কন্সার শিশুকাল থেকে শেত প্রদর রোগ হ'তে পারে। কুমি, গণ্ডমালা প্রভৃতি কারণেও অল্ল বয়স্কা বালিকাদের এই রোগ হ'তে দেখা যায়।

চিকিৎ সা ৪ - মধ্যে মধ্যে পিচকারী বা ডুদের সাহায্যে সামান্ত গরম জল দিয়ে জরায়ু, যোনিদেশ প্রভৃতি ধুয়ে পরিষ্কার করা উচিত. তা' ভিন্ন সিজ্ বাথ্ দিনে ২।৩ বার, হিপ্ বাথ্ ও সম্পূর্ণ স্নান অন্তভঃ একবার করা উচিত। রোগী খুব ত্বর্বল না হ'লে সর্বাজীন প্রীম বাথ্ সপ্তাহে একবার দিবেন। তা'র সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাকাট ক'রবেন।

মৃৎপাণ্ডু বা ক্লোরোশিস্। (Chlorosis)

মৃৎপাণ্ডুর আর এক নাম হরিৎপীড়া। যৌবনের প্রারক্তে রক্তাল্লতার জন্ম মুখ ফ্যাকাশে হ'লে বুঝ্তে হয় যে এই রোগ হ'য়েছে।

কারণ ৪—অতি অল্ল খাওয়া, অত্যধিক পরিশ্রাম, ঋতু-রোগ বা অতাধিক ঋতুস্রাব, অনিদ্রা, অখান্ত খাওয়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মায়।

লক্ষণ ৪ - কোষ্ঠবন্ধতা, পেট ফোলা, খাস কন্ট, অজীর্ণ, চোথ মূথ ফোলা, চোখের কোলে কালি পড়া ইত্যাদি। সাধারণতঃ দশ থেকে চবিবশ বৎসর বয়ক্ষা স্ত্রীলোকদের এই রোগ হয়। ঋতুর পূর্বেব এই রোগ হ'লে ঋতু হ'তে দেরী হয় আর ঋতুর পর হ'লে ঋতু অনিয়মিত ভাবে হয় অথবা একেবারে বন্ধ হয়। এই রোগ বেশী দিন ভুগ্লে যক্ষনাকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিক্তিৎসা 3— প্রচিষ্টিত বাষ্টিত প্রকার হিপ্বাথ্ও ছ'বার সিজ্বাথ্ও ছ'বার সিজ্বাথ্ও ছ'বার সিজ্বাথ্ও বাথের পর চলাফেরা ক'রে শরীরটা ঘামানো বিশেষ রকমে দরকার।

পথ্য ৪—পথ্য সম্বন্ধে খুব বেশী রক্ম যত্ন নেওয়া কর্ত্ব্য।
সহজে হজম হয় এই রক্ম খাছ্য যেমন ফল, ঘোল ইত্যাদি
খাওয়া উচিত। ক্ষুধা না থাক্লে শুধু লেবুর রস ও জল পান
করাই বিধেয়।

[&]quot;Thanks for Sample copy of Nature Healer. It is fine. Am enclosing a cheque for subscription and wish you success."—Dr. N. S. Hanoka, Dental Surgeon, N. Y., U. S. A.

পঞ্চম পরিভেচ্ন ৷

গভ′।

গভ নিৰ্প্ত ৪-- গৰ্ভসঞ্চার হ'লে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্ৰকাশ পায়: --

- (১) ঋতু বন্ধ
- (২) স্তনের পরিবর্ত্তন।
- (৩) তলপেটে ভার বোধ।
- (৪) পেট বড হওয়া।
- (৫) গা विभ विभ ।
- (৬) পেটে ছেলে নড়া।

(১) ঋচুবন্ধঃ-

যে সঙ্গমের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয় তা'র পর থেকেই
সাধারণতঃ পাতু স্রাব বন্ধ হয়। এই জন্মে ঋতুবন্ধের
সময় থেকে গণনা ক'রে গর্ভকাল স্থির করা হয়। অর্থাৎ
নিয় মাস থেকে ঋতুস্রাব বন্ধ হয় সেই মাস থেকে গর্ভ
সঞ্চার হ'য়েছে ব'লে হিসাব করা হয়। কিন্তু কখন কখন এই
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে; তাই গর্ভসঞ্চার সত্ত্বেও ২।৩।৪ মাস
ভাবধি ঋতুস্রাব হ'তে দেখা যায়।

(২) স্তানের পরিবর্ত্তন ঃ—

গভ সঞ্চারের ২।১ মাস পরে স্তন বড় ২'তে থাকে ও তা'তে কাল দাগ পড়ে; চলিত কথায় মেয়েরা "ভেলা" পড়া বলেন।

(৩) তলপেটে ভারবোধঃ—

গর্ভ সঞ্চার হ'লে তলপেটে হাত দিলে একটা শক্ত মত্ত জিনিষ ঠেকে। এইটীই জরায়ু আর এরই মধ্যে সন্তান পরি-পুষ্ট হয়। তলপেটে আব বা গুলা (Tumour) হ'লেও-তলপেটে ভারবোধ হ'তে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব বন্ধ্বন হয় না বা গা বমি বমি ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

- (৪) পেট বড় হওয়াঃ—
- সন্তান বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটও বড় হয়।
- (৫) গা বমি বমিঃ—

গর্ভ-সঞ্চারের দ্বিতীয় মাস থেকে প্রসূতির গা বমি বমি করে; কথন কথন বমিও হয় আর অরুচি হ'তে দেখা যায়।

(৬) পেটে ছেলে নড়াঃ—

সাধারণতঃ গর্ভ-সঞ্চারের পাঁচ মাস পরে ছেলে নড়া বুঝ্তে পারা যায়।

গভে বি ক্রিকোল ৪ – সাধারণতঃ ৪০ সপ্তাহ বা ন'মাস দশ দিন গর্ভাবস্থা থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ' নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কারো বা দশ মাসের পর সন্তান হয় আবার কারো বা সাত আট মাসের মধ্যে সন্তান হয়।

ষ**ন্ত পরিচ্ছেদ।** গর্ভাবস্থার পীড়া।

গর্ভাবস্থার কতকগুলি লক্ষণ পূর্বের নির্দ্দেশ ক'রেছি।
সেই সমস্ত লক্ষণের ব্যতিক্রম হওয়া অস্বাভাবিক বিধায়ে
তা' রোগের সামিল। আবার ঐ লক্ষণগুলির আতিশয্যও
রোগ। তা' ছাড়া সাধারণ রোগগুলিও গর্ভাবস্থায় হ'লে সে
বিষয়ে বেশী যত্নবান হওয়া ও শীঘ্র তার প্রতীকার করা উচিত;
কেন না এ' সময়ে সামান্য সামান্য রোগ থেকে বিপদ ঘটবার
সম্ভাবনা। এই পরিচ্ছেদে গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ যে সমস্ত
রোগ হয় তাই ব'লবা।

গা বমি বমি ও বমন। (Morning Sickness & Vomitting).

গর্ভাবস্থার প্রথম থেকে চার পাঁচ মাস অবধি সকালে, বিকালে বা সব সময়েই গা বমি বমি বা বমির ভাব থাক্তে পারে।

চিকিৎ সা: — শ্যাত্যাগের ১৫৷২০ মিনিট পূর্বে উষাপান, শ্যাত্যাগের পরই মুক্ত বায়তে ভ্রমণ, দৈনিক সিজ্বাথ,
তলপেটে জলপটা ব্যবহার ইত্যাদির ঘারাই এই লক্ষণটা

দূর হয়। খুব বেশী রকম কন্ট অনুভূত হ'লে তলপেটে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস্ দেওয়া উচিত। এর সঙ্গে দৈনিক নিয়মিত হ'বার হিপ্বাথ্ নেওয়া আবশ্যক। প্রথ্য ঃ—লেবুর রস, জল ও হধ। খুব বেশী যন্ত্রণা বা কন্ট হ'লে শুধু জলপান করাই উচিত। সে সময়ে কোন খাল্ডি থাওয়া উচিত নয়।

গর্ভাবস্থায় শূল বেদন।।

অনেক দ্রীলোক গর্ভাবস্থায় শূলবেদনা রোগে কফ পান। খাওয়ার অনিয়ম ও শরীরের উপর অন্যান্য অত্যাচারের ফলেই এই রোগ হয়।

ভিকিৎসা 2—পর্য্যায়ক্রমে গ্রম জ্বলের ফোমেণ্ট ও তলপেটে ঠাণ্ডা জ্বলের পটী বা কাদার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেদনা না কম্লে—ডুদ্ দিয়ে দাস্ত পরিকার করানো উচিত।

গর্ভাবস্থায় রক্তত্রাব।

কোন কোন দ্রীলোকের গর্ভাবস্থায় পাকস্থলী, জরায়, নাক তু ফুস্ ফুস্ থেকে রক্তস্রাব হয়। এ'লক্ষণটী মারাত্মক; সেজন্য এর আশু প্রতীকারের ব্যবস্থা করা কর্ত্ব্য। চিকিৎসা ঃ—হাইড্রোপ্যাথি মতে রোগের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমান চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই মারাত্মক রোগের মূলে আছে দারুণ কোষ্ঠবন্ধতা। তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে অথবা ভূস্ দিয়ে দাস্ত পরিষ্কার করা'লে বিপদের ভয় থাকে না, রোগও শীঘ্র আরাম হয়। অক্ষুধা, অরুচি থাক্লে আহার বন্ধ করাই যুক্তিযুক্ত। সামান্ত ক্ষুধা থাকলে শুর্ধী ঘোল থেতে দিবেন। ভাত, রুটী প্রভৃতি থাত্য বন্ধ রাখ্বেন।

গর্ভাবস্থায় পার্শ্ব বেদনা।

গর্ভাবস্থায় কোন কোন প্রাসূতির বুকের পাশে, বা পাঁজরার নীচে বেদনা বোধ হয় ও সেজ্ফ প্রসূতি এক পাশে বস্তে বা শুতে পারেন না।

চিকিৎসা 3—বেদনা স্থানে মাটীর প্রলেপ ও বেদনা স্থানে দৈনিক ধীম একবার, ও নিয়মিত হিপ্বাথ্, সিজ্বাথ্ ইত্যাদি এবং তা'র সঙ্গে অমুত্তেজক লঘু পথ্য।

গৰ্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা।

সাধারণতঃ অলস ও অসাবধান স্ত্রীলোকদেরই এই রোগে কট পেতে হয় আর এই কোষ্ঠবন্ধতার জন্মই শরীরে: নানারকম গোলযোগ উপস্থিত হ'তে দেখা যায়। আমরা সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধতাটাকে রোগ ব'লে মানি না। তা'র কারণ শুধু আমাদের অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু নয়। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতায় যেমন কফ্ট হয় গর্ভাবস্থায় তার চেয়ে ঢের বেশী। যন্ত্রণা বোধ হয়।

তিকিৎসা ৪—এ' সময়ে কোন রকম জোলাপ বা ওযুধ ব্যবহারের ফলে অনেক সময় গর্ভপ্রাব হ'তে পারে। উষাপান, মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ, দৈনিক হিপ্বাথ ইত্যাদি ক'রলে কোষ্ঠবন্ধতা ও সেই সঙ্গে শারীরিক অন্তান্ত গোলযোগ সেরে: যায়। এই সব উপায় ও তা'র সঙ্গে ফল মূল পথ্য ব্যবহারেও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হ'লে ভুস্ দারা গ্রম জলের সাহায্যে দাস্ত পরিষ্কার করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় উদরাময়।

ডাক্তারদের মতে গর্ভাবস্থায় উদরাময় বা পেটের অস্থাই হ'লে তা' বেশী দিন স্থায়ী হ'য়ে রোগীকে তুর্বল ক'রে। ফেলে ও তার ফলে গর্ভস্রাব অধিক হ'তে পারে। স্বভাব-চিকিৎসকরা কিন্তু উদরাময় রোগকে তেমন ভয়ের চক্ষে দেখেন না। তাই ব'লে রোগটীকে বাড়তে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। উদারময় রোগটী শরীর থেকে বিসদৃশ বস্তু বিতাড়িত ক'রবার জন্ম সাভাবিক প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয়। নিয়মিত হিপ্ বাগ্, সিজ্ বাগ্ ইত্যাদি ঠাণ্ডা বাথের দ্বারা সভাবের এই চেফ্টার সহায়তা ক'রলে শীঘ্রই শরীরটা ক্লেদমুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সাবধান এ সময় কোন রকম খাল্ল প্রয়োগ ক'রবেন না কারণ এখন কোন জিনিষই হজম হ'বে না ও এই হজম না হওয়ার ফলে রোগ বাড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে পথ্য শুধু জল, শুধু জল বিস্থাদ লাগ্লে ডাবের জল বা জলের সঙ্গে লেবুর বস দিতে পারেন।

যোনিদার কত্মন।

(Pruritus) .

অনেক প্রসূতি গর্ভাবস্থায় এই বিরক্তিকর রোগে তেতাগেন। এই রোগে অত্যধিক চুলকানি বোধ হয় ও সময় সময় চুলকানোর ফলে রস বার হয়। কৃমি রোগ অথবা স্থানীয় অপরিচ্ছন্ধতাই এই রোগের কারণ।

চিকিৎসা 3-গরম জল দিয়ে ভাল ক'রে যোনিষার পুয়ে মাটীর প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা ও চুলকানি কমে যায়।

গর্ভাবস্থায় মৃত্রকুচ্ছতা, মূত্র বদ্ধ অথবা মৃত্রধারণে অক্ষমতা।

গর্ভাবস্থায় মূত্রাশয়ের উপর জরায়ুর চাপ পড়ার দরুণ অনেক সময় উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। কখন মূত্রকফট হয়, কখন বা মূত্র বন্ধ হয় আবার কখন কখন অনিচ্ছায় বা অসাড়ে মূত্র নির্গত হয়।

চিকিৎসা ঃ—সিজ্বাথ্ দৈনিক ত্থার, তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ দৈনিক একবার ও হিপ্বাথ্ও সম্পূর্ণ স্থান দৈনিক একবার।

আগে বে সমস্ত রোগের বিষয় ব'লেছি তা' ভিন্ন অনেক সময় গর্ভিনীদের মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, বুকজ্ঞালা, মুখে জল উঠা, দক্তসূল, অর্শ, মুখে ঘা প্রভৃতি রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই সমস্ত রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার বা রোগ হ'লে তা' নিরাময় করবার উপায় দৈনিক নিয়মিত হিপ্ বাধ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক স্নান ও পথ্যের ধরাকাট।

ক্বত্রিম প্রসব বেদনা।

(FalseLabour Pain)

অনেক প্রসূতির প্রসবের দিন কতক আগে কৃত্রিম প্রসব বেদনা হয়। প্রসূতির মনে হয় যে শীঘ্রই বেদনার জোর হ'বে কিন্তু এ'রকম বেদনা সব সময় থাকে নাবা বেদনার জোরও হয় না। প্রকৃত প্রসব বেদনা একবার আসে একবার যায় আর ক্রমশঃ ব্যথার জোর বাড়ে।

চিকিৎসা 2—এ' রকম ব্যথার সময় ঠাণ্ডা জল পান ক'রলে আর পেটে ঠাণ্ডা জলপটী দিলেই ব্যথার উপশম হয়।

গভূজাব, গভূপাত ইত্যাদি। (Abortion)

পূর্বে ২৭-৩০ পৃষ্ঠায় গর্ভস্রাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি।
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে চার মাসের মধ্যে গর্ভনাশ হ'লে তা'কে
গর্ভস্রাব বলে, পাঁচ বা ছয় মাসের মধ্যে হ'লে বলে গর্ভপাত
আর সাত বা আট মাসের মধ্যে গর্ভ নফ্ট হ'লে অথবাঃ
সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে অকাল শুসব বলে।

কার । ত্রত্যধিক সহবাস, মানসিক উত্তেজনা, অত্যধিক আহার, অথাত কুখাত খাওয়া, উপদংশ, খেত প্রদর প্রভৃতি রোগ ইত্যাদি।

পুক্র ক্ষেত্র ৪—গর্ভস্রাবের বা গর্ভপাতের পূর্বের
শীত শীত ও আলম্ম বোধ হয়, সমস্ত দেহ অস্তম্ব হয়, কোমরে
বেদনা, কোমরে, মলদারে ও যোনিতে ভারবোধ ও রক্তস্রাব
হয়। ক্রমশঃ ঐ বেদনা বাড়তে থাকে ও পূঁয ও রক্তস্রাবের
সঙ্গে ফুল পড়ে।

ভিক্তিৎসা ৪—গভিনীকে বেশী নড়া চড়া ক'রতে দিবেন না। স্রাব বন্ধ না হওয়া অবধি অনবরতঃ তলপেটে জলপটী দিবেন; একটা জলপটী গরম হ'য়ে গেলে সেটা বদলে নূতন জলপটী দিবেন। মধ্যে মধ্যে সামান্ত জলপান ক'রতে দিবেন।

Dr. Walter Seth Kipnis, N. D., M. D. & c, National Secretary to the American Naturopathic Association, N. Y., U. S. A., says about the Nature Healer "You are publishing a very nice and interesting journal."

সপ্তম প্রিচ্ছেদ। গভাব ধায় স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম।

স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থা একটা সঙ্গীনকাল। গর্ভাবস্থায় প্রবাবধানে না থাকলে গর্ভস্রাব, অকাল প্রসব, কফকর প্রসব প্রভৃতি বিপজ্জনক অবস্থা আস্তে তো পারেই এমন কি অনেক ক্ষেত্রে গর্ভিনীর জীবন সংশয় হয়। গর্ভাবস্থায় দেহ ও মন সংযত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দেহ অসুস্থ বা তুর্বল হ'লে তো গর্ভিনী ও গর্ভস্থ সন্তানের নানা রকম বিপদের সম্ভাবনা থাকেই আবার মানসিক উত্তেজনা, অবসাদ প্রভৃতি কারণে দেহ অসুস্থ হয়। তা' ছাড়া জননীর মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সন্তানের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন। তাই স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন দ্বারা শরীর স্বস্থ রাখা ও সৎচিন্তা, সৎ গ্রন্থপাঠ প্রভৃতি দ্বারা মন পবিত্র রাখা বিশেষ দরকার। এখন গর্ভিনীর গর্ভাবস্থায় কি কি নিয়ম পালন করা উচিত তাই দেখা যাক্।

সুক্রতের মতে "গর্ভিনী শুচি ও ধর্ম পরায়ণা হইবেন।
ছুর্গন্ধ আন্ত্রাণ করিবেন না বা কুদৃশ্য দেখিবেন না। ক্রত ভ্রমণ,
বেশী ভার বহন, উচ্চৈঃম্বরে কথা কহা বা যানে আরোহন
প্রভৃতি করিবেন না। মধুর বা স্লিগ্ধ ও অগ্নিকর দ্রব্য আহার
করিবেন।"

সাধারণ চিকিৎসকের মতে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম দেওয়াই বিধেয়। আমরা কিন্তু এ'মতের পোষকতা ক'র্তে পারি না। আজকালকার মত প্রসব সম্বন্ধীয় গোলখোগের কারণ হ'ল এই ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আলস্তে কাল কাটানো, অরুচির উত্তেজনায় যা' তা' উত্তেজক খাছ আহার আর গর্ভসঞ্চারের পরেও স্বামী সহবাস।

গর্ভাবস্থায় নিহ্মাজিনিশৈত নিশ্রমগুলি পালন ক'রলে প্রসব কফকর হয় না। প্রসবের পর কোন অন্তথ হ'বার সম্ভাবনা থাকে না আর গর্ভান্থ শিশুও হৃফী পুফী ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

- (১) গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে স্বামী সহবাস ত্যাগ করা উচিত।
- (২) গভিণী রীতিমত হাওয়া ও আলোযুক্ত ঘরে বসবাস ক'র্বেন, অভাবে দৈনিক নিয়মিতরূপে অন্ততঃ দুঘণ্টা কাল আলো-ও-হাওয়ার স্থান (Light-and-Air Bath) ক'রবেন।
- (৩) গভিণী গর্ভাবস্থায় যদি সংসারের দৈনিক কাজগুলি করেন তা' হ'লে শরীরের যথেষ্ট উপকার হয় আর প্রসবের সময় ক্ষট হয় না। অবশ্য ক্লান্তিবোধ হওয়ার পর পরিশ্রম করা অথবা আয়াস সাধ্য কাজ করা বা ভারি জিনিষ তোলবার চেন্টা করা একেবারে অমুচিত।

- (৪) গর্ভাবস্থায় যে গাড়ী, পান্ধী প্রভৃতি যানে চড়তে নেই সে কথা স্ত্রীলোক মাত্রেই জানেন। তবে আধুনিক সভ্যতার ফলে স্ত্রীলোকেরা এই নিয়মটীকে অগ্রাহ্য ক'রে থাকেন ও তা'র ফলে গর্ভস্রাধ প্রভৃতি হওয়ার দরুণ আজীবন কট্ট ভোগ করেন।
- (৫) গর্ভাবস্থায় বা সহজ অবস্থায় খুব এঁটে কাপড় প'রবেন না। আঁট ভাবে কাপড় প'রলে জরায়ুর রন্ধির ব্যাঘাত ঘটে ও শিশু স্বাভাবিকভাবে থাক্বার স্থান পায় না আর তা'র ফলে বিকলাঙ্গ হয়। অনেক সময় এই কারণেই প্রসবের সময় অত্যন্ত কন্ট পেতে হয় এমন কি প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই জীবন বিপন্ন হয়।
- (৬) প্রত্যহ লুই কুনের আবিষ্ণত ঠাণ্ডা জলের হিপ্বাথ্ ও সিজবাথ্ শরারের অবস্থাভেদে ২।৩।৪ বার ক'রে নিলে গর্ভাবস্থার সমস্ত রকম গোলযোগ সেরে যায় ও স্থপ্রসব হয়। এ' ব্যাপারটা প্রায় সমস্ত স্বভাব চিকিৎসকই পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন ও এই বাথের সাফল্য সম্বন্ধে একবাক্যে প্রশংসা ক'রেছেন। আমরাও সকল ক্ষেত্রে এই বাথ্ প্রণালী প্রীক্ষা ক'রে স্বফলই পেয়েছি।
- (৭) গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবন্ধতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।
 এই কোষ্ঠবন্ধতার ফলে শরীরে কত রকম গোলযোগ হ'তে
 পারে তা' পূর্বেবই বলেছি। তাই যা'তে নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ
 পরিষ্কার হয় তা'র বিধান করা উচিত। প্রতিদিন সকালে

নিয়মমত এক থেকে তিন গ্লাস পর্যাস্ত ও রাত্রে শুইবার পূর্বে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। তা'তেও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হ'লে রাত্রে তলপেটে জলপটী বা মাটীর ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা উচিত। এই সমস্ত সহজ উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি কোষ্ঠবদ্ধতা না যায় তা' হ'লে ডুসের দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার করা উচিত।

- (৮) প্রতিদিন রাত্রি ৯ টার সময় শোবেন ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিছানা থেকে উঠ্বেন। রাত্রে খাওয়ার অন্তভঃ ছু' ঘণ্টা পরে নিজা যাবেন। বেশী রাত জাগ্বেন না। শোবার ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখ্বেন।
- (৯) খুব সহজে হজম হয় এ'রকম খাবার খাবেন।
 মাছ, মাংস, ডিম, পোঁয়াজ, বেশী মসলা দেওয়া তরকারি ইত্যাদি
 খাবেন না। গর্ভাবস্থায় ফল খাওয়া খুব উপকারী। পোঁপে
 কলা, আতা, বেল, আম, শশা প্রভৃতি ফল খেলে কোর্চ পরিষ্কার
 হয় আর গর্ভিণীর ও শিশুর শরীরের পুষ্টি সাধনও হয়।
 গর্ভাবস্থায় আহার ও পানীয় সম্বন্ধে কলিকাতা ইডেন
 হাঁস্পাতালের ভূতপূর্বে হাউস্ সার্জ্জন, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ভিজিটিং সার্জ্জন ও কলিকাতা বিশ্ব বিভালয়ের
 ধাত্রীবিভার পরীক্ষক ডাক্তার বামন দাস মুখোপাধ্যায় কি
 বলেছেন দেখুন:—

"সহজে হজম হয়, এরূপ যে কোন খাছাই প্রস্থৃতি খাইতে পারেন, যথা—ভাত, ডাল, ঝোল, তরকারি, রুটী, হুধ ইত্যাদি।

মাছ, মাংস ও ডিম যত কম পরিমাণে খাওয়া হয় ততই ভাল। ত্বধ পরিমাণে বেশী খাওয়া দরকার। বেশী মসলা দিয়া রান্না করা জিনিষ মাত্রই গুরুপাক: অতএব সে সকল খাওয়া কোন-মতেই উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় অধিক পরিমাণে ফল খাওয়া খুবই ভাল। ভাইটামিন (vitamin) নামক পদার্থ স্বাস্থ্যের জন্ম একান্ত প্রয়োজন। গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির জন্ম যে ভাইটামিন প্রয়োজন হয় তাহা প্রস্থৃতির খাগ্য হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এজন্ম প্রস্থৃতিকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। নচেৎ শিশু অপরিপুষ্ট বা ক্ষীণজীবি হয়। স্থপক ফল, ত্বগ্ধ, মাখন ও ঘতে ঐ দ্রব্য বেশী পরিমাণে আছে। টাটকা মাখন ও পাকা কলায় সকল রক্ম ভাইটামিনই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অগ্নির উত্তাপে ভাইটামিনের তেজ কমিয়া যায়। এই জন্ম কাঁচা তুধ থাইলে শরীরের তেজ যত বাড়ে, আগুনে ফুটান ত্বধ খাইলে শরীরের তেজ তত বাড়ে না। ছোলা ও মটরের অঙ্কুর (কল্) বাহির হইলে তাহাতে যতটা পরিমাণে ভাইটামিন পাওয়া যায়, কলু বাহির হইবার পূর্বেৰ ততটুকু ভাইটামিন পাওয়া যায় না। প্রতিদিন প্রাতে মুখ ধুইবার পর আদা ও লবন সহ কিছু ভিজা ছোলা নিয়মিতরূপে খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, যকুতের (লিভারের) কাজ ভাল হয় ও কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার থাকে। চা না খাইলে যাঁহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাঁহারা চা ত্যাগ করিয়া ঐরপভাবে প্রতাহ ছোলা খাইলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

বেশীদিন চা খাইলে কুধামান্দ্য হয়। আদা ও ছোলায় কুধা বৃদ্ধি করে। চা মনুয়্যের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করে,— ছোলায় ভাইটামিন থাকায় জীবনীশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এক পেয়ালা চায়ের পরিবর্ত্তে এক পেয়ালা হুধ ও স্থুজি খাইলে শরীরের প্রভৃত উপকার হয়। যাঁহারা ত্রগ্ধ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাঁহারা চায়ের পরিবর্ত্তে প্রতাহ আদা ও ছোলা খাইবেন। চায়ে 'কেফিন' (caffeine), থীন ও ট্যানিন (tannin) নামক কয়েকটা পদার্থ আছে। কেফিন শরীরের ক্ষণিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, এই জন্ম লোকে চা খাওয়া অভ্যাস করে এবং অভ্যাস হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। ট্যানিন পরিপাক শক্তি কমাইয়া দেয় এ' জ্বন্স বেশীদিন চা খাইলে ক্ষুধা কমিয়া যায়। গ্রীম্মপ্রধান দেশে চা খাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। কিন্তু তুঃখের বিষয় উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাত্যের পরিবর্ত্তে চা খাইয়া দিন কাটান এমন লোক এ দেশে বিরল নয়। তাঁহারা জানেন না যে এই অভ্যাস তাঁহাদের কতদূর অনিষ্ট করে। ক্ষণিক উত্তেজনার জন্ম স্বাস্থ্য নষ্ট করা মূর্থতার পরিচায়ক মাত্র।

গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করা বিশেষ প্রয়োজন ইহাতে প্রস্রাব খোলসা হইয়া প্রস্থৃতির ও গর্ভস্থ শিশুর শরীরে বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। নচেৎ ঐ বিষ প্রস্থৃতির দেহে সঞ্চিত হইয়া নানারূপ রোগ জন্মিতে পারে। আহারের সময় জল খাইলে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়; এই জক্ম আহারের সঙ্গে জল না খাইয়া আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে জল খাইবে।

মাদক দ্রব্য ব্যবহার শরীরের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। বরং ঐ সকল দ্রব্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য হানিকর। কোন মাদক দ্রব্যেরই পুষ্টিকর গুণ নাই। ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষণিক উত্তেজনা জন্মে। জন্দা, সূর্ত্তি, দোক্তা প্রভৃতি মাদক **দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবে না। এই সকল দ্রব্যে ''নিকোটিন"** (Nicotine) নামক একটা পদার্থ আছে। এই পদার্থ হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলীর উপর বিষবৎ কার্য্য করে। সেই জন্ম যাঁহারা জদা, সূর্ত্তি ইত্যাদি ব্যবহার করেন, তাঁহারা কালে ক্ষুধামান্দা, হাদ্যন্ত্রের ছর্ববলতা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি রোগ-গ্রস্ত হয়েন। তদ্ভিন্ন জন্দা, সূর্ত্তির সহিত যাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পান খান ভাঁহাদের দাতের গোডা সর্বদা অপরিষ্কার থাকে। এই জন্ম তথায় পুঁয হইয়া সেই পুঁয পানের রস ও অস্থ্য ভুক্তদ্রব্যের সহিত পেটের ভিতর যায় এবং ধীরে ধীরে সর্ব্ব শরীরকে বিধাক্ত করে, ফলে মনের তেজ কমিয়া যায় এবং স্নায়বিক চুৰ্ববলতা জন্মায়।"

১০। গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা যে রকম থাকে গর্ভস্থ সস্তানের সেই রকম হয়। তাই গর্ভাবস্থায় কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি ছশ্চিন্তা ত্যাগ করা উচিত। এই সময় উচিত খুব প্রফুল্ল মনে থাকা ও মনে ধর্মভাব পোষণ করা। অসন্তোষ ভাব মনে থাক্লে অনেক সময় গর্ভস্রাব হ'বার সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার টমাস বল, এম-ডি (Dr. Thomas Bull, M. D.) বলেন, "Observations and daily experience prove the fact, that any serious mental disturbance to which the mother may be exposed during the pregnant state, will tell upon the future constitutional vigour and mental health of her offspring.....A calm and equable temper, a life of quiet cheerfulness and active duty, are most conducive, not only to the health of the parent but to that of the offspring also." অর্থাৎ দৈনিক ব্যাপার লক্ষ্য দ্বারা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা প্রমানিত হইয়াছে যে গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থার উপর তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ-রূপে নির্ভর করে। শান্ত, সন্তোষযুক্ত, প্রফুল্ল চিত্ত, কর্ত্তব্যপূর্ণ জীবন জননী ও সন্ধান উভয়েরই স্বাস্থ্যের সহায়ক।

অষ্টস পরিচ্ছেদ।

প্রসব।

সভ্য জগতের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে আজকাল সম্ভান প্রসব ব্যাপারটা একটা মহা আতঙ্কের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার মাত্রা এতটা উচ্চ স্তরে ওঠ্বার পূর্বের প্রসব জিনিসটা এত কষ্টকরও ছিল না এবং তা'র মধ্যে এমন দারুণ ভয়েরও কারণ কিছু ছিল না।

পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তদের (যা'রা সভ্য জগতের সংস্রবে আসেনি) পক্ষে সন্তান প্রসব একেবারেই কট্টকর নয়। শৌচ প্রস্রাবের বেগের মত একটা সহজ বেগের অন্বভৃতি হ'য়েই তা'রা বিনা কটে সন্তান প্রসব করে এবং প্রসবের অতি অল্পক্ষণ পরেই তা'রা প্রসবের পূর্ব্বের ত্যায় চলাফেরা ক'রে বেড়ায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ্বেন হরিনী সন্তান প্রসবের পরেই ক্রতবেগে দৌড় মারতে পারে। কুনে লক্ষ্য করে দেখেছেন একটা হরিণী ত্ল'টা হরিণ শিশু প্রসব ক'রবার পরই ব্যাধের দ্বারা তাড়িত হ'য়ে এমন ক্রতবেগে দৌড় মারে যে তাই দেখে মনে হয় যেন তা'র কিছুই হয়নি। পরিশেষে যখন ব্যাধের গুলিতে সে আহত হয়, তখন

তা'র পেট চিরে দেখতে পাওয়া গেল তখনও পর্য্যন্ত তা'র পেটের মধ্যে আর একটা (তৃতীয়) হরিণ শিশু জীবিত অবস্থায় আছে।

আমাদের এই সভ্যতার আলোয় আলোকিত স্ত্রীলোক-গণের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই ? ভয়ানক কট্টকর প্রসব, গর্ভস্রাব, এবং গর্ভাবস্থায় আরও যে সব হরেক রকম পীড়া দেখা যায় সেই সব। এই সমস্ত কারণে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব ব্যাপার একটা মহা চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠেছে।

বিনা ধাত্রীর সাহায্যে প্রসব তো দেখ্তেই পাওয়া যায় না। শৌচ প্রস্রাবের সহজ বেগের সঙ্গে যেমন স্বভাবের গতিতে সহজেই মলমূত্র বহির্গত হয় সস্তান প্রসব ব্যাপারটা ঠিক তেমনই সহজসাধ্য স্বাভাবিক ব্যাপার হওয়া উচিত। কিন্তু তা' না হ'য়ে এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক রকমের হ'য়ে পড়েছে এবং সেই কারণে প্রসবের পর স্ত্রীলোকগণকে অল্পাধিক কাল বিছানায় শুয়ে

এই যে কষ্টসাধ্য গর্ভধারণ ও সস্তান প্রসব এই
সমুদয়ের একমাত্র কারণ অস্বাভাবিক আহার, অস্বাভাবিক
বিহার, অস্বাভাবিক চাল চলন, অস্বাভাবিক সমস্ত।
স্বভাবের অমুবর্তী হ'য়ে যা'রা চলে তা'দের মধ্যে এরূপ
ঘটনা বিরল। এই সমস্ত অস্বাভাবিক রীতি নীতি বদল

ক'রে স্বাভাবিক নীতির অনুসরণ না ক'রলে এই সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারের হাত এড়াবার উপায় নেই। পিতা ও মাতার উভয়েরই শরীর নির্দোষ হ'লে তবে তাঁদের সস্তানগণ ব্যাধিশৃত্য হয়। তাঁদের উভয়ের যে কাহারও শরীর মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চার থাকলে স্বস্থ দেহী সন্তানের আশা করা অসম্ভব।

তৃষিত-শোণিত মাতার গর্ভে ও দূষিত শুক্র পিতার ঔরসে যে সমস্ত অসুস্থ সন্তান জন্ম গ্রহণ ক'রে, তা'রা ভূমিষ্ঠ হ'বার পরও অসার, অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম খাতো পরিপুষ্ঠ হ'তে থাকে। তাইতে তা'দের শরীরে নানা ব্যাধি দেখা দেয়। এই ভাবে দেখা যায় যে বংশান্তক্রমে আমরা ক্রমশঃ কেবলই হীনবল ও হীনবীর্যা হ'য়ে পড়ছি।

জানোয়ারগণের মধ্যে দেখ্তে পাওয়া যায় সস্তান প্রসবের পর তা'রা বিকলাঙ্গ বা দেখ্তে হতঞ্জী হ'য়ে যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে দেখ্তে পাওয়া যায় অধিকাংশ স্ত্রীলোক একটীমাত্র সন্তান প্রসবের পর থেকেই কেমন বিগতঞ্জী হ'য়ে পড়ে এবং বৃদ্ধত্বের চিহ্ন প্রকাশ করে এবং তাঁদের তলপেটটা অপরিমিতরূপ বড় হ'য়ে পড়ে। এইভাবে ক্রুমান্বয়ে বার বার সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকগণের সৌন্দর্য্য আরও হীন হ'য়ে পড়ে।

স্ত্রীলোকগণের সম্বন্ধে এই সমস্ত সৌন্দর্য্যহীনতার ও অসুস্থতার এক প্রধান কারণ গর্ভাবস্থায় সহবাস। অক্যান্ত জীবজন্তুর ভিতর দেখ্তে পাওয়া যায়—স্ত্রীজাতীয় জীবগণের মধ্যে গৃর্ভধারণের পর আর তা'দের সহবাসের স্পৃহা তো থাকেই না অধিকন্ত পুংজাতীয় জীব তহুদ্দেশ্যে চেষ্টিত হ'লে তা'রা সেই কার্য্যে বাধা দিয়ে তা'দের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে। ইহাই স্বভাবের গতি ও রীতি। সহবাস সন্তান উৎপাদনের জন্ত,—জঘন্ত আনন্দ উপভোগের জন্ত নয়।

স্ত্রীলোকগণ গর্ভবতী হ'বার পর থেকেই গর্ভাশয়ের মধ্যে সম্ভান পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। সেই সময় সহবাস ক'রলে জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত রক্ত প্রধাবিত হয় তাইতে গর্ভিনী স্ত্রীর ও গর্ভস্থ শিশুর ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। অধিকন্ত এই কারণে স্ত্রীলোকগণের গর্ভাবস্থায় জীবনী শক্তির হ্রাস, গর্ভস্রাব, অকাল প্রস্ব ইত্যাদি নানা ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

গর্ভাবস্থায় বিমি, গা বিমি বিমি ভাব, দাঁতের অস্থ্য, চেহা-রার পরিবর্ত্তন, জ্বর জ্বর ভাব, শীত শীত করা, বিমর্ধ ও কাঁদ কাঁদ ভাব, স্নায়বিক তুর্বলতা, খাছে অরুচি, অনৈসর্গিক ক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ অস্বাভাবিক রীতি নীতি ও চালচলনের ফলে উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও পিতামাতার কাছ থেকেও স্ত্রীলোকগণ্ এই সমস্ত বৈলক্ষণ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন।

গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে সুস্থ ও সবল স্ত্রীলোকগণের আর সহবাস স্পৃহা থাকে না। তবে যে আজকাল সে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ তে পাওয়া যায় তা'র কারণ অস্বাভাবিক আহার ও অস্বাভাবিক রীতিনীতির অনুসরণের ফলে শরীর মধ্যে বিসদৃশ পদার্থের সৃষ্টি হওয়া।

গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুগণের মধ্যে যখন কোন প্রকার অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ক'রবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়— তখনই বুঝ্তে হয় যে তাদের দেহের মধ্যে রোগের সঞ্চার হ'য়েছে। ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেও এইরূপ অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা দৃষ্টিগোচর হয়।

গর্ভপ্রাব, অকাল প্রসব, প্রসবকালে সন্তানের দেহের অস্বাভাবিক অবস্থিতি, প্রস্তুত শিশুর অতি বৃহৎ মাথার জন্মে জননীর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা, প্রসব বেদনার স্বল্পতা, প্রসবের পর সহজে ফুল না পড়া ইত্যাদি যে সমস্ত রোগ দেখা যায় তা'র মূল কারণ গর্ভাবস্থায় বা তৎ-পূর্ব্বে শরীর মধ্যে বিসদৃশ বস্তুর সঞ্চারের কারণ স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য।

প্রসবদারের অপ্রশস্ততার জন্ম সস্তান প্রসবকালে অনেক পোয়াতিকে কষ্ট পেতে দেখা যায়। এই অপ্রশস্ততার কারণ স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত প্রসবদারের নিকটে ফ্ট্রীতি হওয়া এবং ভজ্জন্ম প্রসবকালে প্রসবদারের সম্পূর্ণ প্রসারণ না হওয়া। প্রস্থৃতির দেহ সম্পূর্ণরূপে স্বস্থ থাক্লে প্রসবকালে কোনও কষ্ট হ'বার কথা নয়।

প্রসবকালে উল্লিখিতরূপ কষ্টের কারণ ঃ—

- ১। শারীরিক পরিশ্রম বা অঙ্গচালনার অভাব।
- ২। গর্ভাবস্থায় বা তৎপূর্বে কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার কারণে নানারূপ এলোপ্যাথি বা কবিরাজী ঔষধ সেবন।
 - ৩। গর্ভাবস্থায় স্বামী-সহবাস।
 - ৪। দৈনিক স্নান না করা।
 - ৫। হাওয়াও আলো যায় না এরূপ স্থানে বসবাস।
- ৬। অতিরিক্ত আহার, কুখাগ্ত আহার বা সহজে হজম হয় না এইরূপ খাগ্ত আহার।
 - ৭। দেহ মধ্যে বিশেষতঃ তলপেটে প্রচুর হাওয়া না লাগা।
- ৮। অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকায় স্থ্রীলোকগণের দেহে হাওয়া ও আলো রীতিমত না লাগা।

আমাদের দেশে যা'রা নিম্নশ্রেণীর মুটে মজুর জাতীয় স্ত্রীলোক—তা'দের মধ্যে অবরোধ প্রথা না থাকায় এবং তা'রা জীবিকা অর্জ্জনের জন্ম পুরুষগণের মত শারীরিক পরিশ্রম করায় প্রসবকালে প্রায়ই তাদের কোনও কট্ট হ'তে দেখা যায় না। মলমূত্র ত্যাগের স্থায় সন্তান প্রসবও তা'দের পক্ষে অতি সহজ-সাধ্য ব্যাপার।

প্রসব বেদনা হ'লেই অনেকে যখন তখন ডাক্তার ডেকে বসেন। তা'তে অনেক সময় অত্যন্ত কুফল হয়। অনেক সময় ঠিক প্রসব কাল উপস্থিত হ'য়েছে কিনা বুঝ্তে না পেরে অনভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা অযথাভাবে অস্ত্রচালনা ক'রে পোয়াতিদের কন্ত দেন এবং তাঁদের লজ্জাশীলতায় হস্তক্ষেপ করেন।

এইরপে ব্যাপার সম্বন্ধে লুইকুনে নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটীর উল্লেখ ক'রেছেন:—

ছত্রিশ বংসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোক দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হ'ন। তুই দিন তুই রাত্রি প্রসব বেদনা হওয়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ সম্ভানের কিছুমাত্র নড়ন চড়ন অরুভূত হ'ল না। এইরূপ দেখে ধাত্রীর মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল যে ডাক্তারের সাহায্য ভিন্ন সম্ভান ভূমিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। অতঃপর ধাত্রীবিভায় বিশেষ-রূপ পারদর্শী এক সার্জনকে ডাকা হ'ল। নানা প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে চার ঘণ্টাকাল টানা হেঁচড়া ক'রে ডাক্তার সাহেব মত প্রকাশ ক'রলেন—যে গর্ভস্থ শিশু পেটের মধ্যে বেকায়দায় প'ডেছে। এ' অবস্থায় প্রদব করা'তে হ'লে প্রস্থৃতির জীবনের আশঙ্কা আছে। এই শুনে প্রস্থৃতি বল্লেন— প্রাণ যায় সেও স্বীকার—তবু আর ডাক্তারকে টানা হেঁচড়া ক'রতে দেবেন না। তখন প্রস্থৃতির মৃত্যু অবশ্যস্তাবী এই কথা ব'লে ডাক্তার সাহেব বিদায় নিলে তৎপরে প্রস্থৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আরও ২৪ ঘণ্টা ক্রমাগত প্রসব বেদনা চল্বার পর প্রস্থৃতি বিনা ডাক্তারের হস্তক্ষেপে এবং কেবলই একজন সাধারণ ধাত্রীর সাহায্যে সুস্থকায় সন্তান প্রসব করলেন।

এই ঘটনা থেকে দেখা গেল ডাক্তার সাহেবের অস্ত্রবিভার চেয়ে প্রকৃতির বাহাছরী অনেক বেশী। কিন্তু প্রসবের পূর্বেব ডাক্তার সাহেবের দ্বারা যে অস্ত্রোপচার হ'য়েছিল তা'র ফলে প্রস্থৃতিকে প্রসবের পর প্রায় আড়াই মাসকাল শয্যাগত হ'য়ে থাক্তে হয় এবং অতি কপ্তে তিনি সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান।

অসাভাবিকরপে জাবনযাত্রা নির্ব্বাহের ফলে প্রসবকালে অনেক সময় পোয়াতিদের কট্ট হ'তে দেখা যায়। কিন্তু এ' অবস্থাতেও ধৈর্য্যসহকারে প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে থাক্লে প্রায়ই স্ফল ফ'লে থাকে। এইরপে উপযুক্ত সময়ের জন্ম কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি যে সে ডাক্তারের হাতে প্রস্থৃতিকে ছেডে দেওয়া যে কত ভূল তা' বলা যায় না। ঠিক যেরূপ উপযুক্ত মূহুর্ত্ত না হ'লে প্রকৃতির গাছ থেকে স্বাভাবিক পাকা ফলটী আপনি আপনি খ'লে পড়ে না ঠিক ভেমনই ভাবে সেইরূপ উপযুক্ত সময় না হ'লে গর্ভস্থ শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় না। অকালে টানাটানি ক'রে তা'কে বার কর্বার চেষ্টা কি বাতুলতার কার্য্য নয় গ

স্থপ্রসবের সরল প্রাক্কতিক পস্থা ঃ—

১। প্রসবকাল উপস্থিত হ'য়েছে দেখতে পেলে—প্রতি আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা অন্তর ঘর্ষণসহ সিজ্বাথ্ (Friction Sitz Bath) বা লিঙ্গমান করা'বেন। ২। তলপেটে কাদার কম্প্রেস্ (Earth Compress on the abdomen) দিবেন।

ভলপেটে কাদার কচ্প্রেস্ কেমন ক'বের দিতে হয় ঃ—সমস্ত তলপেটটা ঢাকা পড়ে এরপ এক টুকরা পাতলা কাপড়ের উপর আধ ইঞ্চি পুরু দো-আঁশ বেলে মাটার কাদা পুলটাসের মত ক'রে রাখুন। সেই স্থাকড়া সমেত কাদাটা (কাদার দিকটা চামড়ার উপরে লেগে থাক্বে) তলপেটের উপর পেতে দিন। পরে সেই স্থাকড়ার উপর এক টুকরা ফ্লানেল বা অস্থ গরম কাপড় সেফটাপিন (Safety-pin) দিয়ে এঁটে দিন। এইরপ কম্প্রেস্ এক ঘণ্টা কি তু' ঘণ্টা অন্তর বদলে যেতে হবে।

এইরূপ সিজ্বাথ ও কাদার কম্প্রেসের সাহায্যে আমাদের নিজ বাড়ীতে ও আমাদের গোচরে ১৫।১৬টী প্রস্থৃতির কষ্টকর প্রসব বেদনা সত্ত্বেও স্থুপ্রসব হ'রেছে,—কোনরূপ ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়নি।

প্রসবের সময় তাড়াড়াড়ি যন্ত্রের সাহায্য নিতে গিয়ে কত সহস্র সহস্র নারী যে অকালে প্রাণ হারায় তা'র সংখ্যা করা যায় না।

লুইকুনে জাের ক'রে ব'লেছেন যে তিনি তাঁ'র হাতে যত-গুলি প্রসবের রােগী পেয়েছেন তা'র সবগুলিই আহারের সাবধানতার সঙ্গে সঙ্গে সিজবাথের সাহায্যে সহজে প্রসব হ'য়েছে। আমাদেরও দৃঢ় ধারণা, সময় থাক্তে কুনের ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রলে অতি সহজে প্রস্থৃতিগণের সম্ভান প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

এই প্রসব ব্যাপারে কেবলমাত্র সিজবাথ যে কত শত ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন ক'রেছে—কুনের হস্তগত অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্রই তা'র জ্বলম্ভ প্রমাণ।

কুনের হাতে চিকিৎসিত একটা প্রসূতির বিবরণ শুরুন ৪—একটা স্ত্রীলোক অনেক দিন থেকে সদ্ধিস্থল সংক্রান্ত বাতরোগে ভূগছিলেন। তাঁ'র তলপেটের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ছিল। তিনি যে প্রথম পাঁচটা সন্তান প্রসব করেন তা'দের প্রত্যেকটার প্রসব কালে প্রস্তুতিকে দারুণ কন্ত পেতে হয়। প্রত্যেকবার প্রসবের সময় ২৷০ দিন ধ'রে বাথা থেতে হয়। ব্যিথার অভাব এত অধিক অন্তভূত হ'ত যে তা'তে প্রসব হওয়া অসম্ভব হ'ত। প্রত্যেকবারেই ডাক্তার এসে ফরসেপ যন্ত্র ব্যবহার ক'রলে অশেষ যন্ত্রণা স'য়ে তবে প্রসব হ'ত।

ষষ্ঠবার অন্তঃসত্ত্ব। অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটী ডাক্তার কুনের শরণাপন্ন হন। ঐ স্ত্রীলোকটী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রথম মাস থেকে কুনের উপদেশ মত প্রত্যহ তিনবার ক'রে সিজরাথ নিতে থাকেন। এইরূপে বাথ নেওয়ার ফলে ষষ্ঠবারের প্রসব এত সহজে হয় যে একঘণ্টা মাত্র সাধারণ ভাবের প্রসব বেদনা ভোগ ক'রে সহজে ও বিনা ডাক্তারের সাহায্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তা' ছাড়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে

প্রসবের পর এই প্রস্থৃতি কখনও প্রস্থৃত শিশুকে স্তন্তুপান করা'তে পারেন নি। কিন্তু এই ষষ্ঠবারের শিশুকে তিনি স্তন্তব্যাদানে সক্ষম হ'য়ে নিজেকে ধন্ত মনে করেন।

ঐরপ আশ্চর্য্য ফল দেখে আর একটা কন্টসাধ্য প্রসবে অভ্যস্ত প্রস্থৃতি পরবর্ত্তী গর্ভ সঞ্চারের সময় থেকে ডাব্রুণার কুনের নির্দিষ্ট সিজবাথ প্রত্যহ ২।৩ বার ক'রে নিয়ে বিনা যন্ত্রণায় আধ ঘণ্টা মাত্র প্রসব বেদনা অমুভব ক'রে এমন কি একটা সামান্য ধাত্রীর সাহায্য পর্য্যস্ত না নিয়ে অতি সহজভাবে সস্তান প্রসব করেন।

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটী স্ত্রীলোক ভাক্তার কুনেকে কি মর্ম্মে চিটি লিখে-ছিলেন দেখুন :—"ডাক্তার কুনে, আমার বয়স এখন ২৮ বংসর। ১৫ বংসর বয়স থেকে মৃত্রাশয় ও মৃত্রগ্রন্থি সংক্রাম্ব অমুখে আমি ভূগ্ছিলাম। লিপ্জিক্ সহরের এক চিকিংসালয়ে আমি ছই মাস কাল চিকিংসিত হই। তা'র ফলে মৃত্রাশয়ের রোগের এত বৃদ্ধি হয় যে যন্ত্রণা অসহ বলে বোধ হ'তে থাকে। আমি এককালে শয্যাগত হ'য়ে পড়ি। এত অসহা যন্ত্রণা হ'তে থাকে যে দাঁড়ান বা বেড়ান আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

অতঃপর আমি আর একটা এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ের আশ্রয় লই। সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পরে আমার অস্তুথ দিন কতকের জন্ম স্থগিত হয় মাত্র। আমার রোগের মূল

কারণের উপশম ক'রতে না পারায় এক বংসর যেতে না যেতে আমার রোগ আবার অধিকতর যন্ত্রণার সহিত নৃতনভাবে আমাকে আক্রমণ ক'রলে। আমি তখন সেম্নিজ ব'লে একস্থানে ছিলুম। স্থুতরাং সেখানকার এক হাঁসপাতালে আবার ভর্ত্তি হ'য়ে সেখানে তিন মাস কাটাই। এখানে আমার চিকিৎসা চলতে লাগ্লো। কিন্তু রোগের উপশম কিছুমাত্র হ'ল না। সেলিসাইলিক এসিড় (সেলিসিন হইতে প্রস্তুত এক প্রকার পচন নিবারক এবং বাতনাশক ঔষধ) ও লুনার কস্টিক—ও ইলেকটি সিটি ইত্যাদি চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও কোনও ফলই হ'ল না। ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে আমি আবার লিপ জিকে গিয়ে সেখানকার হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হই। দেখানে মাসাবধিকাল আমার পীড়া 'জরায়ু পীড়া' এই অমুমানে চিকিৎসা হয়। তা'তেও কোন ফল হ'ল না। অধিকন্তু যন্ত্ৰণা এত বেড়ে গেল যে হাঁসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে যেতে কণ্টের অবধি রইল না। উক্ত হাঁসপাতালে রোগ উপশ্মের কিছুমাত্র আশা না দেখে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে আমি চার বৎসরকাল লিপ,জিক সহরে ডাক্লারের চিকিৎসাধীনে থাকি। এই ডাক্তার সাহেব আমার মূত্রাশয়ের পীড়া ও গর্ভাশয়ের ফীতি সারিয়ে দিয়ে, আমাকে ফ্রান্জেন্স্বাদে তিন বংসরের জন্ম পাঠিয়ে দেন। সেখানে আমি কাদার বাথ ও চ্ারিবিয়েট্ বাথ নিতে থাকি এবং জলপান ক'রতে থাকি। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও কোথাও

রোগের স্থায়ী উপশম অনুভব ক'রলুম না। ফ্রান্জেন্স্বাদে শেষ অবস্থিতিকালে সেখানকার চিকিৎসক আমাকে অস্ত্রোপচারের ব্দক্ত পুনরায় লিপ্রজিকে পাঠিয়ে দেন। অস্ত্রোপচার ভি**ন্ন** আমার অস্থুখ কিছুতেই সারবার নয় তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন। তখন লিপজিক সহরের ডাক্তার—আমার অস্ত্রোপচার কার্য্য সমাধা করেন-এবং ত'ার ফলে তখনকার মত আমার কপ্টের লাঘব হয়। অস্ত্র চিকিৎসা সত্ত্বেও আমার মনে হ'তে লাগলো যেন আমার দেহ মধ্যস্থ পুরাতন ব্যাধি এককালে নিরাক্তত না হ'য়ে কেবল দেহের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে মাত্র। মধ্যে মধ্যে কম্প্রেস নিয়ে আমি একটু সোয়াস্তি বোধ ক'রতুম। কিন্তু অতঃপর আমাকে আবার ডাক্তারের সাহায্য নিতে হ'ল। লিপজিক সহরের আর এক ডাক্তার এই সময় এক বংসর কাল আমার চিকিংসা করেন। কিন্তু রোগের কোনও উপশম দেখ্লুম না। উক্ত ডাক্তার মত প্রকাশ ক'রলেন—আমার অস্থথের নাম Floating kidney.

ঐ অস্থথের চিকিৎসা যতদ্র যা' হ'বার তা' হ'য়েছে আর বেশী কিছু হ'বে না। তবে তিনি এই কথা ব'লেছেন যে ঐ সহরের আর এক চিকিৎসক প্রফেসার — র সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রলে ভাল হয়। তাঁর কথা মত নৃতন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে এক সপ্তাহ থাকার পরে এই অস্থথের আর কোনও চিকিৎসা নাই এই কথা ব'লে তিনিও আমাকে বিদায় দেন।

এই ভাবে বার বার নিরাশ হ'য়ে আজ ছ'বৎসর হ'ল জুলাই মাসে আমি আপনার চিকিৎসাধীনে আসি। আপনার চিকিৎসার প্রথম করেকদিনের মধ্যেই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই এবং চার সপ্তাহ মধ্যে আমি আবার কার্য্যক্ষম হই। আপনার ব্যবস্থায় আমি আজ পর্যান্ত সুস্থ ও সবল অবস্থায় কাল যাপন ক'রছি।

রোগারোগ্যের পর এক বংশরের মধ্যে আমার শারীরিক অবস্থার এতদূর উন্নতি হয় যে আমার বন্ধু বান্ধবগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাণী সত্ত্বেও আমি বিবাহ করি। তখন ডাক্তারগণ বলেছিলেন যে এই অবস্থায় বিবাহে অস্তঃসন্থা হ'লে সন্তান প্রসব কালে মহা অনর্থ হ'বার সন্তাবনা। আপনার উপদেশ এবং আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা সত্যসত্যই আমাকে দিব্য জ্ঞান দান ক'রেছে। আপনি যা' যা' বলেছিলেন তা' অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বিবাহের পর অস্তঃসন্থা হ'য়ে আপনার উপদেশ মত ঠিক ঠিক চ'লে— যথাকালে এমন কি বিনা ধাত্রীর সাহায্যে অতি সহজে আমি সন্তান প্রসব ক'রতে সক্ষম হই।

এই সমস্ত অভাবনীয় উপকারের জন্ম আমি আপনার এই সরল চিকিৎসা বিধানের নিকট চিরঋণী রইলুম।"—ইভি মিসেস্ লুই, বি, লিপ্জিক।

কফকর প্রসব। (Difficult Labour)

গর্ভাবস্থায় খাওয়ার অত্যাচার, শারীরিক শ্রামের অভাব, অমিতাচার ইত্যাদি কারণে ছর্ব্বলতার জন্ম অনেক স্ত্রীলোকের প্রসব কালে অত্যস্ত কট্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাক্লেও প্রসব কট্টকর হয়।

স্বাভাবিক প্রসব বেদনা কোমর থেকে আরম্ভ হ'য়ে তলপেট পর্যান্ত যায় ও এই রকম বেদনার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ূ শক্ত হয়। এই বেদনাটা ছ' এক মিনিট থাকে আবার ক'মে যায় আর বেদনা কমার সঙ্গে সঙ্গে জরায়্টাও নরম হয়। প্রথমটা ব্যথা এইভাবে আরম্ভ হয় তার পর ব্যথার জোর বাড়ে আর ব্যথাটা ঘন ঘন আসে। এই ভাবের ব্যতিক্রম হ'লে প্রস্থৃতি কন্ট পেয়ে থাকেন।

নৃতন প্রস্থৃতিরা প্রায়ই একটু ভয় পেয়ে থাকেন আর তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রসব বেদনা অস্বাভাবিক প্রসব বেদনার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা কষ্টকর। সে জন্ম প্রত্যেক নৃতন প্রস্থৃতির পক্ষে অভিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রসব বেদনার স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লেও ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রসবক্ষেত্রে বেদনার হ্রাস হ'লে সাধারণতঃ জোলাপ, কুইনাইন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আমাদের বাড়ীতেও এই রকম ওষুধ ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। কিন্তু স্বভাব চিকিৎসা শেখ্বার পর থেকে আমরা শুধু ঠাণ্ডা জল পান করিয়ে আর তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ দিয়েই আশাতীত ফল পেয়েছি। খুব বেশী কোষ্ঠবন্ধতা থাক্লে ভূসের: সাহায্যে দাস্ত পরিষ্কার করা দরকার হয়। জরায়ুর গ্রীবার কঠিনতা বশতঃ প্রসবের কন্ত হ'লে জরায়ুর প্রবেশ দ্বারে আস্তে আস্তে পিচকারীর সাহায্যে গরম জল দিলেই জরায়ুর গ্রীবা নরম হয়, আর প্রসবের কন্ত হয় না।

প্রসবক্ষেত্রে আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা।

যে সব স্ত্রীলোকের ছেলেবেলা থেকে মৃগী বা আক্ষেপ (convulsions) রোগ থাকে বা যাঁদের এই রকম রোগ ওরুধ ব্যবহারের দ্বারা চাপা থাকে তাঁদেরই প্রসবকালে আক্ষেপ বা মূর্চ্ছা হ'বার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় অত্যধিক ভয়ের জন্মও এই রোগ হ'তে পারে।

এই রোগ অতিশয় সাজ্যাতিক আর এর ফলে প্রস্থৃতির অনেক সময় মৃত্যু পর্যাস্ত হ'তে পারে। গর্ভাবস্থায় এই রোগ হ'লে গর্ভস্রাব হ'বার সম্ভাবনা থাকে। প্রস্ব বেদনার সময় হঠাৎ আক্ষেপ হ'লে সন্তান ও প্রস্তির মৃত্যু হ'তে পারে আর প্রসবের পর হ'লে তুর্ব্বলতা বশতঃ প্রস্তির জীবন সংশয় হয়।

চিকিৎসাঃ—খুব বাতাস থেলে এমনতর জায়গায় পোয়াতিকে স্থিরভাবে শুইয়ে রাখ্বেন। খুব বেশী হাত পা ছুঁড়ে যা'তে পোয়াতির কোন রকম আঘাত না লাগে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্বেন আর চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দেবেন।

এ' সময় হিপ্ বাথ্ দেবার স্থিবিধা হয় না তাই প্রস্তির তলপেটে অনবরতঃ জলপটী দিতে হয়। তিন চার মিনিট অন্তর এই রকম জলপটী বদ্লে দিতে হয়। সেই সঙ্গে গলায় জলপটী দেবেন ও ঘাড়ে, কানের পিছনে, মেরুদণ্ডে ঠাগুজল মালিস ক'রবেন।

আক্ষেপ বা মূচ্ছা বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'লে বা তা'র সঙ্গে জ্বর থাক্লে সমস্ত গা ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া উচিত। উল্লিখিত ব্যবস্থাতেই অধিকাংশ সময়েই ভয়প্রদ লক্ষণগুলি দূর হ'য়ে যায় ও বিপদের ভয় থাকে না।

উল্লিখিত বিধানে যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপকার না পাওয়া যায় তা' হ'লে ডুসের দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার করা'বেন।

প্রসবের সময় কি করা উচিত।

- ১। প্রসবকালে প্রস্থৃতি খুব প্রফুল্লভাবে থাক্বেন ও তাঁর নিকটস্থ সকলে তাঁকে উৎসাহ দেবেন। এই সময় পোয়াতির কানে প্রসব কষ্ট বা অস্থান্থ বিপদের কথা তোলা উচিত নয়।
- ২। প্রসব বেদনা আরম্ভ হ'বার পর পোয়াতিকে কিছুক্ষণ চলা ফেরা ক'রতে দেওয়া ভাল।
- ৩। "পানমুচি" ভাঙ্বার পর পোয়াতিকে আর চলা ফেরা ক'রতে দেবেন না।
- ৪। "পান্মুচি" ভাঙ্বার পর মল মৃত্র ত্যাগের জন্য যেমন কোঁং দেওয়া হয় সেই রকম কোঁং দেবেন। কোঁং দেওয়ার সময় চীংকার করা বা ছট্ফট্ করা উচিত নয়। এই সময়টা পোয়াতির পক্ষে সঙ্গীন।
- ৫। প্রস্থৃতির মনে যাতে ভয়, ক্রোধ, শোক, অবসাদ বা নিরুৎসাহ ভাব না আসে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্বেন।
- ৬। প্রস্থৃতিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা জল বা লেবুর সরবং পান ক'রতে দেবেন।
- ৭। প্রস্থৃতিকে হয় চিৎভাবে না হয় তো বাঁ পাশ ফিরে শোয়াবেন।
- ৮। প্রস্তি খুব অবসন্ন হওয়ার দরুণ ব্যথার জোর ক'ম্লে তাঁকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রতে দেওয়া উচিত।

- ৯। যখন প্রসবদ্ধারের মুখে সম্ভানের মাথা দেখা যায় তখন কোঁৎ দেওয়া উচিত নয়। এই সময় কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া উচিত; কেন না এ' সময়ে কোঁৎ দিলে প্রসবদ্ধার চিরে যা'বার সম্ভাবনা থাকে।
- ১০। প্রসবের সময় অভিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া নানা কারণেই উচিত। প্রসব ক্ষেত্রে প্রস্থৃতির নিকট আত্মীয়াদের উপস্থিত থাকাও বিশেষ দরকার।
- ১১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বার পর তা'র নাড়ীর স্পন্দন থেমে গেলে নাভি থেকে ২।৩ আঙ্গুল তফাতে নাড়ীর উপর একটী বাঁধন দিবেন। সেই বাঁধন থেকে তিন আঙ্গুল তফাতে আর একটী বাঁধন দিবেন।
- ১২। ঐ ছু'টী বাঁধন দেওরা হ'লে পর ছুটী বাঁধনের মাঝামাঝি জারগার নাড়ী কাট্বেন; নাড়ী কাটবার জক্য যে কাঁচি ব্যবহার ক'রবেন সেটা যেন গরম জলে ফুটিয়ে নেওরা হয় আর সেটা যেন ধারালো হয়। নাড়ী কাটবার জক্য যেন বাঁশের চাঁটারি প্রভৃতি কোনক্রমে ব্যবহার করা না হয়।

নাড়ী কাটার দোষে অনেক সময় ছেলে মারাও যায়। সেই জন্মে বিশেষ সাবধান হ'য়ে নাড়ী কাটতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে নাড়ী থেকে অতিরিক্ত রক্ত পড়াই শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়। যখন নাড়ী থেকে বেশী রক্ত পড়তে দেখা যায় তখনই পেটের দিকে যে তিন আঙুল নাড়ী থাকে তা'র বাঁধনের আধ আঙুল বাদ দিয়ে আর একটী বাঁধন দিতে হয়। নরম স্থতো দিয়ে নাড়ী বাঁধাই ভাল। শক্ত স্থতো বা তাঁত দিয়ে জোরে বাঁধতে গেলে নাড়ী কেটে যেতে পারে।

আঁতুড় ঘর।

আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাই বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে খারাপ ঘরটীই আঁতুড় ঘর করা হয়। আৰু অনেকে পায়খানার ধারের ছুর্গন্ধযুক্ত জায়গাটী ঘিরে নিয়ে তা'কে আঁতুড় ঘরে পরিণত করেন। এই তো হ'ল ঘরের ব্যবস্থা।

তা'র পর আঁতুড় ঘরের বিছানা দেখলে আঁত্কে উঠতে হয়। যত পুরোনো ময়লা বিছানা বা ছেঁড়া কাঁথাই হ'ল প্রস্তি ও নব প্রস্ত সন্তানের শয্যা।

ভৃতীয়তঃ প্রস্থৃতিকে খেতে দেওয়া হয় যত অপরিষ্কার বাসনে।

আমাদের সাধারণ দারিদ্র্য যে এ' বিষয়ের জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী এ' কথা অবশ্য স্বীকার করা যায় না অবস্থাপন সংসারেও এই রকম ব্যবস্থাই দেখা যায়। এই রকম ব্যবস্থার মূলে আছে আমাদের কুসংস্কার, স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা ও অমনোযোগীতা।

উপরোক্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার ফলেই আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ও রোগের সংখ্যা এত বেশী। প্রসবের পর প্রস্থৃতির যে সমস্ত রোগ হয় ও শিশুর যে সমস্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তা'র কারণ ভিতরের ও বাইরের অপরিচ্ছন্নতা।

সাধারণতঃ প্রসবের পর পোয়াতির শরীর তুর্বল হয়, সে জম্ম আমাদের উচিত তাঁদের জন্ম যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবস্থা করা। প্রসূতির ঘরটা বেশ আলো ও হাওয়া যুক্ত ও পরিষ্কার পরিচছন্ন হওয়া উচিত। প্রতিদিন প্রসব ঘর বা আঁতুড় ঘর ধুয়ে মুছে সেখানে ধৄনো দেওয়া উচিত। আঁতুড় ঘর বা আতুর ঘর মানে আর্ত্তের বা রোগীর ঘর। আঁতুড় ঘরের আর কোন কদর্যা অর্থ নেই।

প্রস্থৃতির ও সম্ভানের বিছানা বেশ ভাল হওয়া উচিত আর সেগুলো নিয়মিতরূপে কাচা উচিত।

প্রস্থৃতির খাবার বাসন ও ছেলের ছুধের বাটীও পরিষ্কার রাখা কর্ত্তবা।

প্রসবের পর পোয়াতি কি কি করিবেন।

জানোয়ারগণ প্রসবের অব্যবহিত পরেই যে যা'র নিজের কাজে ঘুরে বেড়ায়। অসভা বর্ববর জাতীয় স্ত্রীলোকগণও প্রসবের পরেই যে যা'র কর্ত্তব্য কাজ ক'রে থাকে। কিন্তু সভ্য মন্তুষ্য সমাজের স্ত্রীলোকগণ সেরূপভাবে কাজ ক'রতে পারেন না। অধিকন্ত প্রসবের পর দিন করেক একেবারে বিছানায় শুরে থাকা তাঁদের পক্ষে ব্যবস্থা। জার্ম্মেনীতে আগে আগে ৯ দিন আঁতুড় ঘরে শুরে থাক্তে হ'তো। আজকাল জার্মাণ ডাক্তাররা ১২ দিনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। আমাদের এই বাংলা দেশে ২:-৩০ দিন আঁতুড় ঘরে পোয়াতিকে আটক থাক্তে হয়। এই ভাবে দীর্ঘকাল আঁতুড় ঘরে থাকার কুফলও অনেক; যথা,—

- (১) একটা ঘরে চুপচাপ ক'রে শুয়ে বসে থাক্লে—অঙ্গ চালনার অভাবে হজম ক্রিয়ার যথেষ্ঠ ব্যতিক্রম হয়।
- (২) তা'র ফলে পোয়াতি মাত্রই কোষ্ঠবদ্ধতা অমুভব ক'রে থাকেন।

তবে যে অল্প কয়দিন জরায়, জননেন্দ্রিয় ও অস্থাস্থ আভ্যস্তরিক প্রসব যন্ত্রাদি প্রসবের পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ সন্ধিবিষ্ট না হয় সেই কয়দিন বেশী নাড়াচড়া করা কর্ত্তব্য নয়। তেমন ক'রলে তলপেটটা অস্বাভাবিকরূপে বড় হ'য়ে যায়। যে সমস্ত স্ত্রীলোক বহুবার সস্তান-প্রসব ক'রেছেন তাঁদের তলপেট প্রায় এইরূপ বড় হ'তে দেখা যায়।

তলপেট যা'তে বড় হ'তে না পায় তা'র জন্মে নিয়ে বর্ণিত সহজ ব্যাণ্ডেজটী ব্যবস্থেয়। প্রসবের পর এইভাবে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গেলে প্রস্থৃতিদের বেশী দিন আঁতুড় ঘরে আটক থাকবার দরকার হয় না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাক্লে ৪।৫ দিন পরেই বাইরে বেরিয়ে তাঁরা নির্ভয়ে কাজ কর্ম্ম ক'রতে পাবেন। প্রসবের পূর্বেও প্রসবের সময়ে যে ক্লান্তি হয় সেই ক্লান্তি
দূর ক'রবার জন্মে প্রাস্থৃতিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রতে দিতে হয়।
অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যান্ত তাঁদের শুয়ে থাক্তে স্বভাবতঃ ইচ্ছে হয়
ততক্ষণ পর্যান্ত শুয়ে থাক্তে দিতে হয়। অথবা যদি এই
সময় ঘৄম পায় তো ঘৄম আপনা আপনি না ভাঙ্গা পর্যান্ত
কিছুক্ষণ ঘূমতে দিতে হয়।

ঘুম ভাঙ্গলে পোয়াতিকে সম্পূর্ণরূপে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রতে হয়। এইরূপ ধোয়ার পক্ষে (Friction Sitz Bath)
যর্ষণ সহ লিঙ্গ স্থান একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ৭৬ ডিগ্রী থেকে
৭৭ ডিগ্রি জলে এই সিজ্ বাথ লওয়ার বিধান। এইরূপ ধৌতির পর কি ভাবে এ ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধতে হবে তাই দেখুন।

ব্যাণ্ডেজের জন্মে এক টুক্রা সছিদ্র লিনেন কাপড় নিন।
সেটা চওড়া হবে এতটা, যা'তে তলপেটটা সমস্ত ঢাকা পড়ে যেতে
পারে। এই লিনেন কাপড়টার এক প্রাস্তে একটা সরু লম্বা ফিঁতে
টেঁকে দিন। সেই ফিঁতেটা ঘরের দরজার একটা কড়ায় শক্ত ক'রে বেঁধে দিন। তারপর পোয়াতি দাঁড়িয়ে উঠে সেই লিনেন কাপড়টার অপর প্রাস্ত তলপেটে ৩।৪ ফেরতা ক'রে জড়া'বার জন্মে নিজের চারিদিকে ঘুরতে থাক্বেন ততক্ষণ পর্যাস্ত যতক্ষণ না ব্যাণ্ডেজটা বেশ অাঁটা সাঁটা হ'য়ে তলপেটটা ঢেকে যায়। তারপর ফিঁতেটা দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দেবেন।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার চিত্র থেকে বুঝতে পারবেন এই ব্যাণ্ডেজ কেমন ক'রে দিতে হয়।



-কুনের "New Science of Healing" হইতে গৃহীত।

এই ব্যাণ্ডেজ্ জরায়ু সংক্রান্ত সমুদয় যন্ত্রগুলিকে যথাস্তানে রক্ষা ক'রে পোয়াভিকে বিছানা ছেডে উঠতে সক্ষম করে। অবশ্য পোয়াতি অত্যন্ত চুৰ্বল হ'লে আলাদা কথা। চুৰ্বল পোয়াতির পক্ষে এইরূপ ব্যাণ্ডেজ তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বাঁধা উচিত। ৩।৪ সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা দরকার। যদি পোয়াতির দেহে আর কোনও গোল্যোগ না থাকে তা' হ'লে এই ব্যাণ্ডেজ ভিন্ন আর কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তবে যদি পোয়াতির জ্বর বা জ্বর ভাব থাকে তা' হ'লে সেই ভাব না যাওয়া পর্যান্ত সিজ, বাথ দেওয়া দরকার। সিজু বাথের সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে প্রাায়ক্রমে আধ ইঞ্চি পুরু কাদার প্রলেপ দিতে হয়। এইরূপ বাথ ও কাদার প্রলেপ দেওয়ার পরে প্রস্থৃতির দেহ উত্তমরূপে আবৃত করার ফলে ঘামতেে আরম্ভ হ'লেই ক্রমশঃ প্রসূতি স্বস্থ হ'য়ে উঠবে।

সম্ভব হ'লে প্রত্যেক প্রস্থৃতির কর্ত্তব্য সন্তানকে স্কন্ত দান করা। স্তনে ছ্মের সঞ্চারের কারণ পোয়াতির জন্য অতিরিক্ত পান বা আহারের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। তা'তে বেশী হওয়া দূরে থাক, ছধ ক'মে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যে পরিমাণে হ'বে আহার ও পান ঠিক সেই পরিমাণে হওয়াই কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক, লঘু ও মাদকতা শৃত্য আহারই প্রস্থৃতির পক্ষে ব্যবস্থা। স্কুদেহী প্রস্থৃতির পক্ষে এইরূপ আহার দ্বারাই স্তনে প্রচুর ছুম্বের সঞ্চার হ'য়ে থাকে।

প্রসবের পর আঁতুড় ঘরে থাকার সময় প্রস্থৃতির যখন জল পানের পিপাসা হয় তখন প্রস্কৃতিকে পিপাসার পরিমাণ মত প্রচুর ঠাণ্ডা জলপান ক'রতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এই দেশের লোকের বহুকাল থেকে একটা ভুল ধারণা আছে যে পোয়াতিকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিলে তা'র সান্নিপাতিক জ্বর হ'তে পারে এবং আরও অনেক অনিষ্ট হ'তে পারে। আগে আগে ভ্রান্ত ধারণার বশে জ্বরের সময় জ্বর-রোগীকে ও কলেরা রোগীকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিতে লোকে ভয়ানক আপত্তি ক'রে তা'দের মেরে ফেলতো। সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল সে ধারণা ডাক্তারদের বা সাধারণ লোকের মধ্যে উঠে গেছে। ঠিক সেই সাবেক ভাবে প্রসবের পর পোয়াতিকে ঠাণ্ডা জল দেওয়া কর্ত্তব্য নয় এইরপ ভুল ধারণা কিন্তু এখনও অনেক লোকের আছে। সেই ভুল ধারণা তাঁরা যেন মন থেকে একেবারে তিরোহিত ক'রে দেন। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা জল পানে বাধা দেওয়া প্রসূতি কি অন্ত রোগী কাহারও পক্ষে ব্যবস্থা নয়। সেই জন্ম আয়ুর্কেদ শান্ত্রের ব্যবস্থা:—

"সর্বাম্ববস্থাস্থ ন কচিৎ বারি বারয়েৎ॥"



নৰম পরিচ্ছেদ।

প্রস্বান্তিক রোগ।

প্রসবের পর বিলম্বে ফুল পড়া। (Retained Placenta.)

সাধারণতঃ প্রসবের পর আবার বেদনা আরম্ভ হ'য়ে ফুলটা আপনা আপনি বা'র হ'য়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় আবার নানা কারণে কোন কোন পোয়াতির ফুল আট্কে থাকে। এ' রকম ক্ষেত্রে অনেকে ফুল টেনে বার ক'রবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু তাতে পোয়াতির কষ্ট হয় যথেষ্ট আর ভবিষ্যুৎ ফলও হয় সাজ্যাতিক।

প্রসবের পর ফুল বা'র হ'বার আগে যে বেদনা হয়, সেই বেদনার অভাব হ'লে তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজেই ব্যথার জোর আস্তে পারে। আর সেই সঙ্গে সহজেই ফুল বেরিয়ে পড়ে।

প্রসবান্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব। (Bleeding or Flooding)

সস্তান ভূমিষ্ট হ'বার পর ও ফুল পড়বার আগে অনেক সময় জরায়ু থেকে রক্তপ্রাব হ'তে দেখা যায়। জরায়ুর মধ্যে ফুল থাকার দরুণ জরায়ু সঙ্কুচিত হ'তে পারে না আর রক্তবাহী শিরার মুখগুলিও বন্ধ হয় না। সেই জন্ম রক্তস্রাব হ'তে থাকে।

খুব বেশী রক্তপ্রাব হ'লে তুর্বলতার জন্ম মুর্চ্ছণ অবধি হ'তে পারে। এই সময় ফুল বার ক'রবার চেষ্টা করা উচিত। ফুল বেরিয়ে গেলে তা'র সঙ্গে সঙ্গে রক্তপ্রাব বন্ধ হয়।

চিকিৎসা 2—প্রস্তিকে চিংভাবে শুইয়ে রেখে তাঁর তলপেটে (নাভির নীচে) ঠাগু জল মালিস ক'রবেন। এই সময় নাভির নীচে একটী চাকার মতৃ জিনিষ হাতে ঠেকে। সেই চাকার উপর মধ্যে মধ্যে মৃত্ব চাপ দেবেন, তা' হ'লেই ফুল বেরিয়ে যাবে আর তা'র সঙ্গে রক্তপ্রাব বন্ধ হ'য়ে যাবে। ফুল না বেরুনো অবধি বার বার এই প্রক্রিয়া চালানো উচিত আর তা'র সঙ্গে ঘন ঘন ঠাগু জলের সিজ্বাথ্ দেওয়া উচিত।

এই ব্যবস্থাতেও যদি কোন ক্ষেত্রে ফুল বার না হয় তা' হ'লে জরায়র মধ্যে হাত দিয়ে ফুল বার ক'রবার দরকার হ'তে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া উচিত।

এ' সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের এ'সব[ঁ] কা**জে** হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ফুল পড়িবার পর অত্যধিক রক্তস্রাব।

অনেক সময় আবার ফুল পড়বার পরও খুব বেশী রক্তপ্রাব হ'তে পারে। এই জন্ম উচিত পূর্বেব বর্ণিত ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করা। এই ব্যাণ্ডেজ শক্ত ক'রে বাঁধা হ'লে এ'রকম রক্তপ্রাব হ'বার সম্ভাবনা কম থাকে। এ ক্ষেত্রেও ঠাণ্ডা জলের সিজ্বাথ্ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

প্রসবান্তিক বেদনা (After Pains) ভ্যাদাল ব্যথা বা হাদাল ব্যথা।

সস্তান ভূমিষ্ঠ হ'বার ও ফুল পড়ার পর অনেক প্রস্থৃতির কোমর ও তলপেটে ঠিক প্রসব বেদনার মত ব্যথা হয়। চলিত কথায় এই লক্ষণটাকে "ভ্যাদাল ব্যথা" বা হ্যাদাল ব্যথা বলে।

চিকিৎসা ঃ—তলপেটে পর্য্যায়ক্রমে গরম জলের ফোমেন্ট ও ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস দিলে যন্ত্রণা ক'মে যায়।

প্রসবের পর মূত্র বন্ধ।

অনেক প্রস্থৃতির প্রসবের পর এক আধ দিন প্রস্রাব বন্ধ থাকে। এ' লক্ষণটীও অস্বাভাবিক বিধায়ে একটা রোগ বিশেষ। ডাক্তাররা এই লক্ষণটা দূর ক'রবার জন্ম কত রকম ওষুধ যে ব্যবহার করেন তা'র স্থিরতা নেই। কিন্তু অনেক সময় ঐ ওষুধ ব্যবহারের ফলেই নানা রকম নৃতন উপসর্গ দেখা দেয়। হাইড্রোপ্যাথি বিধানে লুই কুনের আবিষ্কৃত ঠাণ্ডা জলের সিজ্বাথ্ ও ঠাণ্ডা জলপান এ' সকল ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য কলপ্রদ।

প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে যোনিদ্বারে তাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু তা'তে স্থফল তো হয়ই না বরং অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়।

প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধতা।

অনেক পোয়াতির আবার প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে আর তা'র দরুণ মাথা ভার, পেটে ব্যথা, ক্লুধাহীনতা প্রভৃতি হয়।

হাইড্রোপ্যাথি বিধান মতে হিপ্ বাথ্, সিজ্ বাথ্, তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ, জলপান ও অমুত্তেজক পথ্যের ব্যবস্থা ক'রলেই এই রোগ সেরে যায়। মল খুব কঠিন হ'লে গরম জলের ডুস্ দিয়ে বাহে করা'তে হয়।

প্রসবান্তিক স্থাব। (Lochia)

প্রসবের পরে ফুল পড়্বার পর যোনি থেকে এক রকম স্রাব নির্গত হয়। তা'কে "লোকিয়া" বা প্রসবান্তিক স্রাব বলে। জরায়র স্বাভাবিক ভাব না আসা পর্যান্ত এই রকম স্রাব নির্গত হয়। প্রথম প্রথম এই স্রাব প্রচুর পরিমাণে বা'র হয় আর তা'র রং হয় লাল। ক্রমশঃ এই স্রাবের পরিমাণ কমে আর রংটাও সাদা পুঁজের মত হয়। কোন কোন পোয়াতির ক্ষেত্রে এই স্রাব কিছুদিন বন্ধ হ'য়ে তা'র পর চুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হ'তে দেখা যায়। এই তুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিবারণ ক'রবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল ডুসের দ্বারা গরম জল দিয়ে যোনিদ্বার ধৌত করা। ডাক্তার কেলগ দৈনিক হু'বার এই রকম ডুস নেবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ক'রেছেন। বিশেষতঃ যাদের খুব অধিক মাত্রায় বা খুব ঘন ঘন স্রাব হয় তাঁদের পক্ষে দৈনন্দিন হু'বার গরম জলের ডুদ্ (Vaginal Douche) নেওয়া উচিত। ডাক্তার কেলগ বলেন, "The injection of hot water not only cleanses the parts, but stimulates complete contraction of the tissues, and thus prevents danger from hæmorrhage, and hastens the process by which the organ returns to its

normal size," অর্থাৎ এই গরম জলের ভুস যে শুধু শারীরিক অংশগুলিকে পরিষ্কার রাখে তা' নয়, উপরস্ত এই রকম গরম জল প্রয়োগের দারা দৈহিক তন্তগুলির সঙ্কোচনের বিশেষ সহায়তা করে ও রক্তপ্রাবের বিপদ থাকে না ও আভান্তরিক যন্ত্রগুলি শীঘ্র স্বাভাবিক আকার পনঃপ্রাপ্ত হয়।

উক্তরূপ ডুসের সঙ্গে ঠাণ্ডা জলের সিজ্বাথ আরও স্থুফলপ্রদ।

তুণ্ধ জনিত জ্ব। (Milk fever)

কোন কোন পোয়াতির প্রসবের ২।৩ দিন পরে ত্থ্য সঞ্চারের জন্ম সামান্ম জর হ'তে দেখা যায় আর সেই জরের সঙ্গে জরের অন্মান্ম আনুষঙ্গিক লক্ষণ যেমন মাথাব্যথা, শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন স্তানে ব্যথা, স্তান কট্ কট্ করা প্রভৃতি এই রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

চিক্কিৎসা ঃ – সন্তান স্তত্য পান করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ আপনা আপনি এই রকম জ্বর সেরে যায়। সন্তান স্তত্য পানে অক্ষম হ'লে বা জোরে স্তত্যপান ক'রতে না পারলে অস্থা কোন ছোট ছেলেকে স্থাগপান ক'রতে দিতে হয়। কিন্তু প্রসৃতির অস্থা কোন রকম রোগ থাক্লে আবার তাঁর রোগ স্থাগ্র-পায়ী শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে। সে জন্ম যে ছেলে স্থাগান ক'রবে সে যা'তে তুধটা গলধংকরণ না করে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। তা' ভিন্ন স্তনে গরম জলের কোমেন্ট বাষ্টীম প্রয়োগ করা ও জলপটা দেওয়া উচিত।

স্তনে প্রদাহ বা ঠুন্কা জ্বর। (Mastitis)

সস্তানকে স্তন্ত দেওয়া বন্ধ ক'র্লে অথবা স্তনে স্বাভাবিক ভাবে হুধ সঞ্চারের কোন রকম ব্যাঘাতের জন্ত হুধ বা'র না হওয়ার দরুণ স্তনে হুধ জমে, স্তন ফোলে ও তা'র সঙ্গে জ্বর হয়। এই রোগের আর একটি নাম "স্তন ব্রণ"।

চিকিৎসা:—এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাল অনবরতঃ গরম জলের ফোমেণ্ট করা উচিত। গোড়া থেকে এই রকম ব্যবস্থা করা হ'লে এই প্রক্রিয়ার ছারাই রোগ সেরে যায়। গরম ফোমেন্টের ছারা আশামুরূপ সুফল না পাওয়া গেলে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা কম্প্রেস প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

আর একটী সহজ উপায়।

১টা বড় বোতলের তিন ভাগ গরম জলে পূর্ণ ক'রে তা'র মুখে মাইয়ের বোঁটা পুরে দিলে আস্তে আস্তে বোঁটাটী ভেতরে টেনে যায়। আপনা আপনি ফোঁটা ফোঁটা ছুধ সেই বোতলের ভিতর পড়ে। সেই সময় উপর দিক থেকে একটু একটু চাপ দিলে অনেক ছুধ বেরিয়ে যায়। তারপর গরম জল ও ঠাণ্ডাজলে মাই ধুয়ে ফেল্তে হয়। তা'তে খুব শীঘ্র যন্ত্রণা ক'মে রোগী আরাম পায়।

অতিরিক্ত স্থন্য স্থাব। (Galactorrhoea)

কোন কোন পোয়াতির স্তন থেকে অতিরিক্ত ছ্ধ বেরোয় এমন কি অনেক সময় অসাড়ে ছ্ধ প'ড়তে থাকে। এই রোগের সঙ্গে বুকে পিঠে ব্যথা, ক্ষ্ধাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসাঃ—শরীরের সাধারণ উন্নতির জন্ম হিপ্ বাথ্, সিজ্ বাথ্ প্রভৃতি স্নানের ব্যবস্থা করা উচিত আর স্তনের উপর অনবরত ঠাণ্ডা জলপটী দিয়ে রাখা উচিত। একটা জলপটী গরম হ'য়ে উঠলে সেটা বদ্লে নৃতন জলপটী দিবেন।

প্রসূতির বক্ষে স্তন্য তুগ্ধের অভাব ও স্তনে ঘা ইত্যাদি ব্যাধি।

শিশু সন্তানগণের পক্ষে সর্কোৎকৃষ্ট স্বাভাবিক খাগ্য মা'র স্তনের চুধ। সেই জন্ম স্ত্রীলোকগণের স্তন তাঁহাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ এই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গের উপকারিতা অনেকেই বুঝতে পারে না এবং এই অজ্ঞতার ফলেই জন সমাজের মধ্যে এত রুগ্ন লোকের প্রাত্বর্ভাব। সচরাচর দেখুতে পাওয়া যায় অসংখ্য স্ত্রীলোক তাঁ'দের সন্তানগণকে স্তব্য দানে অক্ষম কিন্তু অক্সান্ত জীবজন্তুগণের মধ্যে এরূপ ঘটনা কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। জানোয়ারগণের মধ্যে এমন কখনই দেখা যায় না যে তা'রা সন্তান প্রসব ক'রে তাদের সন্তানকে স্তন্মদানে অক্ষম হ'য়েছে অথবা সন্তানকে স্তন্য দান ক'রে তাদের স্তনে ঘা হ'য়েছে এরূপ ঘটনাও একেবারে বিরল। স্বতরাং মানুষের মধ্যে যখন এরূপ অক্ষমতা দেখা যায় তখন বুঝতে হয় তা'র মধ্যে কোন বিশেষ গুঢ় কারণ আছে।

এই সমস্ত কারণের মধ্যে অস্ততম কারণ অতি বৃহৎ আকারের স্তন। এইরূপ অপরিমিত রূপের বৃহৎ স্তনবিশিষ্ট স্ত্রীলোকগণের স্বাস্থ্য কখনই ভাল নয়। শরীর মধ্যে কতকগুলি বিসদৃশ বস্তু সঞ্চারের ফলে স্তনের এইরূপ আকার হ'য়ে থাকে আর এইরপে স্তন বিশিষ্ট স্ত্রীলোকগণ সচরাচর তাঁদের সম্ভানদিগকে স্কল্যদানে অক্ষম হন।

পাড়াগাঁরে সর্ব্রদাই দেখ্তে পাওয়া যায় স্ত্রীলোকগণ অতি সহজেই সন্তান প্রসব করেন এবং বিনা কণ্টে সন্তানগণকে স্তুম্ম দান করেন।

আবার যে সমস্ত স্ত্রীলোক দেখ্তে অত্যন্ত পাত্লা ও ছিপ্ছিপে তাঁদের স্তনে হুগ্নের অভাব দেখ্তে পাওয়া যায়। তাঁদেরও শরীরের মধ্যে রোগের নানারূপ বীজ বর্ত্তমান থাকায় এইরূপ ঘটনা ঘটে।

অনেক লোকের ধারণা যে খুব মাছ, মাংস, ডিম্, চা, ছুধ এই সব উত্তেজক খাবার খেলেই দ্রীলোকদের শরীর বেশ ভাল থাকে এবং স্তনে ছুধ হয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কারণ এইরূপ খাগ্য যে সব স্ত্রীলোক খান উ'দেরও স্তনে সচরাচর ছুপ্কের অভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

স্তনে ছুবের অভাব ও স্তনের ঘা কেমন ক'রে সারে ঃ—

লুই কুনের বাবস্থানুসারে হিপ বাথ ও সিজ বাথ এবং মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ক'রে ষ্টীম্ বাথ এই অসুখ সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে দিতে পারে।

কুনে বলেছেন একটা স্ত্রীলোক যখন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসব করেন তখন তাঁর স্তনে হুধ না থাকায় তিনি সেই হু'টা সস্তানকে মাই তুধ খাওয়াতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় বার অস্তঃসত্ত্বা হওয়ার কালে তিনি কুনের ব্যবস্থা মত উল্লিখিতরূপ বাথ লওয়ায় তাঁর তৃতীয় সস্তানটীকে প্রচুর পরিমাণ মাই ত্বধ খাওয়াতে সমর্থ হ'ন।

এই ভাবের অনেক পোয়াতির এইরূপ অসুথ <mark>কুনে</mark> সারিয়েছেন।

কুনের নিজ হাতে চিকিৎসিত এইরূপ একটি স্ত্রীলোক কেমন ক'বের সেবেছিলেন।

প্রসবের কিছুদিন পরে একটা স্ত্রীলোকের স্তন ভয়ানক রূপ ফুলে ওঠে। তাঁদের বাড়ীর ডাক্তার অনফ্যোপায় হ'য়ে স্তনটা ফালি ফালি ক'রে চিরে দেবেন ব'লে প্রস্তাব করেন। স্ত্রীলোকটা অস্ত্রোপচারের কথা শুনে অত্যস্ত ভীত হ'য়ে লুই কুনেকে ডেকে পাঠান। কুনে এসে স্ত্রীলোকটাকে বুঝিয়ে দেন যে অস্ত্র কর্লে রোগ তো সারবেই না অধিকন্ত প্রাণ হানি হ'বার সম্ভাবনা।

কুনের উপদেশ মত নিম্নলিখিত প্রথায় ঐ অস্ত্রখটী সাবেঃ—

প্রথমদিন রাত্রে চার বার প্রত্যেক বার আধঘন্টা ক'রে ৫৫ ডিগ্রির জলে সিজ্ বাথ্ করায় পরদিন সকালে রোগিনীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই যন্ত্রণার একেবারে উপশম হয় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শরীর সম্পূর্ণরূপে রোগ নিম্মুক্তি হয়ে যায়।

এইরূপ অস্থ্যে এ, জুষ্টের (Adolph Just) মতে কুনের ব্যবস্থায় বাথের সঙ্গে এরূপ ফীত স্তনের উপর ঠাণ্ডা কাদার পুলটীস্ ও কম্প্রেস খুব তাড়াতাড়ি এরূপ রোগ সারিয়ে দিতে পারে।

প্রসবান্তে উদরাময় বা সূতিকা রোগ।

অস্বাভাবিক প্রসবের জন্ম পোয়াতির পাকস্থলী ও শারীরিক অন্মান্ম যন্ত্রও বিকৃত ও তুর্বল হয়। আর সেই কারণেই হজমশক্তি ক'মে যায়, পোয়াতিরও সাধারণ খালে স্পৃহা থাকে না। এই রোগের ফলে পেট ফাঁপা, পাতলা দাস্ত, দমকা ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

পোয়াতির অরুচির জন্ম সাধারণতঃ নানা রকম ঝাল
মরিচ প্রভৃতি থাবার ব্যবস্থা করা হয়। আবার প্রসবের পরই
শরীরটা সবল করবার জন্ম ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্যের
ব্যবস্থাও দেওয়া হয়। কিন্তু এ'সমস্তই হুর্বল পাকস্থলীর
উপর অত্যাচার ভিন্ন আর কিছু নয়। অনেক সময় এই
স্লেহের অত্যাচারের ফল স্বরূপ উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি
স্থৃতিকারোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ—তলপেটে জলপটী বা মাটীর ব্যাণ্ডেজ, সিজ্বাথ, হিপ্বাথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টীমবাথ্ দেবারও দরকার হয়।

পথ্য ঃ — ক্ষুধা না থাক্লে কোন রকম খাছা দেওয়া উচিত নয় তবে প্রচুর পরিমাণে জল বা লেবুর রস দেওয়া যেতে পারে। সামান্তা ক্ষুধা বোধ হ'লে সেই অনুযায়ী ডাবের জল, ঘোল প্রভৃতি খাওয়া চলে। রোগ না সারা অবধি ভাত, রুটী প্রভৃতি পথ্য বন্ধ রাখ্বেন। প্রসবের পর সাধারণ শারীরিক ছর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীও রীতিমত ছর্বল হ'য়ে পড়ে। সাধারণতঃ অন্তান্তা অঙ্গ চালনা করা, ওঠা, বসা প্রভৃতি কাজ বন্ধ রাখা হয় বটে কিন্তু পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া হয় না। পথ্যের বিষয় লক্ষ্য রাখলে এই রকম রোগ তো সহজে হয়ই না আর যদিও কোন কারণে এ' রকম উপসর্গ দেখা দেয় তা' হ'লেও তা' চটু পটু সেরে যায়।

প্রসবের পর সান্নিপাতিক জ্বর। (Puerperal Fever)

কত সহস্র সহস্র প্রস্থৃতি এই ভয়াবহ জ্বরে প্রতি বংসর অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় কে তা'র নির্ণয় করে ! এই ভয়ানক জ্বরের কারণ প্রস্থৃতির শরীরে বহু পরিমাণে বিসদৃশ বস্তু সঞ্চিত থাকা।

এই ভয়ানক জর আরোগ্য ক'রতে হলে প্রথমতঃ প্রয়োজন শরীর থেকে সেই সমস্ত বিসদৃশ বস্তুকে নির্গত ক'রে দেওয়া। স্বভাব চিকিৎসার ব্যবস্থা মতে এই দারুণ ব্যাধির ঔষধ ঘর্ষণ সহ সিজ্ বাথ্ (Friction Sitz Bath) বা লিঙ্গ স্লান।

কুনের হাতে চিকিৎসিত এইরূপ একটী স্ত্রীলোচকর বিবরণঃ—

প্রসবের একদিন পরে একটা স্ত্রীলোক এইরূপ ভয়ানক জ্বরে আক্রাস্ত হ'ন। ধাত্রী তলপেটে গরম জলের কম্প্রেস দিয়ে যন্ত্রণার কোনও উপশম ক'রতে পারেননি। তিনি জান্তেন না যে এই দারুণ জ্বরের একমাত্র কারণ শরীর মধ্যে অতিরিক্ত উত্তাপের সঞ্চার এবং সেই উত্তাপ কমা'বার একমাত্র উপায় শরীরকে ঠাণ্ডা করা, গরম করা নয়। কুনে প্রস্থৃতির কাছে প্রস্তাব করেন প্রত্যাহ চার বার ক'রে সিজ্ বাথ—প্রত্যেকবারের বাথের সময়ের পরিমাণ ১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট পর্যান্ত এবং জলের তাপ (temperature) ৬৪ ডিগ্রি। তখন কলের জলের তাপ (temperature) ছিল ৫০ ডিগ্রি। ঐ ঠাণ্ডা জলের সঙ্গের গরম জল মিশিয়ে জলের তাপ (temperature) ৬৪ ডিগ্রিতে বাড়িয়ে নেওয়ার ঝঞ্লাট না ক'রে প্রস্তৃতি ৫০ ডিগ্রির জলেই সিজ্ বাথ্ নিতে আরম্ভ করেন। এত ঠাণ্ডা

জলের দিজ্ বাথ নিতে রোগিনীর অত্যস্ত কট্ট হ'বে ব'লে কুনে ৬৪ ডিগ্রির জল ব্যবহার ক'রতে বলেন। কিন্তু ৫০ ডিগ্রির জল ব্যবহার করায় রোগ আরও তাড়াতাড়ি সেরে গিছলো। যখন রোগীর জীবনী শক্তি বেশী থাকে তখন বেশী ঠাণ্ডা জল হ'লেও অপকার করে না। কিন্তু রোগী যদি অত্যস্ত হুর্বল হয় এবং শরীরে রক্তের ভাগ কম হয় তখন খুব বেশী ঠাণ্ডা জল ব্যবহারে অপকার হ'তে পারে।

এই ভাবে সিজ্বাথ্ দিতে দিতে ১৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর আনেক ক'মে যায় এবং রোগিনীর বাঁচবার আশা হয়। এইরূপ চিকিৎসা এক সপ্তাহ মাত্র চল্বার পর প্রস্থৃতি সম্পূর্ণ-রূপে রোগ নির্মাক্ত হ'য়ে সাংসারিক কাজ ক'রতে সমর্থ হ'ন। অতঃপর কিছুদিন এইরূপ বাথ্ চালিয়ে যাবার পর উক্ত প্রস্তির শরীরিক স্বাস্থ্য অতীত জীবনের চেয়ে অনেক ভাল হ'য়ে যায়।

এই রকম দারুণ জ্বরে চলিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা আর কুনের চিকিৎসা একবারে উল্টো ধরণের। এরূপ অবস্থায় চলিত ডাব্রুরারি চিকিৎসার ব্যবস্থা মাথায় অনবরত আইসব্যাগ্ দেওয়া এবং তলপেট গরম ক'রে রাখা। এই চেষ্টার দ্বারা ডাব্রুরারণ যে উদ্দেশ্য সাধন কর্তে চান, ফল হয় ঠিক তা'র উল্টো। কুনে বলেন মাথায় অনবরত আইসব্যাগ্ দিয়ে শরীরের নিম্নভাগ, বিশেষতঃ নিম্নোদর (Abdomen) গরম রাখ্লে নীচের দিকের গরম রক্ত মাথার দিকে ছুট্তে থাকে

এবং তা'র ফলে রোগীর রোগ উপশম না ক'রে বরং তা'কে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। [প্রথম খণ্ড দেখুন]

আর একটী প্রসূতির এইরূপ অস্ত্রুতখর বিবরণ কুনে লিতেখছেন ঃ—

প্রসবের একদিন পরে এইরপ সান্নিপাতিক ছরে একটা দ্রীলোক আক্রাস্ত হ'ন। বড় বড় ডাক্তারগণ চলিত ব্যবস্থামুন্দারে ছর সারা'তে পারেননি। প্রবল ছর ক্রমশঃ স্থায়ী পুরাতন ছরে পরিণত হয়। এক সপ্তাহ এইরপ চিকিৎসার পর রোগিনীর মস্তিছের বিকার হয় এবং রোগিনী এলোমেলো বক্তে থাকেন। ডাক্তারগণের ধারণা হয় মৃত্যু সন্নিকট। এই অবস্থায় রোগিনীর অভিভাবকগণ কুনেকে টেলিগ্রাম করেন। গোটাকতক মাত্র একঘণ্টা ব্যাপী সিজ্বাথ্ দিয়ে তলপেটের উত্তাপ কমিয়ে দেওয়ায় প্রস্তুতির জ্ঞান হয়। অতঃপর এই ব্যবস্থা চালাতে চালাতে অতি অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ-রূপে সেরে যান। বাথের সঙ্গে মাদকতা শৃত্য অমুত্তেজক আহার্যের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

কুনের বিধানে বাথের সঙ্গে Adolph Justএর মতে তলপেটে কাদার প্রলেপ এইরূপ সারিপাতিক জ্বর আরও তংপর সারা'তে পারে। কঠিন অবস্থায় পথ্য—ঘোল, ডাবের জ্বল, দই, কমলা নেবুর রস ইত্যাদি তরল পদার্থ। ক্রেমশঃ
. রোগ ক'মে এলে ফল মূল যথা পেঁপে, কলা, আপেল, স্থাস্পাতি

ইত্যাদি; ছ্প্প্রাপ্য না হ'লে ধারোফ হুধ অল্পমাত্রায় ফোটানো হুধ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

সৃতিকোন্মাদ।

(Puerperal Mania)

গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে উন্মাদ রোগ হ'লে তাকে স্থৃতিকোন্মাদ রোগ বলে।

কারণ ঃ—অনেক কারণে এই রোগ হ'তে পারে যথা বংশগত উন্মাদ রোগ, বহু সস্তান প্রসব, কন্টকর প্রসব, জননেন্দ্রিয়ে আঘাত, রক্তপ্রাব, ভয়, শোক ইত্যাদি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শরীরের মধ্যে অত্যধিক বিসদৃশ বস্তু সঞ্চিত থাকে আর কোন না কোন উত্তেজক কারণের ফলে সেই বিসদৃশ বস্তু থেকে গ্যাস ওঠার ফলেই অক্যান্স রোগের ক্যায় এই রোগটীও হ'য়ে থাকে।

চিকিৎসা ঃ— ডুস্ দ্বারা নিয়মিত রূপে দিন কতক দাস্ত পরিষ্কার করাবেন; সপ্তাহে একদিন বা ত্র'দিন ষ্ঠীম বাথ দিবেন ও দৈনিক ত্র'বার হিপ্বাথ্ ও সম্পূর্ণ স্নান ও ত্র'বার সিজ্ বাথ্ দিবেন। রোগীকে খুব ফাঁকা আলো হাওয়া মুক্ত স্থানে রাখবেন। পথ্য :—ফল, ডাবের জল প্রভৃতি লঘু অনুতেজক পথ্য দিবেন। ছধ, ভাত, রুটী প্রভৃতি খাদ্য বন্ধ রাখ্বেন।

এই রোগ হ'লে শিশুকে পোয়াতির স্কন্তপান ক'রতে দিতে নেই; এমন কি শিশুকে প্রসৃতির কাছে রাখ্তে নেই কেন না উন্মাদগ্রস্ত প্রসৃতি অনেক সময়ে শিশুকে হত্যা ক'রেছেন ব'লে শোনা যায়।



দেশন প্রিচ্ছেদ। নব প্রসূত শিশুর লালন পালন ও চিকিৎসা।

প্রসবের পর কয়েক বংসর পর্যান্ত শিশুর সহিত শিশুর মাতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। মাতার দেহের উত্তাপ শৈশব অবস্থায় শিশুর জীবনরক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্ম যে জননী শিশুকে শৈশবে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত করেন তিনি যে একটা খুব বড় ভুল করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিশুর ক্রন্দন।

যখন শিশু দোলায় শুয়ে ক্রমাগত কাঁদছে কিছুতেই থামছে না তখন তা'কে মার কোলে নিয়ে গরম ক'রে রাখ্লে সে তৎক্ষণাৎ থেমে যায়। যদি তা'তেও না থামে—ঘর্ষণ সহ সিজ্বাথ্ একবার, ছ'বার কি তিনবার পর্যান্ত দিলে কাঁছনে ছেলের কালা বন্ধ হয়।

শিশুদিতগর স্নান।

শিশু জন্মা'বার প্রথম দিন থেকেই তা'কে সকালে একবার এবং সন্ধ্যার পূর্কে একবার, এই ছ'বার ক'রে স্নান করা'তে হ'বে। শিশু জন্মা'বার পর একমাস পর্যান্ত স্নানের বাবস্থা:—
প্রথমে একবার ঈষৎ গরমজলে স্নান করিয়ে তারপর তাড়াতাড়ি
ঠাণ্ডাজলে বেশ ক'রে গা র'গড়ে সমস্ত দেহটা ঠাণ্ডা জলে
ধুইয়ে দিতে হ'বে। এইরূপ স্নান ৪া৫ মিনিটের মধ্যে শেষ
ক'রতে হ'বে।

সকালে বিকালে ছু'বেলাই ঐ একই প্রকারে স্নান করা'তে হয়।

শিশুর একমাস বয়স হ'বার পর স্নানের ব্যবস্থা :—সম্ভান আন্দাজ এক মাসের হ'লে তখন তা'র জন্মে একটা ছোট বাথ টব দরকার। সেই বাথ টব ৩৪৪ ইঞ্চি ঈষৎ গরম জল দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে তা'র মধ্যে শিশুকে প্রথমে হু' মিনিটের স্নান করা'তে হ'বে। পরে সেই গরম জলটা বদলে ফেলে ঐ টবের মধ্যে ৩৪ ইঞ্চি পরিমাণ ঠাণ্ডাজল দিয়ে ২।৩ মিনিটের মধ্যেই আ্বার ঠাণ্ডাজনের স্নান শেষ ক'রতে হ'বে।

এইরূপ স্নান সকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে দৈনিক ছু'বার ক'রে করা'তে হয়।

শিশু জন্মা'বার পর থেকে এইভাবে বাথ দেবার ব্যবস্থা ক'রলে ক্রমশঃ শিশু সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রতে অভ্যস্ত হ'বে এবং তথন সে গরম জলে স্নান একেবারেই পছন্দ ক'রবে না।

এই রকম ঠাণ্ডাজলে স্নান করার ফলে শিশুর কখন ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হ'বার সম্ভাবনা থাক্বে না। যে ঘরে স্নান করানো হ'বে সে ঘরের তাপ যেন ৭০ ডিগ্রির চেয়ে কম না হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ চৈত্র থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যস্ত ঘরের তাপ ৭০ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকে। শীতকালে বা বর্ষার দিনে কতকটা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে বাথ্ দিলেই উক্তরূপে উত্তাপের মধ্যে বাথ দেবার কাজ চলতে পারে।

সরিষার তেল বা অক্স কোনরূপ তেল অথবা সাবান মাথিয়ে শিশুর লোমকৃপগুলি বন্ধ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। তেল ব্যবহার করা হ'লে তা ঘ'ষে ঘ'ষে তুলে ফেলা উচিত।

শিশুর খাছা।

আজকাল দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই অধিকাংশ সন্থানের জননী শিশুকে স্কর্যানে অক্ষম এবং অনেকেরই স্থনে তুধ থাকে না। আর সেই জন্মই এত অসুস্থদেহী সন্তান দেখতে পাওয়া যায়। স্তনে তুধ না থাকলে অথবা অন্থা কোন কারণে পোয়াতির তুধ দেওয়া অনুচিত বোধ হ'লে মাতৃস্তন্মের বদলে ধাত্রীর স্থন্য তুগ্ধ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ধাত্রীর শরীর যদি ভাল না হয় তা' হ'লে তা'র তুধ খেয়ে শিশুর শরীরও ভাল থাক্তে পারে না। স্থন্থ ও সবল ধাত্রী সহজে মেলে না। তাই অধিকাংশ শিশুকেই কৃত্রিম খাতের উপর নির্ভির ক'রতে হয়। আবার সেই কৃত্রিম খাত অধিকাংশ জননীই নির্ব্বাচন ক'রতে পারেন না, পারলেও তা' কি ভাবে তৈয়ার ক'রতে হয় সে প্রথা তাঁদের ঠিক জানা থাকে না।

মাতৃস্তত্যের বদলে যে গাভীর ত্থ দেওয়া হয়, সেই ত্থ সামাত্য মাত্র গরম ক'রে খাওয়াতে হয়, ফুটস্ত গরম করা তথ নিষিদ্ধ। ফুটস্ত ক'রে জাল দেওয়া তথ ছেলেরা সহজে হজম ক'রতে পারে না। সেই ত্থ খাওয়ালে তা' থেকে পেটে Fermentation বা গ্যাস্ হয়ে ছেলেরা কন্ত পায়। কাঁচা তথ তৎক্ষণাৎ দোওয়া ধারোক্ষ তথ বা সামাত্যমাত্র গরম করা তথ খেয়ে ছেলেরা সহজে হজম ক'রতে পারে। আর প্রত্যেক-বার তথ খাওয়াবার পর ছেলেদের একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস করানো প্রয়োজন।

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে খাঁটী তুধ ছেলেদের খাওয়াতে নেই এবং তা'র বদলে অর্দ্ধেক তুধ ও অর্দ্ধেক জল একত্র ক'রে সেই তুধ খাওয়ান বিধি, কিন্তু এটা একটা বিষম ভূল ধারণা। তুধের সঙ্গে জল খাওয়াতে হয় এ' কথার অর্থ তুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে সেই তুধটাকে বিস্বাদ ক'রে খাওয়ানো নয়। এ' কথার অর্থ এমন সম্পূর্ণ খাঁটী ও স্বাদ বিশিষ্ট তুধ শিশুকে খাওয়াতে হয় যা'তে শিশু সেই পূর্ণ আস্বাদ বিশিষ্ট তুধ আগ্রহের সহিত খেতে পারে; এবং সেইরূপ তুধ খাওয়াবার অব্যবহিত পরেই তা'কে তুধের কতক পরিমাণ ঠাগু। জল খাওয়াতে হয়। এই যেমন আমর। সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে বা অন্য কোনও খাবার খেয়ে তা'র পরে ঠাগু। জল খাই, সেই খাবারগুলোকে জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে খাই না, এও ঠিক তেমনি। তুধ

ও জল একত্রে মেশান তুধ খাওরাতে গেলেই শিশুদের মুখে সেটা এত বিস্থাদ লাগে যে তা'রা কিছুতেই তা' খেতে চায় না। সেই জন্ম অনেক ছেলের মুখে তুধের সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রী বা চিনি লাগাতে হয় তবে তা'রা তুধ গলাধঃকরণ করে। এই ব্যবস্থা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। এইভাবে খাওয়ান তুধ যা' শিশুরা খেতে পছন্দ করে না ব'লে মুখ বিকৃতি ক'রে চীৎকার ক'রতে ক'রতে বাধ্য হয়ে গিল্তে থাকে সেই তুধ শিশুদের পেটে কিছুতেই হজম হয় না। আর সেই কারণে আজকাল প্রায়ই দেখ তে পাওয়া যায় অনেক শিশু লিভার প্রীহা ইত্যাদির দোষে ভোগে।

মা'র স্বাস্থ্য ভাল হ'লে মা'র স্তনে নিশ্চয়ই ছুধ হয়।
যা'তে মা'র স্বাস্থ্য ভাল হয় সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা
উচিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে প্রত্যেক জননীর প্রত্যাহ
অন্ততঃ ত্বার ক'রে ঠাণ্ডা জলে হিপ্রাথ্ ও হোলবাথ্ করা
উচিত এবং এরূপ অনুত্তেজক মাদকতাশৃত্য স্বাভাবিক খাত্য
খাওয়া উচিত যা' সহজে হজম হ'য়ে শরীর পরিপুষ্ট ক'রতে
পারে। সকলেরই মনে রাখা উচিত স্তান্থ্য স্থাভাবিক পারে।
সকলেরই মনে রাখা উচিত স্তান্থ্য স্থাভাবিক প্রস্থাতেদের
প্রস্কাভাবিক ও বলকারক স্বাভা আত্য ক্রিম
খাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ক্রিম খাত্য খাওয়ার ফলে
শিশুদের দেহে বহু রোগ আশ্রায় করে।

আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি অধিকাংশ বাড়ীতেই ছোট ছেলেগুলি হুধ খাওয়ার সময় কাঁদে। তা'র

কারণ এইরূপ স্বাদহীন ছধ জোর ক'রে ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা। কাঁদ্তে কাঁদ্তে খাবার খেলে সে খাবার একেবারেই হজম হওয়া অসম্ভব। আমরা নিজেদের দেহ থেকে দেখুতে পাই যখন কোনও কারণে যথা রাগে, রোগে, শোকে, ছুংখে আমাদের মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকে তখন কোনও কিছু খাবার খেতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ যখন শোকে ত্বংখে অভিভূত হ'য়ে আমরা চোখের জলে ভাসতে থাকি-তখন কোনও কিছু খাবার খাওয়া দুরে থাক—কিছুমাত্র খাবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত থাকে না। সে অবস্থায় যে কিছু খাবার মানুষ বাধ্য হ'য়ে খায়, তা' কিছুতেই হজম হয় না। ঠিক সেইভাবে কাঁদছে এমন অবস্থায় ছেলেদের খাবার খাওয়ালে তা' কিছুতেই হজম হ'তে পারে না। আর তা'রই ফলে অধিকাংশ ছোট ছেলে এত লিভার পিলের দোষে ভোগে এবং ভুগে ভূগে শেষে মারা যায়। অতএব কাঁদচ্ছে এমন অবস্থায় প্রসৃতিরা যেন ছেেলেদের কখনও চুধ না খাওয়ান। খাবার ইচ্ছে বা ক্ষিদে যতক্ষণ থাকে তত-ক্ষণ ছেলেরা খেতে কাঁদবে না। তা'র প্রমাণ প্রসূতির স্তক্তপান ক'রবার সময় ছেলেরা না কেঁদে বেশ স্থিরভাবে স্তন্মপান করে। শুধু তাই নয়—অন্ম কোনও কারণে কোনও প্রকার কণ্ঠ পেয়ে কাঁদছে এমন সময় মুখে স্তন দিলে স্তনপান ক'রতে ক'রতে তা'রা সেই কষ্ট ও কষ্টের দরুণ কান্না সব ভুলে যায়।

কাঁদছে এমন ছেলেকে তুধ খাওয়াচ্ছে দেখে প্রতিবাদ ক'রলে—অনেক পোয়াতিকে বল্তে শুনেছি "না কাঁদলে তুধ খারনা, কি ক'রবো।" আবার এমনও দেখেছি কোনও কোনও পোয়াতি ছোট শিশুর পায়ে টুসকি মেরে তা'কে কাঁদিয়ে তারপর তুধ খাওয়ান। তাঁদের ধারণা কাঁদবার সময় ছেলে হাঁ ক'রলে ছেলেকে তুধ খাওয়াবার স্থবিধা হয়। কি বিষম ভুল ধারণা! রাঁচিতে এক পাগলী ছিল। তার কোলের ছোট ছেলেটী অত্যন্ত কাঁদছে দেখে তা'র কান্না থামা'বার জ্বন্যে—সে সত্য সত্যই তা'র ছেলের মুখে এমন এক মুটো ধূলো গুঁজে দিয়েছিল যে তাইতেই তা'র ছেলে পঞ্চত্ব পায়। কাঁদার অবস্থায় ছেলেকে খাওয়াবার চেষ্টা কতকটা এই পাগলীর ছেলের কান্না থামানো ধরণের ব্যাপার।

যে সমস্ত খাবার খেয়ে ছেলের। হজম ক'রতে পারে সেই সমস্ত খাবারেই ছেলেদের দেহ সব চেয়ে ভাল পুষ্ট হয়। অল্পমাত্র গরম করা কাঁচা তথ খুব সহজে হজম হয়। ফুটস্ত গরম তথ পাকস্থলীতে গরহজম অবস্থায় অনেকক্ষণ পর্যাম্ভ থেকে যায় এবং সেই থেকে পেটে গ্যাস হ'য়ে ছেলেরা কষ্ট পায়।

১৮৯২ সালে যখন আমি কলিকাতায় বি-এ ক্লাশে পড়ি— তখন আমার একবার রেমিটেণ্ট ফিভার হয়। সেই সময় ডাক্তার যিনি আমাকে দেখেছিলেন—ব্যবস্থা করেন—হু'বেলা একপোয়া ক'রে আধসের গরম হুধ খাওয়া। সেই একপোয়া ক'রে তুধ খাওয়ার অব্যবহিত পরেই পেটে গ্যাস হ'য়ে আমার এমন একটা যন্ত্রণা হ'ত যে সেটা সামলাতে আমার ৩।৪ ঘণ্টা ক'রে সময় লাগ্তো। তখন মনে হ'ত ব্যারামের স্বধর্ম্মে ওরকম কন্ত হ'তো। কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি এই ফুটস্ত গরম তুধ খাওয়াই সেই কন্তের কারণ ছিল।

শুধু ফুটস্ত গরম তুধ চুমুক দিয়ে খেলে ঐ রকম গ্যাস হয়।
কিন্তু ঐ রকম ফুটস্ত গরম তুধ ভাতের সঙ্গে মেখে খেলে বা
ফলারের সঙ্গে মেখে খেলে ফুটস্ত তুধের সে দোষটা অনেকটা
কেটে যায়, সেটা আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।

আমাদের দেশের ছেলেদের ঐ রকম ফুটস্ত গরম ছুধ খাওয়ান, কাঁদছে এমন ছেলেকে ছুধ খাওয়ান, জল মেশান ছুধ খাওয়ানার জন্মে ছেলেদের মুখে মিশ্রী বা চিনি গুঁজে দেওয়া, ছেলেদের রীতিমত স্নান না করান, প্রত্যেকবার ছুধ খাওয়ার সঙ্গে বা অপর খাবার খাওয়ার সঙ্গে সাজে ঠাণ্ডা জল না খাওয়ান—আমাদের ছেলেদের অধিকাংশ ব্যারাম বা অকাল মৃত্যুর কারণ।

ছোট ছেলেদের খাওয়াবার জন্মে যে সমস্ত কুত্রিম খাছ্য বাজারে বিক্রী হয় তা'র মধ্যে অধিকাংশই গরহজমের কাজ করে। তুধকে ফুটস্ত অবস্থায় এনে তুধের ভিতরের যে সমস্ত পদার্থকে আমরা খারাপ ব'লে ফুটিয়ে নষ্ট ক'রতে চেষ্টা করি তুধের ভিতরের সেই সেই পদার্থগুলিই শিশুদের বা রোগীদের হজমের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কাঁচা ত্থ স্বল্পমাত্র গরম ক'বে ছেলেদের খাওয়াবার আর একটা খুব সোজা উপায় গরম জলের মধ্যে ত্থের বাটী বসিয়ে দিয়ে অল্প গরম ক'রে নেওয়া।

ছেলেরা যখন মার স্তন পান করে সেই স্তন ছ্ধ একবারে বাতাসের সংস্রবে না এসে ছেলেদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। বাতাসের সংস্রবে এলেই ছথের গুণের ব্যতিক্রম হয়। এক মাতৃস্তম্য ছাড়া অন্য ছ্ধ বাতাসের সংস্রবে না এসে থাকতে পারে না। স্কুতরাং সে রকম ছ্ধ পাওয়াও অসম্ভব এবং ছেলেদের খাওয়ানও অসম্ভব। অতএব যতদূর সম্ভব টাটকা ছ্ধ ছেলেদের খাওয়াবার চেষ্টা করা ভিন্ন উপায় নেই। যে সমস্ভ গৃহস্থের বাড়ীতে ছ্ধ দেয় এমনতর ছাগল বা গরু আছে তাঁরা চেষ্টা ক'রলে তখনই দোওয়া ধারোক্ষ ছ্ধ গরম গরম—আগুনে গরম না ক'রে—ছেলেদের খাওয়াতে পারেন। এ'রকম ছ্ধ খাওয়ালে ছেলেদের আহার জনিত অসুখ খুব কমই হয়।

বাড়ীতে দিনরাত বাঁধা থাকে যে সব ছধওয়ালা গরু বা ছাগল—তা'রা দেখতে হান্ত পুষ্ট হ'লেও তাদের ছধ তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব যে সমস্ত গরু বা ছাগল ফাঁকা মাঠে চ'রে খায়, বেশ হাওয়া ও রোদে ঘুরে বেড়ায় সেই সমস্ত গরুও ছাগলের ছধই ছেলেদের পক্ষে প্রশস্ত। আমাদের এই স্থসভ্য নগরেও সহরে এইরূপ গরু ছাগলের ছধ ছম্প্রাপ্রা।

গরু ছাগলের ছধের বদলে ছেলেদের একটী সস্তা ও স্বাস্থ্যকর জ্বিনিষ খাওয়ানো যেতে পারে। তা'র নাম ওটমিলের পালো (Oatmeal Gruel)। এক কোটা ওট্মিল ॥৩০ এগার আনা থেকে ৮০ বার আনা দামে কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়। একটা ওটমিলে একটা ছোট ছেলের ছ'বেলা ক'রে প্রায় তিন সপ্তাহ চলে। ছোট চায়ের চামচের আন্দাজ ধোল চাম্চে ওটমিল দেড় সের আন্দাজ জলে—আধ ঘণ্টা ধ'রে সিদ্ধ ক'রলে এক সের ওটমিলের পালো তৈয়ের হয়। যতক্ষণ সিদ্ধ হ'তে থাকে ততক্ষণ হাতা দিয়ে অনবরত নাড়তে হয়। এই রকম তৈয়েরী এক দের ওটমিলের পালো এক একটা এক বৎসর বা দেড় বৎসরের ছেলের সমস্ত দিন খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ওট-মিলের পালোর সঙ্গে ফুন বা চিনি কিছুই দেওয়া উচিত নয়।

পোয়াতির স্তনে যদি এত বেশী তুধ থাকে যা'তে শিশুর রীতিমত পেট ভরে—তা' হলে শিশুকে অন্ত তুধ খাওরান একেবারেই উচিত নয়। অধিকাংশ পোয়াতির কিন্তু ধারণা অন্ত রকম। তাঁরা মনে করেন স্তন্ত তুধ যতই থাক, ছেলে গরুর তুধ না খেলে তা'র যেন খাওয়াই হ'ল না; এবং সেই রকম ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা ছেলেদের অতিরিক্ত আহার করিয়ে তা'দের শরীর খারাপ ক'রে দেন। সেটা যা'তে না হয় তা'র জন্তে প্রতাক গৃহস্থেরই সাবধান হওয়া উচিত।

ছেলেদের স্বভাব চরিত্র।

কোনও ছেলে বেশ বুদ্ধিমান, কোনও ছেলে বোকা, কেহ অত্যন্ত রাগী থিটথিটে, কেহ বেশ নিরীহ শিষ্টশান্ত, কেহ খুব শীভ্র পড়া শুনা ক'রতে পারে, কেহ একেবারে তা'

পারে না--এ'রকম সদাসর্ব্বদাই দেখ তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সব ছেলেরই সদগুণ বিশিষ্ট হওয়ার কথা। তা'র বিপরীত ভাব হওয়ার কারণ ছেলেদের দেহের মধ্যে বিসদৃশ বস্তু সঞ্চিত থাকা। তা'র মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ হ'ল কোষ্ঠ-বদ্ধতা। কোষ্ঠবদ্ধতা দোষে মানুষের মস্তিষ্ক ও সমস্ত দেহ অতিরিক্ত ও অম্বাভাবিক উত্তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে থাকে—যা'র ফলে মানুষ খিট্খিটে, রাগী, চরিত্রহীন এবং এমন কি পাগল পর্যাম্ব হ'তে পারে। অতএব আমাদের সর্ববদাই দেখা উচিত ছেলেদের দাস্ত সাফ হ'চ্ছে কিনা। দাস্ত সাফ করা'বার জন্মে স্বভাব চিকিৎসা মতে সোজা ঔষধ---সকালে একঘন্টা অন্তর তিন বার পর্যান্ত ঠাণ্ডা জল পান এবং সকালে ও বিকালে চু'বার হিপ্বাথ্ ও চু'বার সিজ্বাথ্। তল-পেটে জলপটীর ব্যাণ্ডেজ বা কম্প্রেস অথবা কাদার ব্যাণ্ডেজ বা কম্প্রেস দাস্ত সাফ ক'রবার আর একটা ভাল ওষুধ। তা'তেও দাস্ত পরিষ্কার না হ'লে মধ্যে মধ্যে তিন আঙ্গুলে ধরা যায় এত-টকু ক'রে বালি খাওয়া উচিত। শুধু মুখে বালি খাওয়ার স্থবিধে না হ'লে—কলার ভিতরে ক'রে বেশ সহজে খাওয়া যায়। তা' ছাডা খাবার জ্বিনিষ বেছে বেছে খেলেও দাস্ত সাফ হয়। টক টক্ মিষ্টি মিষ্টি ফল যথা, কমলালেবু, বাতাবী লেবু, স্থাসপাতি, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি এবং অন্ত রকম ফল যথা, কলা, পেঁপে, আতা, আপেল, কিসমিস, আঙ্গুর, মনাক্লা, বাদাম, আঞ্জির ইত্যাদি ফলও স্বল্প পরিমাণে খেলে দাস্ত সাক্ হয়।

এই ভাবে স্নান ও খাবারের ব্যবস্থা ক'রলে, অনেক বোকা ছেলেরও বৃদ্ধি খুলে যায়, অনেক ছুশ্চরিত্র ছেলের চরিত্র পর্য্যস্ত সংশোধিত হ'য়ে যেতে পারে। পরীক্ষা ক'রে সকলেই দেখ্তে পারেন।

হস্তমৈথুন নামে একটা কু-অভ্যাসে অনেক ছেলে খুব অল্প বয়স থেকে রত হয়। সে প্রবৃত্তিটার উদয় হয় শরীরের মধ্যে বিস-দশ বস্তুর প্রভাবে। তা'র মধ্যে প্রধান কারণ কোষ্ঠবদ্ধতা, যা'র ফলে অতিরিক্তরূপে শরীর গরম হ'য়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। এই অভ্যাসে রত কত শত শত বালক ও যুবক যে স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে চিরকালের জন্ম অকর্মাণ্য হ'য়ে পড়ে তা'র ইয়তা নেই। আজ পর্যান্ত পিতামাতাগণ লজা বশতঃ ছেলেদের এই বিষয়ে সাবধান হ'তে না ব'লে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনই থাকেন। সেটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। এই কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হ'লে শরীর মন ও ভবিষাতের সর্ববিধ উন্নতির আশা কি ভাবে সমূলে উৎপাটিত হয় সে কথা প্রত্যেক বালককে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাব-কের কর্ত্তব্য। যে শারীরিক অস্বাভাবিক উত্তাপ-জনিত উত্তে-জনা এই বৃত্তির পোষকতা করে সেই উত্তেজনাকে প্রকৃতিস্থ ক'রতে ও বন্ধ ক'রতে লুইকুনের প্রবর্তিত—ত্ন'বেলা হিপ্বাথ, মধ্যে মধ্যে ষ্ঠীম্বাথ্ এবং অন্তুত্তেজক স্বাভাবিক খাদ্য ভক্ষণ অদ্বিতীয় মহৌষধ।

প্রকাদেশ প্রিড্রেদ । স্ত্রীলোক্দিগের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ।

১। প্রত্যুবে শয্যাত্যাগ, দাত মাজা, মুথ ধোয়া, উষা পান প্রভৃতি নিয়ম—যা' যা' প্রথম খণ্ডে ব'লেছি, সে সমস্তই পালন ক'রবেন।

২। আমাদের দেশে পদ্দা প্রথা থাকায় বাড়ীর বাইরে
যাওয়া নিষেধ। কিন্তু পল্লীগ্রামে পুকুরে কাপড় কাচা
প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার নিষেধ নেই।
তাঁদের সকালে উঠে বেড়ানোর কাজ বা ব্যায়াম কতকটা
এইভাবে হয়। কিন্তু সহরে বাড়ীর বা'র হওয়া একেবারে
সমাজ রীতি বিরুদ্ধ। যতদিন না সামাজিক এই রীতির পরিবর্তুন হয় ততদিন বাড়ীর ছাদে বা উঠানে বেড়াবেন। সহরে
বাড়ীর মধ্যে দিন রাত আবদ্ধ থাকার ফলে নানারকম
"স্রীরোগ" হ'য়ে থাকে যে জন্ম সহরবাসী ভদ্র মহিলাদের
"চেজে" যাওয়া দরকার হ'য়ে পড়ে। "চেজে" গিয়ে
স্রীলোকরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়ান। মুক্ত বাতাসে
মুক্তভাবে বেড়ানোর ফলেই অধিকাংশ রোগ সারে। কিন্তু

ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যা' সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অনেক সময়ে সহজে ঘটে ওঠে না। তাঁরা খুব ভোরে উঠে ও রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর গঙ্গার ধারে বেড়া'বার ব্যবস্থা ক'রলে যথেষ্ট উপকার পাবেন।

- ৩। শরীরের কোন রকম ব্যতিক্রম হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা'র প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রবেন।
- ধ। ঋতু সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের কোন রকম গোলযোগ তাচ্ছিল্য ক'রবেন না। ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগই এত রকম "স্ত্রীরোগের" প্রথম সোপান।
- ৫। দৈনিক গৃহস্থালী কাজগুলি যেমন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর ধোয়া, কাপড় কাছা, রান্না, বাসন মাজা, ঘর গুছান প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকলে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে।
- ৬। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অতিরিক্ত পান খাওয়া ও তা'র সঙ্গে জন্দা, সৃত্তি, দোক্তা প্রভৃতি ব্যবহার করা একটা সংক্রোমক ব্যাধির মত দাঁড়িয়ে গেছে। পান খাওয়া কমাবেন ও দোক্তা, জন্দা, স্থৃতি প্রভৃতির নেশা যদি থাকে তা' একেবারে ছেড়ে দেবেন।
- ৭। দিনের বেলা না ঘুমিয়ে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাক্বেন।
- ৮। যা' তা' বাজে উপন্থাস পড়া স্নায়বিক ত্র্বলতা ও স্ত্রীজন স্থলভ হিষ্টিরিয়া রোগের কারণ। উপন্থাসের নেশা সর্ব্বথা পরিত্যজ্ঞা।

৯। ঋতুকালে শারীরিক বা মানসিক কোন রকম রোগ বা উত্তেজনার সময়ে সঙ্গম একেবারে বন্ধ রাখা উচিত।

"The marital relation should never be indulged in when both parties are in their worst bodily and mental conditions, tired after a hard day's work, in the act of digesting a heavy supper; at the very best, the magnetic forces and the nervous system can hardly be in such a high state of functional activity, as in the morning when the whole system has been refreshed by sleep."—Dr. A. A. Philip, M. B. C. M.

ডাক্তার ফিলিপ বলেন, "যখন উভয়ের (স্ত্রী ও পুরুষের)
শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুব খারাপ থাকে, দিনের বেলা
অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর, ক্লাস্ত অবস্থায় অথবা রাত্রে খাদ্য
হজম হওয়ার সময় সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।
রাত্রে নিদ্রার পর শরীর সতেজ হওয়ার ফলে প্রাতঃকালেই
স্লায়বিক ও অক্যবিধ শক্তি সর্বাপেক্ষা কর্মক্রম অবস্থায় থাকে।"

১০। সাধারণতঃ ঋতুকালে অতিরিক্ত ব্যায়াম বা শ্রাম, ঠাণ্ডা জলপান, ঠাণ্ডা জলে স্নান প্রভৃতি বন্ধ রাখা উচিত। অবশ্য ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ থাকলে অবস্থা হিসাবে সিজ্ বাথের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লুই কুনে বলেছেন, "The baths should be discontinued during the periods. If, however, there should be abnormal menstruation they can be continued during this time also."

ডাক্তার চাভাস "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" (Advice to a wife) নামক পুস্তকে লিখেছেন, "During the monthly periods, violent exercise is injurious: iced drinks are improper; and bathing in the sea and bathing the feet in cold water and cold baths are to be avoided but there is no harm in taking a moderately hot bath; indeed at such times as these, no risks should be run, and no experiment should for one moment be permitted, otherwise serious consequences ensue. 'The monthly periods' are times not be trifled with or woe betide the unfortunate trifler." অর্থাৎ মাসিক ঋতুকালে অতিরিক্ত ব্যায়াম ক্ষতিকারক ও বরফ জল পান করা অনুচিত: ঠাণ্ডাজলে স্নান বন্ধ রাখা উচিত, কিন্তু সামাক্ত গ্রম জলে স্নান ক'রলে কোন ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক এ' রকম সময়ে কোন রকম অত্যাচার করা উচিত নয়: অথবা শরীরের উপার কোন রকম পরীক্ষা করা উচিত নয় নতুবা সাজ্বাত্তিক কুফল ফ'লতে পারে। ঋতুকালটী অঞাত বা তাচ্ছিলা ক'রবার বিষয় নয়; যিনি এরূপ করেন তাঁর ছদিশা অবশ্যম্ভাবী।

এডল্ফ জুষ্ট বলেন, "Women can discontinue their baths during their monthly periods. The

other remedies of Nature, however: walking bare-footed, the air and light baths, earth compresses etc., women need not avoid during this period. They are specially beneficial at that time" অর্থাৎ ঋতুকালে দ্রীলোকেরা "বাথ" বন্ধ ক'রতে পারেন কিন্তু অন্তান্থ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যথা খালি পায়ে চলা, আলো ও হাওয়ার স্নান, মাটীর ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বন্ধ করার দরকার নেই। সে সময় এই সমস্ত উপায় সবিশেষ উপকারী।

১১। সাধ্যমত স্বামী স্ত্রীতে এক বিছানায় বা এক লেপের মধ্যে শোয়া উচিত নয়। ডাক্তার ফিলিপ, এম্-বি, সি-এম্ তাঁর "Knowledge, a young wife should have" নামক পুস্তকে বলেছেন, "Such a system is not only conducive to sexual over-indulgence · · · · it has been described as the most ingenious of all possible devices that stimulate and inflame carnal passion" অর্থাৎ এ'রকম প্রথা যে শুধু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার সহায়ক তা' নয়, কামোত্তেজনার সব চেয়ে বড় উপায় হ'ল এই প্রথা।

১২। পান, আহার, বিহার, শ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতি দৈনিক কাজে বিশেষ রকম সংযম অবলম্বন ক'রবেন।

অক্যান্য উপদেশ ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে দ্রেষ্টব্য।

দ্রাদশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য সংবাদ।

১। হাঁপানি কাশি।

আমার একটা মেয়ের বর্ত্তমান বয়স ২২ বংসর। তাহার ১২ বংসর বয়সে হাঁপানি ও জ্বর হয়। কিছু দিনের পর জ্বরাদি উপসর্গ সারে,—কিন্তু কাশি ও হাঁপানি কিছুতে সারে না।

এলোপ্যাথি, পরে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, পেটেণ্ট ইত্যাদি বহু চিকিৎসা করা হয়, কোনও স্থফল পাই নাই। ক্রমান্বয়ে ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। সামাজিক নিন্দার ভয়ে, সেই চিররুগ্নার এক দরিজ পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিবাহের স্থির করিয়া বিবাহ দিই। মেয়ের শ্বশুর ও ভাসুর যথাসাধ্য বহু চিকিৎসা করাইয়া বিফল মনোরথ হন, এবং আমাকে বলেন যে ছেলের আর একটা বিবাহ দিবেন। তথা হইতে অন্ত কার্য্যগতিকে আমার মাতুলের শ্বশুর বাটী যাই। সেইখানে জল চিকিৎসার বইখানা পড়িয়া তখনই কার্ডযোগে বইয়ের জন্ম অর্ডার দিই এবং পর দিবস প্রাতে মেয়ের বাটী যাইয়া তাহাকে সিজ্বাথ, হিপ্বাথের নিয়ম বলিয়া ও দিবসে ১০টায় এবং রাত্রে ৮টায় পুকুরে যাইয়া সর্ব্যাঙ্গীন স্থানের ব্যবস্থা দিয়া আসি। প্রায় মাসেক পরেই আমি তাহাদের বাটী যাই। তথন তাহার শরীর দেখিয়া মনে একটু আনন্দ হইল। তাহার শাশুড়ী আসিয়া বড়ই আনন্দের সহিত বলিলেন, "আপনার স্নানের ব্যবস্থাতেই মেয়ের এখন আর সেইরূপ হাঁপানি কাশি নাই, আমরা সকলে এখন রাত্রে মুমাইতে পারি, শরীর একটু ছাই পুইও হইয়াছে।" আমি তখন আরও উপদেশ সহ সেই ভাবে চলিবার কথা বলিয়া আসি। আমার বিশ্বাস যথাযথ পথ্যাদি ও নিয়মিতভাবে চলাফেরা হইতেছে না। যাহা হউক অছ্য মেয়ের হাতের লেখা পত্র পাইয়াছি। সে লিখিয়াছে এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ হইতে "স্বভাবের পথে"র গ্রাহক হইয়াছি এবং আমার ব্যবসার সঙ্গে জল চিকিৎসা চলিতেছে। শ্রীভগবান আপনাদের নাম বিঘোষিত কক্ষন ইহাই প্রার্থনা।

পো: জাফরনগর, চট্টগ্রাম। } ইতি—
১লা প্রাবণ, ১৩৩৪। }. শ্রীযামিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

২। মৃতজাত শিশুর জীবন লাভ।

১৩৩৩ সালের ২১শে কার্ত্তিক সন্ধ্যা ৭টার সময় আমার একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আমার বিবাহের অনেক দিবস পর প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া সকলেই আহলাদিত হন; কিন্তু পুত্রটীকে মৃত দেখিয়া কাঁদিতে থাকেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোক ছেলেটীর নাভির উপর উঁচু থেকে জল ঢালিতে বলেন। ২৫।৩০ ঘড়া জল ঢালিবার পর ছেলেটী নড়িয়া বাঁচিয়া উঠে। তখন সকলেই ঈশ্বরের নিকট মঙ্গল কামনা করিতে থাকে। এখন ছেলেটীর বয়স প্রায় ৮।৯ মাস হইল। তাহার জন্মাবিধি খুব সন্দি আছে তন্তির অস্থ কোন অস্থ নাই। "জলচিকিৎসা" পড়িয়া দেখিলাম জল, মাটীর দ্বারা হুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে। সেই জন্ম মৃত পুত্রকে নাভিতে জল ঢালিয়া আরোগ্য সম্বন্ধে খবরটা আপনাকে জানাইলাম। ইহা পাঠ করিলে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে।

গ্রাম নূরনগর—পোষ্ট চুয়াভাঙ্গা, জেলা নদীয়া, ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৩ } স্বাক্ষর—গোলাম রব্বানি।

৩। মৃতজাত শিশুর জীবন লাভ।

গত ১লা ফাল্কন রাত্রি আন্দাজ ২টা ২॥টার সময় আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এইটাই আমার প্রথম জাত পুত্র। প্রস্থৃতির বয়স অল্প বলিয়া প্রসবের সময় একটু বেশ কণ্ঠ হইয়াছিল কিন্তু পূর্কে বেদনা বেশী হয় নাই। আমি প্রস্থৃতিকে প্রসবের ৪ মাস পূর্কে হইতে দৈনিক একটি আধঘন্টা ব্যাপী হিপ্বাণ্ ও প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পর সিজ্বাথের ব্যবস্থায় রাথিয়াছিলাম, ইহাতে প্রস্থৃতির শারীরিক উন্নতিও

বেশ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি জানি না কেন প্রসাবের পর ছেলেটীর জীবিত থাকার কোন প্রকারই চিক্ন পাওয়া গেল না। নাভি স্পন্দন, বক্ষ স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস সবই বন্ধ; বর্ণ ঠিক মতের স্থায় ফ্যাকাসে। আমার মাতা সাহেবা গৃহে ছিলেন না। প্রসবের সময় আমি ব্যতীত বাডীর কোন লোক ছিল না। অধিক রাত্রে পাভার একটি বৃদ্ধাকে ডাকিয়াছিলাম। ্ছেলেটিকে এইভাবে দেখিয়া বুদ্ধা অনেক ঠোটুকা ফোটুকা করেন। কোন ফল হইল না। মাতা কাঁদিতে থাকেন, আমি ও বুদ্ধাটী উহাকে নানা রকমে সাস্ত্রনা দিতে থাকি। এমন সময়ে আমার "স্বভাবের পথে" পত্রিকায় লিখিত মৃতজাত সম্ভানের জীবিত হইবার কথা স্মরণ হয়। তখনই কালবিলম্ব না করিয়া খোদার একটা শোকরানা মানত করিলাম। একটী বদনায় ঠাণ্ডা জল ছিল। অগত্যা উহাই তখন ব্যবহার করিলাম। বদনার নলটা দিয়া ২৪ ইঞ্চি উঁচু হইতে অপেক্ষাকৃত সরু ধারায় ছেলেটীর ফুল সংলগ্ন নাড়ীতে নাভির ঠিক গোডায় ঠাণ্ডা জল ঢালিতে আরম্ভ করিলাম। জল নাভীর চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। /১॥• সের জল ঢালা হইলে রোগীর মৃত্যু হইবার শেষ মৃহুর্তে যেরপ হিকা হয় ঠিক সেইরপ একটা হিকা হয়: আমি মনে করিলাম যা' একট বায়ু ভিতরে ছিল তাহাও বুঝি এই চলিয়া গেল। কিন্তু চেষ্টা ছাড়িলাম না, আরও এক বদনা ঠাণ্ডা জল লইলাম। তাহাও (/১॥ সের) ঢালা শেষ হইয়া আসিল এমন সময় পর পর তিনটা হিক্কা আসিল। ইতিমধ্যে গরম জল করিতে বলিয়াছিলাম আমার ছোট বোনটাকে। আরও /১॥॰ সের জল ঢালা হইল, হঠাৎ মুখখানি ও বক্ষ লাল হইয়া উঠিল এবং শ্বাস প্রশাস চলিতে লাগিল।

পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জল ঢালিতে লাগিলাম নাভি হইতে ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে। ইহাতে বেশ ভাবেই চৈতক্ত আসিল। শিশুটী কাঁদিতে লাগিল ও শীতে কাঁপিতে লাগিল। গরম জল ফুরাইয়া গেল, তখন তাড়াতাড়ি সরিষার তৈল দিয়া তাহার গায়ে মালিশ করিলাম। আগুন জ্বালিয়া আমার ত্বই হাতের চেটো দিয়া গায়ে ক্রমাগত সেক্ দিতে লাগিলাম। এবস্বিধ প্রক্রিয়ায় তিন ঘণ্টার পর সম্পূর্ণ স্বস্থতা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে খোদার কুপায় শিশুটী বেশ ভাল আছে। ইতি

স্থভাব চিকিৎসা শিক্ষা ক'রবার পর শ্রীযুক্ত পির বক্স সরকার তহশীলদার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নিজ বাসস্থান কর্মা গ্রামে (পোঃ পিরগঞ্চ) একটা দাতব্য স্বভাব চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানে চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ "স্বভাবের পথে" পত্রিকাতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'য়েছে। নিম্নে উক্ত শ্রীযুক্ত পির বক্স সরকার তহশীলদার কর্তৃক চিকিৎসিত কয়েকটী রোগীর বিবরণ দেওয়া হ'ল।

৪। গর্ভ হওয়ার চতুর্থ মাসে পেট বেদনা ও জ্বর।

রোগী:—শ্রীমতী·····(স্বামী তমিজদ্দি), সাং জরকুড়, পোঃ পিরগঞ্জ, (দিনাজপুর)।

উপদর্গ:—তলপেটে বেদনা, কফ, কাসি, মাথাব্যথা ও জ্বর।

চিকিৎসাঃ— বেলে মাটীর কাদা করিয়া তলপেটে ১॥॰ ইঞ্চ পরিমাণ ব্যাণ্ডেজ দেওয়ার ফলে দাস্ত হয় এবং জ্বর ও বেদনা একদিনে সারিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। সকালে শুধু শীতল ও গ্রম জল পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, রাত্রে উপবাস।

৫। প্রসবের দ্বার দিয়া অবিরাম রক্তস্রাব ও মাছ ধোয়া জলের মত স্রাব।

রোগী:—গুল মহম্মদের স্ত্রী শ্রীমতী·····সাং নন্দনপুর, পোঃ পিরগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর।

উপদর্গ: —পুত্র সন্তান হওয়ার ৫ মাস পরে দিন রাত্রি রক্ত ও মাছ ধোয়া জলের মত প্রাব পড়িতে থাকে ও কাপড়ে দাগ লাগে ও রোগীর বিষম কষ্ট হয়। রোগী লজ্জায় কাজ কর্ম ক'রতে অক্ষম হয়। চিকিৎসা:—রাত্রিতে বেলে মাটীর কাদা করিয়া তলপেটে ব্যাণ্ডেজ, সকালে স্নানের পর এক গ্লাস শীতল জল পান, রাত্রে শয়ন কালে শীতল জল পান; দিনের বেলা ভাত দেওয়া হয় ও রাত্রে উপবাস বিধান দিই।

এই ব্যবস্থায় ৭ দিনে রোগী আরাম হয়।

৬। ছু' ঘণ্টায় প্রদব।

প্রস্তি:— মুমুবদিন সরকার তহশীলদারের পত্নী শ্রীমতী… ···সাং কর্মা, পোঃ পিরগঞ্জ। বয়স ৩১ বংসর।

উপসর্গ:—একদিন এক রাত্রি প্রসব বেদনায় কণ্ট পাইয়া প্রস্থৃতি অস্থির হয়।

ব্যবস্থা:—তলপেটে বেলেমাটীর কাদা করিয়া প্রায় ২ ইঞ্চ পরিমাণ ব্যাণ্ডেজ দিয়া ১০৷১৫ মিনিট বাঁধিয়া দেওয়ায় ও প্রস্থৃতিকে গরম ও ঠাণ্ডা জলপান করিতে দেওয়ায় তুই ঘন্টার মধ্যে প্রস্ব হয় ও ফুল পড়ে।

৭। নয় দিন যাবৎ প্রসব বেদনা।

প্রদৃতি:—শ্রীযুক্ত নবির বক্স সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী·····
সাং একান্নপুর, পোঃ পিরগঞ্চ। বয়স ১৪ বংসর।

উপসর্গ:—৮।৯ দিন ধরিয়া গর্ভবেদনা হয় কিন্তু প্রসব হয় না। প্রস্থৃতি জীবনের আশা ত্যাগ করেন ও অত্যন্ত অস্থির হন, বাড়ীর সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করে। ব্যবস্থা:—বেলে মাটির কাদা করিয়া তলপেটে আন্দাঞ্জ ২ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়। ফলে তুই ঘণ্টার মধ্যে প্রসব হয় ও ফুল পড়ে। উক্ত ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে প্রস্তুতিকে গরম জল ও শীতল জল পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

ধন্ম জল চিকিৎসা প্রণেতা গুরুদেব রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এল! খোদার ইচ্ছায় জল চিকিৎসা পৃথিবীর সকল স্থানে প্রচার হউক!

৮। দশনাস গর্ভবতী স্ত্রীলোকের তলপেটে ভীষণ বেদনা, পেটের ভিতর ছেলে না নড়া ইত্যাদি।

১৩৩৩ সালের ৩রা আশ্বিন আমি হেমতাবাদ থানার এলাকাধীন সেকপুরা গ্রামে গিয়াছিলাম ও তথায় ঞ্রীচতরা গোস্বামীর বাটীতে বাসা করিয়াছিলাম। গোস্বামীর কোন আত্মীয়া দশ মাস গর্ভবস্থায় তলপেটে ও পার্শ্বে ভীষণ বেদনায় তিন দিন তিন রাত্রি চীৎকার করেন। পেটের ভিতর ছেলে নড়াচড়া করে না।

হাইড্রোপ্যাথি-মতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়:---

বেলে মাটীর কাদা করিয়া তলপেটে ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়।
ব্যাণ্ডেজ মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দেওয়া হয় ও তাহাতেই বেদনা
কমিয়া যায়। তাহার ছই দিন পরে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া
বেলা ৯টার সময় পুত্র সস্তান ভূমিষ্ঠ হয় ও বিনা কষ্টে ফুল
পাড়ে। প্রস্তির আর অস্থা কোন বেদনা বা যস্ত্রণা থাকে না।

৯। প্রসবের ১০ দিনের মধ্যে তলপেটে গোলার মত জমাট হইয়া ভীষণ বেদনা।

রোগী:—শ্রীকয়জুর রহমনের কোন আত্মীয়া, সাকিম ধোয়ারই, থানা হেমতাবাদ।

ব্যবস্থা:—হিপ্ বাথ, রাত্রে কাদার ব্যাণ্ডেজ, সমস্ত শরীরে জলের ধারা, এক ঘণ্টা অস্তর "ঢাল উপুড়" করা জলপান (Pranaised water) এই ব্যবস্থার দ্বারা রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন।

১০। প্রস্বান্তিক কোষ্ঠবদ্ধতা।

রোগ:— এ তালোম মহম্মদের স্ত্রী এ মতী আন্মান কর্না, পোঃ পিরগঞ্জ। বয়স ১৪ বংসর।

উপসর্গ :—মৃত সন্তান প্রসব করার পর কোষ্ঠবদ্ধতা, অসহ্য যন্ত্রণায় দারুণ অস্থিরতা।

চিকিৎসাঃ—টবের মধ্যে সামাস্থ গরম জল দিয়া রোগিণীকে ২০ মিনিট নাভি ডুবাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয় ও তলপেট আস্তে আস্তে ডলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে দাঁড় করাইবার পর প্রস্রাব ও বাহে হয়।

পথ্য:--বার্লি, ত্র্য় ও মিঞী।

১১। নব প্রসূত কন্সাসস্তানের কোষ্ঠবদ্ধতা ও মৃত্তবন্ধ।

রোগী:—শ্রীমতী মাহিরণ বিবির তৃই দিন বয়স্কা কন্সা, সাংকর্মা, পোঃ পিরগঞ্জ। উপসর্গ:—ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তুইদিন যাবং কোষ্ঠ বদ্ধ ও মৃত্রবদ্ধ থাকে।

চিকিৎসা:—ছই মিনিট গরম জল দিয়া তলপেট ডলিয়া দেওয়া হয় ও কাদার প্রলেপ দেওয়া হয় ও প্রস্থৃতিকে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

উক্ত ব্যবস্থায় ১ দিনে রোগ আরোগ্য হয়।

১২। প্রসবের পর তলপেটে ভীষণ বেদনা।

রোগী:—শ্রীমতী মাহিরণ বিবি প্রসব হইবার পর তলপেট বেদনায় ভীষণ অস্থির হন।

চিকিৎসা:—তলপেটে বেলেমাটীর কাদার প্রলেপ ১॥০ ইঞ্চ পরিমাণ দিয়া তাহার উপর মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখাতে এক রাত্রের মধ্যে বেদনা সম্পূর্ণ আরাম হয় ও প্রসব-দ্বার দিয়া ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়।

১৩। উক্ত পোষ্ট অফিসের এলাকাধীন জয়কুড় গ্রামের হাফি মহম্মদের স্ত্রী শ্রীমতী------র প্রস্তবর পর ভলতপটে বেদনা উল্লিখিতরূপ মাটীর ব্যাণ্ডেজের দ্বারা ছুই দিনে আরোগ্য হয়।

১৪। তিন মাস গর্ভাবস্থায় কোমর বেদনা।

সেকপুরা গ্রামস্থ কামু রায়ের স্ত্রীর তিন মাস গর্ভাবস্থায় উক্তরূপ উপসর্গ দেখা দেয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থায় রোগিনী ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ব্যবস্থা: –হিপবাথ ও ছুইবেলা স্নান, রাত্রে তলপেটে বেলে মাটীর ব্যাণ্ডেজ, ১ ঘন্টা অন্তর বাতাস পূর্ণ করিয়া জল পান (Pranaised water.)

১৫। প্রদবের পর ফুল না পড়া।

কার্য্যোপলক্ষে ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৩ তারিখে আমি থানা রায়গঞ্জ, জেলা দিনাজপুরের অধীন খোকসা গ্রামে যাই। আমার সঙ্গে তৃইজন পিয়ন থাকে। ঐ পিয়ন তৃইজন উক্ত গ্রামস্থ শ্রীরামহরি সরকারের বাড়ী পরবী আদায় করিতে গিয়া শুনিতে পায় যে উক্ত রামহরি সরকারের স্ত্রী পূর্ব্বদিন রাত্রি তিনটার সময় কন্তাসস্থান প্রসব করিয়াছে কিন্তু ফুল পড়ে নাই ও প্রস্থৃতির বেদনাও নাই। সেইজন্ত সে কবিরাজ ডাকা স্থির করে। আমার পিয়নরা তাহাকে জলচিকিৎসা করিতে উপদেশ দেওয়ায় সে আমার নিকট আসে। আমি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দিই।

ব্যবস্থা:— নদীর ধারের বেলেমাটী কাদা করিয়া ১ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া তলপেটে বসাইয়া দিয়া তাহার উপর মোটা কাপড় বাঁধিয়া দেওয়ায় বেদনা উপস্থিত হয় ও এক ঘণ্টার মধ্যে ফুল পড়ে। তাহার পর স্নান করাইয়া দেওয়াতে প্রস্থৃতি সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়।

গ্রাম—কর্মা,
পাঃ পিরগঞ্জ, (দিনাজপুর)

১৬। পাতু বন্ধ।

মনোহরপুর, পোঃ ভগবানপুর, জেলা মেদিনীপুর। 11. 11. 27

মহাত্মন্ !

আমি আপনার নিকট হইতে হাইড্রোপ্যাথির কয়েকখানি বই লইয়া আমার সাধ্যমত আপনার দয়ায় কিছু আয়ত্তলাভ করিয়া নিয়লিখিত রোগীর কয়েকটা সাজ্যাতিক অস্থুখ ভাল করিয়াছি।

মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত নিমকবাড় গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রহলাদচন্দ্র জানার স্ত্রী শ্রীমতী তাত তাত তাত করিয়াছি। কি কি অসুখ তাতা জানাইতেছি।

উক্ত রোগিনীর ১২ বংসর কাল ঋতু বন্ধ ছিল এবং তাহার সহিত শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতির জন্ম রোগিনীকে শ্য্যা-শায়ী থাকিতে হইত। প্রথমতঃ দৈনিক একবার করিয়া ষ্টীম-বাথ, ছইবার সিজবাথ ও তিনবার করিয়া হিপবাথ দিতাম এবং ঐ সঙ্গে একবার কাদার ব্যাণ্ডেজ ও একবার জলের ব্যাণ্ডেজ দিতাম। এইরূপ ব্যবস্থায় ৭ দিন চিকিৎসার দ্বারা রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ইতি—

শ্রীকামদেব চরণ মাইতি।

১৭। ক্ষয়কাশ, প্রদর, ঋতুবন্ধ, হাঁপানি ইত্যাদি। To

Babu Rakhal Chandra Chatterjee, B. L. Baghbazar, Calcutta.

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামান্তর নিবেদন। গত ২৮।৫।৩২ তারিখে আমি আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। ঐ পত্র আপনি আপনার জল-চিকিৎসা পুস্তকের ২য় খণ্ডে ১৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন স্থুতরাং পুনরায় আমার পরিচয় অনাবশ্যুক। ঐ পত্র লেখার ১ বৎসর পূর্ব্বে আপনার পুস্তক ছুই খণ্ড এবং টব খরিদ করিয়া পুস্তকের উপদেশ মত কার্য্য করিতেছি। এই ৪ বৎসরের মধ্যে আমার বাড়ী কোন চিকিৎসকের দরকার হয় নাই। আমার বাড়ীতে তিন কন্সা, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, চাকর, চাকরাণী, গোমস্তা ইত্যাদি লোকও অনেকগুলি। সকলেই আপনার কুপায় নিরাপদে আছে। কাহারও জন্মই এই ৪ বৎসরের মধ্যে কোন প্রকার ঔষধই ব্যবহার করা হয় নাই। আমার প্রতিবাসীদের মধ্যেও অনেক লোককে এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারাই আরাম করিয়াছি। বগুড়া জেলা হইতে ৪ জন পুরুষ, তু'জন স্ত্রীলোক আমার বাড়ী আসিয়াছিল। পুরুষ ৪ জনের মধ্যে ২ জনের ক্ষয়কাশ, ১ জনের শ্রাল-বেদনা, ও ১ জনের হাঁপানি। স্ত্রীলোক হুইটীর ঋতুবন্ধ ও প্রদর। আমার বাড়ী থাকিয়া অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। ক্ষন্ত্রকাশ ও হাঁপানির জরাজীর্ণ একটী রোগী নাটোর হইতে আমার বাড়ী আসিয়া ১ মাস থাকিয়া আরোগা অস্তে গিয়াছে। নবদ্বীপ হইতে ৫৬/৫৭ বংসরের একটা স্ত্রীলোক দীর্ঘকালব্যাপী অনিদ্রা, উদরাময়, ক্ষুধা-হীনতা ইত্যাদি জড়িত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আমার বাড়ী আসিয়াছিল। ১ মাস আমার বাড়ী থাকিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য অন্তে গিয়াছে। আমার বাড়ী অতিথিদের থাকার ও পাকের ঘর পৃথক আছে, অবস্থানুসারে রোগীরা সে সকল ঘরেও থাকে। তাহাদের থাকার স্থান ও আহার আমি দিয়া থাকি। কোন রোগীর নিকট কপর্দ্দক গ্রহণ করি না। আমার বাডীতে রোগীদের খাল্লাদিরও কোন অভাব নাই। বাড়ীতেই প্রচুর **হুশ্ধ** ইত্যাদি আছে। আমার বাডীতে প্রায় ৬/০ বিঘা জমি। যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য বাড়ীতে অপর্য্যাপ্ত আছে ও প্রস্তুত করা হয়। কিছুরই অভাব নাই। জল হাওয়াও ভাল। রোগীরা আসিয়া সুস্থ হইয়া যায়। আমি এই চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী। শুনিলাম এই সম্বন্ধে মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। যখন যাহা প্রকাশিত হয় আমাকে অবশ্যই জানাইবেন। ইতি-

> প্রণতঃ শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাস। পোঃ যত্ত্বায়রা, নদীয়া। ২৩/১২/২৭

১৮। সৃতিকা, জ্ব ইত্যাদি।

রোগীঃ— শ্রীরজনীকান্ত মগুলের স্ত্রী·····সাং বালিয়া, জেলা খুলনা। বয়স ১৭-১৮ বংসর।

রোগীর অবস্থা :—এক বংসর যাবং স্পৃতিকা ও জ্বর, পাছার উপর পাঁচড়ার মত ঘা, বাম পার্শ্বের স্তম অপরটী অপেক্ষা ছোট ও তাহার বোঁটার উপর একটা ঘা ও পার্শ্বে একটা ঘা ছিল।

ব্যবস্থা:—সপ্তাহে একদিন ষ্টীমবাথ, প্রতিদিন সিজ্বাথ্, হিপ্বাথ্ও সম্পূর্ণ স্থান ৩ বার ও কর্দিম স্থান একবার।

পথাঃ—ভাত ও নিরামিষ খাগ্ত এক বেলা, বিকালে চিঁড়া ও দই।

১৪ দিনে ঘা ও অন্য উপসর্গ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। ডান পার্শ্বের স্তন ছোট হইয়া বাম পার্শ্বেরটীর মত হইয়া উভয়টীই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯। কফকর প্রসব।

প্রস্তি:—শ্রীমতিলাল দের স্ত্রী শ্রীমতী·····সাং মৃজাপুর রোড, থুলনা।

প্রথম প্রস্থৃতি দশ মাস গর্ভাবস্থায় ছই দিন পর্য্যন্ত প্রসব বেদনায় যন্ত্রণা পায়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থায় প্রসব হয়।

ব্যবস্থা:—১০।১২ ভাঁজ পাতলা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া নাভির নীচে দেওয়া হয় ও ঠাণ্ডাজল পান করিতে দেওয়া হয়। ইহার দেড় ঘণ্টা পরে একটা পুত্র সম্ভান ভূমিষ্ঠ হয়।

· i

২০ । নবপ্রসূত শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা।

উক্ত শিশু জন্মিবার পর অনেক সময় কাঁদিত ও বাহে বন্ধ ছিল।

ব্যবস্থা:—মাত্র ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়ায় এক দিন পরে কালা বন্ধ হয় ও বাহে হয়।

২১ । পূর্ণ গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব, জলভাঙ্গা ও বেদনা।

রোগী: —খুলনা নিবাসী শ্রীমতী

উপসর্গ :—দ্বিতীয়বার পূর্ণ দশ মাস গর্ভাবস্থায় ১৪।১৫ দিন যাবং রক্তস্রাব, জলভাঙ্গা ও বেদনা।

ব্যবস্থাঃ—১০।১২ ভাঁজ পাতলা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া নাভির নীচে দেওয়া হয় এবং আধ ঘণ্টা অস্তর সিজ্বাথ দেওয়া হয়। দেড় ঘণ্টা পর একটী কম্মাসস্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

২২। নব প্রসূত কন্সাসন্তানের প্রস্রাব দ্বার হইতে রক্তস্রাব ।

উক্ত কন্মাটী জন্মিবার পর তাহার প্রস্রাব দার হইতে রক্তস্রাব হয়।

ব্যবন্থা:—ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়ায় ও নাভির নীচে ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়ায় রক্তস্রাব বন্ধ হয়। পরে চ্ণের জলের স্থায় আব হয়। ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়ায় ও জলপটী দেওয়ায় এইরূপ আব বন্ধ হয়।

সাং গণমান পোষ্ট কৌড়িখাড়া জেলা বরিশাল।

নিবেদক

শ্ৰীকালীকান্ত চক্ৰবৰ্তী।

Bandhab Homeo Pharmacy, Shujapara, P. O. Bhanguria, (Pabna). २२।১४।६२

মাননীয় মহাশয়,

আনন্দ সংবাদ এই যে আপনার লিখিত "জল-চিকিৎসা" নামক পুস্তক খানার নিয়ম অনুসারে আমি অতি কঠিন কঠিন করেকটা রোগীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের কুপায় আরোগ্য করিয়াছি। জীবিকা সঙ্কটের দিনে এই প্রকার বিনা খরচে চিকিৎসা গরীব লোকের পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। আশা করি আপনার "জল-চিকিৎসা" দরিদ্র বাঙ্গালীর "পরম বন্ধু" হইয়া চিকিৎসা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। নিম্নে কয়েকটা রোগীর সমাচার লিখিয়া পাঠাইলাম।

২৩। প্রদব কফট।

ছুই দিন হইতে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে; অনেক হোমিওপ্যাথ, এলোপ্যাথ, চিকিৎসক আসিয়া বিফলে ফিরিয়া গিয়াছেন। কার্য্যবশতঃ আমি ৩৪ দিন বাড়ী ছাড়া ছিলাম। বাড়ী আসিয়াছি এমন সময়ে রোগিনীর মাতা আমার নিকটে আসিয়া রোগিনী সম্বন্ধে সকল বিষয় জানাইয়া আমাকে যাইতে অমুরোধ করিলেন। অনেক চিকিৎসকই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বিলয়া আমার যদিও অমত ছিল কিন্তু গ্রামবাসী বলিয়া অগত্যা আমাকে যাইতে হইল। যাইয়া দেখিলাম প্রস্থৃতি প্রস্বাগারে শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, অতি তুর্বল ও অজ্ঞান অবস্থা। অস্ত কোন উপায় না দেখিয়া রোগিনীর তলপেটে (নাভিসমেত) আধ ইঞ্চি পুরু করিয়া কাদা মাটার পুলটীস্ দিতে বলিলাম এবং পুলটীস শুখাইলে পুনরায় ঐরপ দিতে বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। শুনিয়া সুখী হইলাম দেড় ঘণ্টা পর প্রস্থৃতি একটা পুত্রসন্তান প্রস্ব করিয়াছেন। আমি ঐ উপায়টী অবলম্বন না করিলে প্রস্থৃতির অবস্থা যে কি হইত তাহা সর্ব্বনিয়স্তা ভগবানই জ্ঞানেন। ধন্য আপনি ও আপনার হাইছোপ্যাথি!

২৪। শিশুর আক্ষেপ।

শিশুর বয়স ২॥০ বংসর। ৫।৭ দিন হইল জ্বর এবং বেগ আসিলেই ফিট হইত, এইরপে ২।০ দিন চলিয়া যায়। পরে আমাকে 'কল' দিয়া লইয়া গেলে, আমি এস্থলেও ঐরপ কাদানাটীর আধ ইঞ্চি পুরু প্রলেপ নাভীসহ তলপেটে ও হিপ্-বাথ্ ৫ মিনিট এইরপ দিনে ২ বার করায়, প্রথম দিন হইতেই জ্বর কম হইয়া আসিল এবং ফিটও দেখা দিল না; শিশু এখন

২৫। রক্তস্রাব।

রোগিনীর বয়স ২৫ বংসর। ৪টী ছেলের মা। ৪র্থ ছেলেটী প্রসবের পর যে প্রকার স্রাব হওয়া উচিত, তাহা নির্মিতভাবে না হইয়াই বন্ধ হইয়াছিল। অন্ততঃ ২ মাস পর উক্ত রোগিনীর পুনরায় স্রাব আরম্ভ হইয়া এমনই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছিল যে রোগিনী জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগই করিয়াছিল বলিলে হয়। আমি আহত হইয়া রোগিনীর লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথমেই সিজবাথ, এবং তলপেটে ১ ইঞ্চি পুরু করিয়া কাদার ব্যাণ্ডেজ ও ঠাণ্ডা জল পানের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া লক্ষণামুযায়ী ঔষধের চিন্তা করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর রোগিনী বলিলেন, "এখন বেশ ভাল বোধ হইতেছে।" উপসর্গের অনেক উপশ্ম হইতেছে ইত্যাদি শুনিয়া আর ঔষধ প্রয়োগ দরকার বোধ করিলাম না। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, মাথার বেদনাও অনেক কম হইল, রক্তস্রাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিল। মোটের উপর সকল উপসর্গেরই উপশম হওয়ায় রোগিনীকে হুধ বার্লি পথ্যের ব্যবস্থা ও নিয়মিত সিজবাথের ও কাদার পুলটীস দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আমি রওনা হইলাম। প্রদিন যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি সম্মোষজনক। রোগিনীর স্রাব আর নাই। জ্বর আর আসে নাই, ক্ষুধাও বে* হইয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম আব যাহা হইবার তাহ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কোন গোলযোগ নাই। পরদি

পথ্য দিলাম—ভাত ও মাছের পাতলা ঝোল। ক্রমেই রোগিনীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। এক্ষণে সে পূর্বব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে। এরপ ছোট বড় অনেক রোগীই "জল চিকিৎসায়" আমার হাতে আরোগ্য হইতেছে। উল্লিখিত চিকিৎসায় আমি প্রথম হইতেই সফলতা লাভ করিয়াছি। আশা করি, এই জল চিকিৎসা আর ভূলিব না। আপনার নৃতন সর্বজন হিতৈষিণী, সর্বরোগ প্রশমনকারিণী বা আরোগ্য-অমোঘ শক্তিপূর্ণ চিকিৎসা, চিকিৎসা জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালার বাঙ্গালীকে ধন্য করুক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা — আর কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব, জানি না। নিবেদন ইতি—২০ ফাল্কন, সন ১০০২ সাল।

মঙ্গলাকাজ্ঞী— ডাঃ শ্রীমহেন্দ্র লাল দাস, এম্-বি, এম-সি-এস,(হোমিও)।

২৬। টীকা দেওয়ার কুফলজনিত নানা উপদর্গ।

রোগী:— শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র প্রসাদ জানার জ্যেষ্ঠ। কন্সা শ্রীমতী স্বাম্পাতলা, বয়স ৮ বৎসর। সাং আমড়াতলা, পোঃ করঞ্জলী, ২৪ পরগণা।

প্রথমে উক্ত বালিকাকে গবর্ণমেন্ট প্রথানুযায়ী টীকা দেওয়। হয়। টীকা বেশ ভালই উঠে। টীকা আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর দেখা দেয়। প্রথমে বালিকার পিতা বরেন্দ্র বাবু ১০।১২ দিন পর্যান্ত নিজেই ঐ বালিকার জল চিকিৎসা করেন। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ২৷৪ দিন অন্তর আমিও গিয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিতাম। প্রথম যেদিন আমি যাই সেদিন তাহার পিতার মুখে শুনিয়াও আমি স্বয়ং রোগী পরীক্ষা করিয়া টাইফয়েড বলিয়া ধারণা করিলাম। জ্বর উঠা নাবা, অন্তের দোষ, লিভারের দোষ ইতাাদি দেখিয়া টাইফয়েড ধরিতে বেশী সময় লাগিল না। ১২।১৪ দিন পর্যাক্ষ উক্ত রোগী নিরাময় না হওয়ায় আমার মনে একটা বিশেষ জিদ আসিল যে রোগী ভাল না হইবার কারণ কি
প্র বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে রোগীর পিতা রোগীকে ঠিকু প্রথামত বাথ্দেন নাই। সেইজক্ম আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বাথ, দিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যুহ সকালে, বৈকালে অৰ্দ্ধ ঘণ্টাব্যাপী হিপ বাথ ও পরে হোলবাথ দেওয়া হয়। প্রাতে ও রাত্রিতে সিজবাথ এবং সপ্তাহে তুইদিন ষ্টীমবাথ দিতে আরম্ভ করি। পথ্যাদি প্রথম হইতে ঠিক প্রথামত ডাবের জল. মিছরীর সরবং, ঘোল, ফল ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ডুস দিয়া bowel clear করিয়া দিয়াছিলাম। জ্বর ক্রমশঃই কম হইতে লাগিল। ৪।৫ দিনের মধ্যে জ্বর সম্পূর্ণ রেমিশন হইয়া ৯৯ পর্যান্ত তাপ কমিতে আরম্ভ করিল। প্রথম হইতে তলপেটে মাটীর ব্যাণ্ডেজ দেওয়ার পর রেমিশন হইয়া আর জর আসে নাই। ইতি

কাশীপুর, পোষ্ট করঞ্জলী।

ডাঃ শ্রীশান্তকুমার চিয়াড়।

২৭। পারার দোষ।

আমাদের নিজ গ্রামের একটী স্ত্রীলোক প্রায় ৭৮ বংসর উপরোক্ত ব্যারামে ভূগিতেছিলেন। অস্তান্ত চিকিৎসায় উপকার না হওয়ায় আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া নিম্নলিখিতভাবে রোগ বর্ণনা করেন।

"আমার স্বামীর পারার দোষ ছিল। তৎপরে সেই পারা আমার সমস্ত শরীরে বাহির হইয়া ভয়ানক ঘা ও সেইজক্ম জ্বর হয়। তারপর একটা কবিরাজ আসিয়া একটা পায়রাকে পারা খাওয়াইয়া তাহাকে জবাই করিয়া সেই মাংসের সহিত আঠারো প্রকার গাছ গাছড়া রান্না করিয়া আমাকে খাইতে দেন। তাহাতে ঘা শুখাইয়া কালো হইয়া যায় কিন্তু ঘায়ের মধ্য হইতে সময়ে সময়ে রস বাহির হয়। তাহাতে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হয়। কিন্তু আজ প্রায় ৩৪ মাস হইল আমার বৃক হইতে আরম্ভ হইয়া মাথা পর্যান্ত এমন যন্ত্রণা হয় যে এক দিবস এক রাত মাথা ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় বিসিয়া কাটাই। এক দিবস এক রাত অজ্ঞান অবস্থায় থাকি।"

"আপনি জলচিকিৎসায় অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছেন। গ্রামের লোক সকলেই আপনার চিকিৎসা করিবার জন্ম বলায় আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আমার ষা'হয় ব্যবস্থা করুন।" আমি প্রথম দিন তাহার সমস্ত কপালে ও বুকে মাটির ব্যাণ্ডেজ দিয়া ও স্নান করাইবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে সমস্ত শরীরে কাদার প্রলেপ (পারার ঘায়ের উপর) ব্যবস্থা করিয়া দিই। প্রথম দিন সকাল হইতে ১০টা পর্যান্ত এই ব্যবস্থায় স্নান করার পর মাথা ও বুক হইতে একটা গরম ভাপ বাহির হইয়া যায়। তারপর দিবস হইতে আর অজ্ঞান হয় নাই। তৎপর দিবস হু'বেলা হিপ্রাথ দিই। তিন দিবস স্থীম্বাথ দেওয়া হয়। ষ্ঠীম্বাথের পর রোগী সম্পূর্ণ স্বস্থ বোধ করে ও ১০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পথ্য—ডাবের জল ও ঘোল দেওয়া হইত। প্রায় ৪।৫ মাস হইল রোগী স্বস্থ আছে। অন্য কোন অস্থথ নাই।

আমি আজ পর্যান্ত অল্প সময়ে অনেক জ্বর ব। অস্থান্ত ব্যারাম আরোগ্য করিয়াছি।

গ্রাম নুরনগর, পোঃ চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া গোলাম রক্বানি।

२৮। (भन त्रुक्ति।

রোগী শ্রীমুরারি মোহন ঘড়াইয়ের স্ত্রী শ্রীমতী · · · · দাসী। বয়স ২৭ বংসর।

ঠিকানা—গ্রাম—ভূপতি নগর, পোষ্ট—মুগবেড়াা, জেলা মেদিনীপুর।

উপসর্গ :—8 বংসর ঋতু আবদ্ধ থাকিবার পর মেদ বৃদ্ধি। সর্বব শরীরে বাত, মাথার যন্ত্রণা, ক্ষুধা সামান্ত, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিদ্রার অল্পতা, সর্ব্ব সময় শীত বোধ ও বৈকাল হইতে জ্বর হইত।
পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায়
কোন ফল না হইয়া এক ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় আমার
নিকট আসে। আমি রোগী দেখিয়া আপনার হাইড্রোপ্যাথি মতে
চিকিৎসা করি।

১ম সপ্তাহের ব্যবস্থা।

ভোরে উষাপান, এবং সকাল ও সন্ধ্যায় হিপবাথ সহ হোল বাথ, দিবসে নীচে ও উপর পেটে জলের কম্প্রেস এবং রাত্রে মাড্ কম্প্রেস। সপ্তাহে তিন দিন সান বাথ ও চারদিন মাড্বাথ। পথ্য—ভাবের জল এবং লেবুর রস সহ মিছরীর সরবত। মধ্যে মধ্যে অল্প দ্ধি ইত্যাদি। ১ম সপ্তাহে এ ভাবে থাকিবার পর জ্বর কমিয়া যায় এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

২য় সপ্তাহের ব্যবস্থা i

চিকিৎসা পূর্বের ত্যায় তবে সান বাথ বন্ধ ক'রে ষ্টীম্ বাথের ব্যবস্থা করা হয়। পথ্য পূর্বের ত্যায় তবে কিছু ফল দেওয়া হয়।

এই ২য় সপ্তাহে উপশম সঙ্কট ঘটিল। উপসর্গগুলি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় এবং সর্কশেরীরে ভার ও বেদনা হয়। তবে ৩ দিন মাত্র সাদা রঙের স্রাব হয়, এই মাত্র উপকার পাওয়া যায়।

ওয় সপ্তাহের ব্যবস্থা।

হিপবাথ পূর্বে সপ্তাহের ভায়। সান্ বাথ বন্ধ ক'রে দৈনিক বৈকালে ষ্টীম বাথ এবং দৈনিক সকাল নয়টার পর মাড্ বাথ দেওয়া হয়।

৪র্থ সপ্তাহের ব্যবস্থা।

চিকিৎসা পূর্বের স্থায় তবে একদিন অন্তর ষ্ঠীম বাথ্দেওয়া হয়।

পথ্য—রোগিনী ক্ষুধায় অস্থির হওয়ায় এক সন্ধ্যা ভাজা চিঁড়া, দধি মিছরী সমেত এবং পূর্ব্ব সপ্তাহের মত ফল দেওয়া হয়।

এই সপ্তাহে রোগিনী সম্পূর্ণ স্বস্থ থাকায় এবং ক্ষুধায় অন্থির হওয়ায় একবেলা ভাত ও তরকারী দেওয়া হয়। এখন প্রত্যেক মাসে ঋতু নিয়মিত ভাবে হইতেছে এবং শরীর স্বাভাবিক হইয়াছে। আর চিকিৎসার আবশ্যক হয় নাই।

বাহাত্বপুর পূর্ব্ব পাড়া, পোঃ কাজলাগড়, মেদিনীপুর। সন ১৩৩৩ সাল ২৫শে চৈত্র।

২৯। গর্ভস্রাব যন্ত্রণা ও প্রাণহানিকর রক্তস্রাব।

আমাদের গ্রামে (গড়ভবানীপুরে) আমাদের কোন আত্মীয়ের স্ত্রী উক্ত রোগে আক্রান্ত হ'ন। তিন মাস অস্তঃসন্থা অবস্থায় রক্তপ্রাব সহ ভয়ানক বেদনা অমুভূত হয়। তিন দিন ধরে রক্তপ্রাব এত অধিক হয় যে রোগীর আত্মীয় স্বজন তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেন। ১৫।২০ মিনিট কাল সিজ বাথ দিতে দ্বিতে রোগীর পেট থেকে একটা রক্তের চাপ বেরিয়ে তাঁকে একেবারে নিরাময় ক'রে দেয় এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই রোগী

ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর আরও ৪।৫ দিন সিজ বাথ নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছেন। আর কোনও রকম চিকিৎসা ক'রতে হয়নি। আমার বন্ধু বাবু শশীভূষণ চৌধুরীর দ্বারা এই চিকিৎসা হয়।

৩০। দারুণ সূতিকাব্যাধি বা গ্রহণী রোগ।

সহর কলিকাতা ৭২ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ দাসের স্ত্রী একটী সন্তান প্রসব করা ইস্তক উক্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে ছয় মাস কাল ভূগে একেবারে অন্তিচর্ম্মার ও শয্যাশায়ী হন। অসাড়ে দূষিত মল নির্গত হ'তে থাকে। অস্তান্ত চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হ'য়ে শেষে ১৯২৫।২০ই তারিখে রোগী আমাদের "জল চিকিৎসার" শরণাপন্ন হ'ন। তলপেটে পলিমাটীর প্রলেপ, অল্পন্নল ব্যাপী দৈনিক ছ'বার সার্ব্যাক্তিক স্নান ও ঘোল, দই, সরবৎ ইত্যাদি অতি লঘু তরল পদার্থ আহারের ফলে ৪ দিনের মধ্যে পেটের গোলমাল সারে এবং রোগী রীতিমত ক্ষুধা অন্তত্তব করেন। ছ'সপ্তাহ মধ্যে রোগীর এত উন্নতি হয় যে তিনি বাড়ী থেকে হেঁটে গঙ্গাস্থানে যেতে সমর্থ হ'ন।

্ অক্সান্ত আরোগ্য সংবাদ ১ম, ২য় ও ৫ম খণ্ড পুস্তকে এবং "Nature Healer" (Vols. I-V) ও "স্বভাবের পথে" (১ম৪র্থ খণ্ড) মাসিক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

मञ्जूर्व।